EGO™

CATÁLOGO PRODUTOS 2026-27



ZERO EMISSION



ÍNDICE

4 Introdução
5 Um futuro mais verde
6 Tecnologia de baterias EGO Power+
8 Sistema EGO Power+
10 Garantias EGO Power+
12 Novidades 2026
18 Gamas de ferramentas EGO
20 Gama PRO X
26 Baterias & Carregadores
32 Suportes de costas & Coldre
35 Caixa de carregamento multiportas & Carregador 1600W
36 Sistema de carregamento Pro X
38 Compatibilidade & Tempos de trabalho das baterias
42 Corta-Relvas



50 Corta-relvas com assento
58 Motosserras
66 Produtos de haste telescópica
70 Aparadores & Roçadores
80 Corta-sebes
90 Sopradores
100 Limpa-Neves
104 Multi-funções
116 Limpeza
122 Construção & Agricultura
126 Estilo de Vida
134 Robots Corta-Relva
146 Acessórios

NA VANGUARDA DE UM FUTURO EUROPEU MOVIDO A BATERIA

O nosso sistema exclusivo patenteado de baterias ARC Lithium™ 56V, foi concebido para maximizar o desempenho. Com a maior capacidade de armazenamento de energia numa bateria portátil de toda a indústria, simplesmente dura mais e carrega mais rápido. Cada bateria é intercambiável em toda a gama de produtos EGO - fornecendo sempre a máxima potência e desempenho independentemente da ferramenta e do trabalho a realizar.

Baterias criadas para serem as melhores.

O desenho ARC e a tecnologia KeepCool™ únicos das nossas baterias, funcionam em conjunto para baixar a temperatura e prevenir o sobreaquecimento e as paragens. O sistema inteligente de gestão de cada bateria trabalha lado a lado com todas as ferramentas para assegurar maior potência, desempenho e tempo de trabalho. A superior tecnologia de baterias da EGO entrega, realmente, potência para além do possível.

Especialistas em tecnologia de baterias.

As nossas inovações líderes na indústria, são suportadas por uma equipa de 400 técnicos altamente qualificados. A sua competência é a força motriz por trás da nossa pesquisa e desenvolvimento focada no futuro e da nossa premiada gama de produtos para manutenção de espaços verdes.

Especialistas em tecnologia de ferramentas.

A nossa dedicação à inovação não se limita às nossas baterias. Escutamos os nossos clientes e desenvolvemos em primeira mão tecnologias de ferramentas patenteadas que respondem às principais preocupações dos utilizadores na nossa área, como as tecnologias Line IQ™, Peak Power™ e Powerload™.



ZERO EMISSION

Formas mais inteligentes e ecológicas de manter os espaços exteriores.

Na EGO pensamos para além do desempenho. Os nossos especialistas são incansáveis na sua busca por ferramentas inovadoras para um mundo melhor. As baterias EGO 56V ARC Lithium™, não só superam a gasolina, são melhores para o ambiente. As máquinas a gasolina geram mais óxido nítrico, dióxido de nitrogénio e dióxido de carbono do que os motores dos carros. Com um nível ZERO de emissões tóxicas, as ferramentas EGO são mais limpas, silenciosas e seguras. Sem utilizar combustíveis fósseis, também são mais económicas no trabalho. As nossas ferramentas são concebidas com características inteligentes, sem risco para a saúde dos utilizadores e confortáveis de usar por longos períodos.

Para lá do Desafio 2025 - o nosso compromisso continuado para apoiar iniciativas ambientais.

Acreditamos que não é só acerca de fazer melhorias para beneficiar o ambiente, mas de participar activamente na sua regeneração. O nosso compromisso com a gestão responsável e ética do ambiente mantém-se firme. O nosso objectivo é procurar apoio para iniciativas que promovem a reflorestação, protegem os ecossistemas e beneficiam as comunidades locais em todo o mundo.



POWER+ BATERIA

UMA BATERIA SEM IGUAL

A bateria exclusiva patenteada EGO 56V ARC Lithium™ tem uma grande versatilidade e desempenho, fornecendo a potência adequada para todas as tarefas.

A nossa equipa de especialistas revolucionou a tecnologia de baterias para conseguir a potência e desempenho óptimos nas ferramentas a bateria para trabalhos de manutenção de espaços verdes. As baterias EGO de 56V produzem mais potência utilizável que qualquer outra bateria portátil. As oito baterias portáteis da nossa gama podem ser usadas de forma flexível com qualquer ferramenta EGO.*

O segredo do desempenho é o desenho inteligente da bateria.

O formato inovador ARC das nossas baterias de 56V aumenta a área da superfície da bateria, ficando todas as células encostadas a essa superfície para maximizar o arrefecimento e prevenir o sobreaquecimento. Cada célula está envolvida na tecnologia KeepCool™, exclusiva da EGO, concebida para absorver o calor e manter as células à temperatura óptima para um maior tempo de trabalho. O software e os microprocessadores monitorizam e optimizam cada célula para fornecer a maior potência e desempenho para todos os trabalhos.

Recarga super rápida.

O nosso compromisso com a inovação resulta não só na maior capacidade de energia do sector numa bateria portátil. Também significa que na altura de recarregar, a bateria EGO Power+ 56V ARC Lithium™ é uma das mais rápidas.

*Os Robots Corta-relva EGO não são compatíveis com o sistema de baterias ARC Lithium™ 56V.


Novos Desenvolvimentos.


A nova BA4480X de 8Ah é a primeira bateria EGO 56V ARC Lithium MAX™ com tecnologia de células sem abas condutoras. Esta nova adição à gama fornece uma maior potência e melhor desempenho e um carregamento mais rápido. Veja a página 28 para mais informações.



Para mais informação sobre como trabalham as baterias EGO Power+ e sobre o que as torna revolucionárias, descarregue o documento de perguntas frequentes sobre baterias no nosso sítio da internet.

egopowerplus.eu/faqs





BATERIA EGO POWER+ ARC LITHIUM™, CRIADA PARA O DESEMPENHO MÁXIMO

A bateria patenteada 56V ARC Lithium™ não só gere o aquecimento, também maximiza o arrefecimento.

Quanto mais tempo a bateria trabalha, mais quente fica. Quanto mais potência gera, mais calor é libertado. Se houver sobreaquecimento a bateria desliga por segurança. O calor também degrada as células ao longo do tempo, reduzindo a vida da bateria. É por isto que as baterias devem de ser arrefecidas eficazmente para aumentar o desempenho, duração e vida da bateria.

As nossas baterias foram criadas para arrefecer eficazmente de três modos diferentes:

Mecanicamente – Disposição das células em forma de arco (ARC) exclusiva da EGO.

Quimicamente – Tecnologia KeepCool™, exclusiva da EGO**.

Eletronicamente – Sistema inteligente de gestão de potência líder no sector.



DESENHO EM ARCO EXCLUSIVO DA EGO

** A tecnologia KeepCool™ está incorporada nas baterias de 1P e 2P: BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T e BA2242T. Para as baterias EGO que contêm mais células (baterias 3P e 4P) a carga operacional está mais espalhada, não é necessário incluir a camada de material KeepCool™.




ÁREA DE SUPERFÍCIE AUMENTADA

A forma em arco da bateria foi cuidadosamente desenhada para otimizar o arrefecimento e reduzir o sobreaquecimento. Ao contrário das baterias em "forma de tijolo", as células individuais são posicionadas junto à superfície exterior da caixa de forma a que o calor possa ser rapidamente dissipado.



TECNOLOGIA KEEPCOOL™

Não é só o desenho inovador em arco que contribui para a prevenção do sobreaquecimento. A bateria tem outra maneira inteligente de se manter fria. Cada célula individual está envolta em material KeepCool™ que absorve o calor e mantém as células individuais à temperatura ótima para trabalhar por mais tempo.



POTÊNCIA INTELIGENTE

A força, sem controlo, não é nada. É por isso que as baterias EGO Power+ 56V ARC Lithium™ são continuamente controladas por software e microprocessadores dentro da bateria e pelos sistemas inteligentes de gestão de potência nas ferramentas. Os dois monitorizam continuamente e otimizam cada célula individual para fornecer a maior potência, desempenho e duração.



BATERIA MONTADA NO EXTERIOR

Ao contrário dos outros fabricantes, as baterias EGO montam no exterior de todas as ferramentas portáteis EGO e não são encaixadas dentro daquelas, o que significa que se mantêm frias para fornecer potência por mais tempo. Para as manter seguras e saudáveis, as partes electrónicas são protegidas da humidade e poeiras por uma revestimento de resina e as células individuais estão dentro de uma caixa robusta que absorve choques e vibrações.

POWER+ SISTEMA

QUALQUER BATERIA, MAIS DE 100 FERRAMENTAS

As nossas baterias líderes no sector 56V ARC Lithium™ trabalham com qualquer ferramenta da gama EGO Power+, mesmo com a nossa gama Pro X. Com um excelente desempenho e longos tempos de trabalho, simplesmente selecione a ferramenta, encaixe e está pronto para o trabalho.



EGO POWER+
CORTA-RELVAS



EGO POWER+
CORTA-SEBES



EGO POWER+
PODADORA DE HASTE
TELESCÓPICA





EGO POWER+
TRACTORES CORTA-RELVA



EGO POWER+
SOPRADORES & ASPIRADORES



EGO POWER+
APARADORES
& ROÇADORES



EGO POWER+
LIMPA-NEVES



EGO POWER+
MOTOSSERRAS




EGO POWER+
LIMPEZA



EGO POWER+
CONSTRUÇÃO & AGRICULTURA



EGO POWER+
ESTILO DE VIDA



EGO POWER+
MULTIFUNÇÕES

ARC LITHIUM 56V POWERS 100+TOOLS



CORTA-SEBES



PODADORA



APARADORES



ROÇADOR



RECIPROCADOR



CORTA-BORDAS



CULTIVADOR



VASSOURAS



VAREJADOR DE AZEITONA



VASSOURA PARA NEVE



DESERVADOR

POWERED BY EGO™
É TAMBÉM COMPATÍVEL COM
141 FERRAMENTAS DE PARCEIROS

EGO™ PRO X




EGO POWER+ PRO X
CORTA-RELVAS



EGO POWER+ PRO X
SOPRADORES



EGO POWER+ PRO X
CORTA-SEBES



EGO POWER+ PRO X
SISTEMA DE HASTE TELESCÓPICA




EGO POWER+ PRO X
APARADORES &
ROÇADORES



EGO POWER+ PRO X
MOTOSSERRAS DE
PEGA TRASEIRA



EGO POWER+ PRO X
MOTOSSERRA DE
PEGA SUPERIOR



EGO POWER+ PRO X
UNIDADE MOTRIZ
MULTIFUNÇÕES

A POTÊNCIA QUE ULTRAPASSA O PETRÓLEO



Introduzindo o inovador sistema EGO Power+ dos especialistas em ferramentas a bateria. A EGO Power+ fornece potência, como a gasolina, mas sem ruído, confusão ou emissões.

A nossa tecnologia de baterias líder na indústria EGO 56V ARC Lithium™ oferece um alto nível de desempenho, fornecendo a potência que precisa para trabalhar até terminar a tarefa. Com um tempo de trabalho impressionante e recarga rápida, já não é necessário comprar ou armazenar combustível altamente inflamável. Pelo contrário pode trabalhar livre de emissões. Para uma total flexibilidade, todas as baterias EGO 56V ARC Lithium™ são adequadas para todas as ferramentas da gama EGO Power+ 56V.** É só encaixar a bateria e está pronto para começar. Quando experimentar este sistema a bateria revolucionário, nunca mais vai olhar para trás.

O apoio dos nossos revendedores especializados.

Os revendedores autorizados EGO podem ajudar na escolha das ferramentas mais adequadas para as suas necessidades, prestar-lhe aconselhamento personalizado e oferecer um serviço de diagnóstico, para que as suas ferramentas trabalhem sem problemas por muitos anos. Com a rede nacional de revendedores autorizados EGO, nunca está demasiado longe da ajuda que necessita.

Garantias líderes na indústria.

Uso doméstico

Aos utilizadores domésticos (particulares) oferecemos uma garantia de 5 anos em todas as ferramentas e uma garantia de 3 anos nas baterias, quando registadas até 30 dias após a compra em egopowerplus.co.uk.***

Uso profissional

Oferecemos aos utilizadores profissionais uma garantia de 3 anos na gama **Pro X** e uma garantia de 2 anos na gama **Professional**, quando registadas até 30 dias após a compra em egopowerplus.co.uk.***

	BATERIAS****	
	USO DOMÉSTICO	USO PROFISSIONAL
ARC LITHIUM 56V	3 ANOS GARANTIA BATERIA	2 ANOS GARANTIA BATERIA
ARC LITHIUM MAX	5 ANOS GARANTIA BATERIA	3 ANOS GARANTIA BATERIA

	FERRAMENTAS*		CARREGADORES*	
	USO DOMÉSTICO	USO PROFISSIONAL	USO DOMÉSTICO	USO PROFISSIONAL
EGO POWER+	5 ANOS GARANTIA FERRAMENTA	1 ANO GARANTIA FERRAMENTA	3 ANOS GARANTIA CARREGADOR	
EGO POWER+ PROFESSIONAL	5 ANOS GARANTIA FERRAMENTA	2 ANOS GARANTIA FERRAMENTA	3 ANOS GARANTIA CARREGADOR	2 ANOS GARANTIA CARREGADOR
EGO PRO X	5 ANOS GARANTIA FERRAMENTA	3 ANOS GARANTIA FERRAMENTA	3 ANOS GARANTIA CARREGADOR	3 ANOS GARANTIA CARREGADOR

* A garantia para o Robot corta-relva RM4000E é de 3 anos para a máquina e 3 anos para a bateria. A garantia para os Robots corta-relva RM2000E, RMR1500E, RMR3000E e RMR6000E é de 3 anos para a máquina e 2 anos para a bateria (quando registadas no prazo de 30 dias).

** Os Robots corta-relva e a tesoura de arbustos/erva de 12V não são compatíveis com o sistema de baterias 56V ARC Lithium™.

*** Para defeitos causados por falha no material ou no processo de fabrico. O desgaste normal não está coberto. As condições e termos completos estão no nosso sítio de internet.

**** A garantia para a bateria de costas BAX1500 é de 3 anos (para uso doméstico ou profissional). A garantia para a bateria CBA0240 da tesoura de arbustos/erva de 12V é de 3 anos apenas para uso doméstico.

MUDE HOJE

O sistema EGO Power+ supera a gasolina sem nenhum dos seus inconvenientes.

É mais simples, mais limpo e mais silencioso.

Com menos vibrações, é mais confortável de usar.

Com custos de operação e de manutenção mais baixos, significa que mudar para a EGO Power+ leva a maiores poupanças no longo prazo.

A tecnologia de ponta das baterias fornece a potência e desempenho óptimos para cada ferramenta e para cada tarefa. Mais, com zero emissões, reduz o seu impacto no ambiente.



PORQUÊ MUDAR DA GASOLINA PARA A EGO POWER+?

TECNOLOGIA DE BATERIAS SUPERIOR

As nossas baterias líderes na indústria 56V ARC Lithium™, fornecem a todas as ferramentas EGO energia equivalente às máquinas a gasolina, de forma inteligente e equilibrada*

MAIS DE 100 FERRAMENTAS, UMA SÓ BATERIA

As baterias EGO 56V ARC Lithium™ trabalham com todas as ferramentas EGO Power+*, fornecendo eficiência e flexibilidade fantásticas para qualquer trabalho

AMIGAS DO AMBIENTE

Com zero emissões durante o uso, as nossas baterias 56V ARC Lithium™ fornecem potência igual aos motores a gasolina, mas sem cheiros e fumos

CUSTOS DE OPERAÇÃO MAIS BAIXOS

O custo de trabalhar com uma máquina EGO Power+ durante um mês é igual ao de utilizar um motor a gasolina durante um dia**

MELHOR PARA A SUA SAÚDE

As ferramentas EGO Power+ trabalham sempre com níveis mais baixos de ruído e vibrações que as máquinas a gasolina

CONSTRUÇÃO DOBRÁVEL, PLANA, FÁCIL DE ARRUMAR

Ao contrário das grandes e pesadas máquinas a gasolina, as máquinas EGO Power+ são planas e dobráveis o que torna a arrumação, a limpeza e o transporte muito mais simples

FÁCIL DE PREPARAR E PÔR A TRABLHAR

Nada de encher o depósito com gasolina; com a EGO Power+, encaixe a bateria e comece a trabalhar

POUPE TEMPO

Nada de se deslocar à bomba de gasolina!
Os carregadores rápidos EGO recarregam as nossas baterias inteligentes num tempo tão curto como 30 minutos

JÁ NÃO TEM QUE GUARDAR A GASOLINA

Já não tem que guardar a gasolina, nada de vapores, mais espaço disponível para outras coisas

* Os Robots corta-relva EGO não são compatíveis com o sistema de baterias ARC Lithium™ 56V.

** Com base numa utilização média diária de 3 litros de gasolina de mistura por dia.

NOVIDADES 2026

AS NOSSAS MAIS RECENTES INOVAÇÕES

A gama 2026 continua a aumentar as fronteiras da inovação com a expansão da linha PRO X, novos avanços nas gamas de corta-relvas, motosserras, aparadores, corta-sebes, estilo de vida e robots corta-relva, em conjunto com a nova opção de bateria EGO de 8Ah.

A EGO continua a desenvolver novas tecnologias e produtos, fornecendo a potência necessária para tarefas cada vez maiores e mais duras, com tempos de trabalho impressionantes e recargas rápidas.


Corta-relva de 47cm LM1910E

EGO POWER+

CORTA-RELVAS POWER+
Actualizados com novas funcionalidades

- Painel de LED interactivo
- Potência e capacidade de recolha melhoradas
- Disponíveis em versões com e sem tracção
- Disponíveis com duas larguras de corte: 42cm e 47cm


NOVO PAINEL DE CONTROLO DE LED
(DIODO EMISSOR DE LUZ)
Para monitorizar o estado da máquina e controlar as 3 velocidades da lâmina

LM1910E-SP
CORTA-RELVA DE 47CM COM TRAÇÃO
P46



LM1910E
CORTA-RELVA DE 47CM
P46



LM1710E
CORTA-RELVA DE 42CM
P46



LM1710E-SP
CORTA-RELVA DE 42CM COM TRAÇÃO
P46





Compressor compacto 3-em-1 IF1600E

COMPRESSOR 3 EM 1 POWER+

Potente, rápido, multi-funções

- Modos de alto volume/alta pressão
- Insuflamento rápido para tudo, desde pneus de carro a colchões de ar
- Projector de luz removível para uma melhor visibilidade à noite ou com baixa luz

IF1600E

COMPRESSOR COMPACTO 3-EM-1

P131





LIMPEZA POWER+

Potência & desempenho portáteis

- A conveniência da limpeza potente numa apresentação portátil
- Equipado com características e acessórios inovadores
- Agora pode simplesmente 'pegar e começar' qualquer tarefa de limpeza exigente

WDV0300E

ASPIRADOR DE SÓLIDOS/LÍQUIDOS COMPACTO

P121



HPW1800E

LAVADORA DE PRESSÃO COMPACTA

P119



NOVIDADES 2026

AS NOSSAS MAIS RECENTES INOVAÇÕES



Motosserra de 45cm CS1810E

EGO POWER+ PROFESSIONAL

MOTOSSERRA PROFISSIONAL

Mais potência, maior velocidade de corte

- Motor mais potente
- Velocidade superior da corrente de 22m/s
- Encaixe da bateria melhorado para um maior equilíbrio
- Painel de LED com regulação da velocidade, da luz e do estado do travão da corrente

CS1810E
MOTOSSERRA DE 45CM
P61



CORTA-SEBES PROFISSIONAIS

Um passo à frente em tempo de trabalho e velocidade de corte

Os corta-sebes profissionais EGO 56V foram melhorados para aumentar o tempo de trabalho e a velocidade de corte e, ao mesmo tempo, reduzir as vibrações.

- **Mais 33% de tempo de trabalho***
- **Menos 43% de vibrações para uma utilização confortável****
- **Velocidade de corte máxima superior em 12%****

Disponíveis com lâminas de 51cm e 65cm, ambos os modelos estão equipados com um punho rotativo para se adaptar facilmente às diferentes tarefas de corte.

HT5110E
CORTA-SEBES DE 51CM
P83



HT6510E
CORTA-SEBES DE 65CM
P83



*Exemplo: até 80 mins de tempo de trabalho com bateria 56V ARC Lithium™ de 2,5Ah, dependendo das condições de corte.

**Comparado com os anteriores corta-sebes EGO HT5100E e HT6500E.



Robot Corta-relva RMR6000E AURA-R2

AURA-R2

NOVA GAMA DE ROBOTS CORTA-RELVA
Conheça o AURA-R2

Os robots AURA-R2 usam tecnologia de ponta para se adaptar em tempo real a condições variáveis, navegando cada parte do seu relvado com facilidade. O PATH IQ™ é o sistema exclusivo da EGO que combina três tecnologias inteligentes que trabalham em conjunto para proporcionar uma precisão de corte sem igual mesmo em ambientes complexos - sempre a trabalhar silenciosamente, a única coisa que vai notar é o acabamento de corte perfeito.

- **Impermeabilidade IP66** – Construído para resistir às intempéries, fácil de limpar, mesmo com uma lavadora de pressão;
- **Altura de corte ajustável** – Use a aplicação para cortar a relva, com uma gama de alturas de corte de 20-90mm;
- **Corte em terrenos inclinados** – Enfrenta os terrenos até 50% de inclinação com facilidade;
- **Seguro e protegido** – O Aura R2 sabe onde pertence e dá o alerta se for movimentado - com GPS integrado, bloqueio remoto e seguimento de furto;
- **Luzes de preenchimento** – No modo noturno, o AURA-R2 pode trabalhar à noite para que tenha o relvado pronto de manhã.

RMR6000E
ROBOT CORTA-RELVA AURA-R2
P134





RMR3000E
ROBOT CORTA-RELVA AURA-R2
P134



RMR1500E
ROBOT CORTA-RELVA AURA-R2
P134



PATH IQ™

NOVIDADES 2026

AS NOSSAS MAIS RECENTES INOVAÇÕES



Bateria sem abas condutoras de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™

EGO PRO X

BATERIA 8AH 56V ARC LITHIUM MAX™

Concebida para ferramentas exigentes

- Tecnologia de células sem abas condutoras
- Potência de saída 40% superior*
- Carregamento rápido 20 minutos**
- Tempo de vida maior*



BA4480X
BATERIA 8AH 56V ARC LITHIUM MAX™
P28

* Quando comparada com a bateria EGO 7,5Ah 56V

** Comparado com o tempo de carregamento de 45m da bateria EGO 7,5Ah 56V, quando utiliza o Power Bank PGX2500PB

CORTA-RELVA PRO X

Uma nova referência em eficiência e manobrabilidade

- Corte e recolha de alto desempenho
- Largura de corte de 76cm - termina o trabalho mais rápido
- 47kg – leve e fácil de manobrar
- Chassis em super compósito aumenta a duração e a estabilidade
- A tecnologia Peak Power™ combina a potência de duas baterias EGO



LMX7600SP
CORTA-RELVA DE 76CM
P49

APARADOR PRO X DE 42CM COM MOTOR FRONTAL

A melhor relação peso/potência na sua classe

- Motor de tracção directa montado na vara, fornece potência eficiente sem necessitar de um veio de transmissão
- Leve, melhor na sua classe em equilíbrio e ergonomia
- 50% mais potência*
- Vibrações reduzidas
- Maior duração



STX4200
APARADOR DE 42CM
P74

*Exemplo: 130 minutos de tempo de trabalho com a bateria EGO 56V ARC Lithium™ de 5Ah, dependendo das condições de trabalho.



Corta-sebes de lâmina simples HTX7500S

SUPORTE DE COSTAS PRO X
com Tecnologia Peak Power™
Obtenha um aumento extra de desempenho

- Encaixe para 2 baterias para maior tempo de trabalho
- Tecnologia Peak Power™ para tarefas exigentes
- Inclui arnês profissional para trabalhar com conforto o dia inteiro



BHX2001
SUPORTE DE COSTAS PRO X
P33

CORTA-SEBES PRO X DE LÂMINA SIMPLES DE 75CM
Corte rápido e preciso

- A lâmina de um só lado diminui o peso e aumenta a facilidade de manuseio
- O grande coletor de aparas permite ao utilizador desviar as aparas da sebe, poupando tempo de limpeza
- Selector de 3 velocidades digital e lâminas triplamente afiadas fornecem um corte preciso e rápido



HTX7500S
CORTA-SEBES DE LÂMINA SIMPLES DE 75CM
P86

POWER BANK PGX PRO X DE 2500W
Carregamento mais rápido em qualquer lugar

- Alta capacidade de carga em qualquer lugar
- 2500W partilhados por 2 portas de carga para qualquer bateria EGO ARC Lithium™
- Carrega 2 baterias de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ em apenas 25 minutos, ou 1 bateria de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ em 20 minutos



PGX2500PB
POWER BANK PGX DE 2500W
P37

ESCOLHA A FERRAMENTA ADEQUADA PARA CADA TAREFA

A gama EGO de equipamentos para manutenção de espaços verdes foi concebida para fornecer um nível de desempenho extraordinário em todas as tarefas de manutenção, fornecendo o equilíbrio adequado entre potência e usabilidade para particulares, profissionais e especialistas.

A tecnologia sem fio exclusiva ARC Lithium™ combina o desenho ergonómico sem igual na sua categoria para entregar a potência e eficiência máximas em trabalhos de manutenção.

Trabalhe com inteligência. Trabalhe mais saudável.

Qualquer bateria EGO é adequada para qualquer ferramenta EGO** (ver páginas 8-9), assim pode escolher a combinação ideal para a sua tarefa:

- Gama de 8 baterias portáteis e uma de costas, pode escolher a melhor relação peso/potência para qualquer tarefa.
- Opções de correia e arnês de costas para um trabalho mais leve.
- **Opções de bateria de costas para os trabalhos mais exigentes em todas as condições meteorológicas.**

Os equipamentos EGO permitem trabalhar de um modo mais limpo, silencioso e seguro. A EGO fornece a potência da gasolina, sem as emissões, ruído e vibrações associadas aos produtos a gasolina - melhor para si e melhor para o ambiente.

A melhor potência da bateria, dos especialistas das ferramentas sem fio.

Os nossos resultados falam por si mesmos.
A nossa classificação* média é de 4,8

★★★★½

*Dados independentes recolhidos no sítio de internet da EGO H1 2024

**Os Robots Corta-relva da EGO não são compatíveis com o sistema de baterias ARC Lithium™ 56V.
A Podadora CS1200E foi desenhada para trabalhar apenas com a bateria ARC Lithium™ de 2,5Ah.

EGO PRO X

GAMA SUPER RESISTENTE E SUPER POTENTE PARA PROFISSIONAIS E ESPECIALISTAS



Uma gama de ferramentas super resistente e super potente concebida para os jardineiros profissionais, gestão de serviços gerais e especialistas.

A gama PRO X EGO Power+ foi desenvolvida para trabalhar duro, o dia todo, todos os dias, nas condições mais exigentes. O desenho ergonómico combina com potência e desempenho sem igual. Estas ferramentas alargam as fronteiras da tecnologia sem fio com potência e desempenho para ultrapassar as equivalentes a gasolina. Construída para durar, a gama PRO X fornece um trabalho limpo, silencioso, seguro e produtivo.

PROFESSIONAL

FERRAMENTAS RESISTENTES PARA GRANDES JARDINS E USO PROFISSIONAL

DESEMPENHO EQUIVALENTE À GASOLINA PARA USO DOMÉSTICO





Uma gama concebida para trabalhos duros, perfeita para manutenção de grandes jardins e para os profissionais de manutenção da paisagem.

Ideal para usar todos os dias, a gama Profissional EGO Power+ dá-lhe vantagem quando tem que enfrentar grandes tarefas por longos períodos. Esta gama inclui características adicionais, concebida para tornar o trabalho de manutenção de grandes jardins numa tarefa fácil. Seja a trabalhar em grandes jardins ou a lidar com trabalhos profissionais, pode confiar na potência resistência e robustez das ferramentas profissionais EGO Power+.

Uma gama completa de ferramentas a bateria, ideal para utilização doméstica regular.

As ferramentas EGO Power+ dão aos utilizadores domésticos uma potência equivalente à gasolina sem o ruído, as emissões e a confusão. Com o nível de desempenho excecional EGO, enfrente cada tarefa de manutenção com facilidade.

POWER+ PRO X GAMA

DÊ FORÇA AO SEU NEGÓCIO DURANTE O DIA INTEIRO



Num mundo em constante evolução, também as nossas exigências de ferramentas para manutenção evoluem.

Ao longo dos últimos anos, as ferramentas a bateria para manutenção de espaços verdes tornaram-se cada vez mais populares. Mesmo assim, ainda se levantam algumas dúvidas quanto à robustez e desempenho, quando comparadas com as equivalentes a gasolina. Estas dúvidas foram completa e totalmente dissipadas com o lançamento da revolucionária gama de ferramentas profissionais a bateria e soluções de carregamento EGO. Focadas num desempenho impressionante, carregamento rápido flexível e conectividade integrada através de IoT (Internet das Coisas) e gestão de frotas, a EGO está a revolucionar a forma como os profissionais encaram os trabalhos de manutenção.

As ferramentas mais duras para os trabalhos mais duros.

As novas ferramentas EGO PRO X foram concebidas para trabalho profissional exigente nas condições mais duras Características especialmente desenvolvidas como os componentes em fibra de carbono, veios de acionamento em aço, caixas de engrenagens robustas e chassis de corta-relvas em alumínio fundido ou super compósito, asseguram força, estabilidade e durabilidade em condições extremas. Mais, com a potência e desempenho EGO líder na indústria, cada ferramenta ultrapassa a equivalente a gasolina.
Os novos produtos para 2026 incluem o novo Power Bank (acumulador de energia) PRO X, Suporte de Costas PRO X, Corta-relva de 76cm PRO X, Aparador de motor montado na vara PRO X e Corta-Sebes de lâmina simples PRO X.

Uma revolução na potência para o dia inteiro.

No centro da nova gama aumentada EGO PRO X está a Estação de Carregamento PGX, que fornece soluções de carregamento rápido flexíveis para satisfazer as necessidades individuais do utilizador. Seja a carregar no estaleiro, no carro ou mesmo no meio da floresta, a EGO tem a solução. Capaz de carregar até 70 baterias durante a noite (14 horas), a Estação de Carregamento PGX da EGO faz com que a ansiedade da duração da bateria seja coisa do passado. Mais, a nova bateria de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ utiliza a tecnologia de células sem abas condutoras para entregar potência e desempenho melhorados, levando o trabalho profissional ao próximo nível. Para mais informações veja a página 37.



O Sistema de Carregamento PGX permite carregar mais de 250Ah de energia durante a noite

CENTRAL DE ENERGIA 1600W PGX1600E-H

Fique conectado.

Com as aplicações EGO Connect e EGO Fleet, mais a conectividade Wi-Fi/Bluetooth, torna-se fácil gerir à distância grandes frotas de ferramentas, incluindo o controlo de carregamento, uso ao longo do tempo, períodos de manutenção e atualizações de firmware.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play





Sistema de carregamento portátil super rápido

POWER BANK / ACUMULADOR DE ENERGIA PGX2500PB





Expandindo continuamente a gama PRO X

EGO POWER+ PRO X GAMA





MÍNIMA VIBRAÇÃO, RUÍDO E CUSTO

As máquinas a bateria EGO fornecem toda a potência das máquinas a gasolina sem a sobrecarga física, o ruído e as vibrações.

Ao escolher as ferramentas a bateria de baixas vibrações EGO está a reduzir o risco do Síndrome de Vibração Mão-Braço. Também conhecido como síndrome de Raynaud ou síndrome do Dedo Branco, pode causar perturbações dolorosas e incapacitantes dos vasos sanguíneos, nervos e articulações.

Confortáveis para uso diário.

Com um motor suave sem escovas e menos peças, todas as ferramentas EGO foram concebidas para trabalhar com baixos níveis de vibração, muitas vezes abaixo do limite de 2,5m/s^2 do Valor de Acção de Exposição (VAE) e bem abaixo do Valor Limite de Exposição (VLE). Isto permite aos utilizadores trabalhar confortavelmente o dia inteiro.

Condições de trabalho mais silenciosas.

A exposição diária ao ruído das máquinas a gasolina pode levar a um aumento da tensão associada ao trabalho, perda de audição e Tinnitus (zumbidos) - uma sensação permanente de campainha nos ouvidos. As máquinas EGO são muito mais silenciosas que as alternativas a gasolina e reduzem o risco de níveis de tensão anormais e potencial perda de audição no longo prazo.





COMPARAÇÃO DE CUSTOS GASOLINA VERSUS EGO POWER+

A estimativa de custos baseia-se na compra do aparador STX4500, do corta-relvas com tracção LMX5300SP, do corta-sebes HTX5300-P, do soprador de costas LBPX8000 com 4 baterias de 10Ah, de 1 bateria de 5Ah, de 1 bateria de 7,5Ah e um sistema de carregamento PGX para fazer acionar todas as quatro ferramentas, em comparação com máquinas equivalentes a gasolina e o combustível (gasolina).

	GASOLINA	GAMA PRO X	
CUSTO INICIAL NO 1º ANO	MÁQUINAS 4.826,00 €	MÁQUINAS 3.036,00 €	
	MANUTENÇÃO 360,00 €	BATERIAS & CARREGADORES x6 3.933,00 €	
	GASOLINA 1.588,40 €	ELECTRICIDADE 139,94 €	
CUSTO 1º ANO	6.774,40 € Inclui compra das máquinas	7.108,94 € Inclui compra das máquinas	- 334,54 € Poupança no 1º ano
CUSTO 2º ANO	1.987,37 € Gasolina e manutenção	142,74 € Apenas custo das recargas	1.844,63 € Poupança no 2º ano
CUSTO 3º ANO	2.027,11 € Gasolina e manutenção	145,60 € Apenas custo das recargas	1.881,51 € Poupança no 3º ano
CUSTO 4º ANO	2.067,66 € Gasolina e manutenção	148,51 € Apenas custo das recargas	1.919,15 € Poupança no 4º ano
CUSTO 5º ANO	2.109,01 € Gasolina e manutenção	151,48 € Apenas custo das recargas	1.957,53 € Poupança no 5º ano
CUSTO TOTAL	14.965,55 €	7.268,28 €	AO INVESTIR EM MÁQUINAS A BATERIA, EM 5 ANOS POUPOU 7.697,27 €

- Consumo de combustível estimado para o uso das máquinas 6 horas por dia e 170 dias por ano.

POWER+ PRO X GAMA


O MÁXIMO EM FLEXIBILIDADE

A gama EGO PRO X revoluciona o mundo das ferramentas profissionais a bateria, fornecendo a máxima flexibilidade e variedade. Para que os profissionais possam trabalhar da forma mais adequada à sua tarefa - cada ferramenta PRO X é compatível com todas as baterias EGO* oferecendo a máxima eficiência para completar qualquer trabalho independentemente da dificuldade. O Suporte de Costas EGO PRO X pode ser usado para distribuir o peso da bateria quando for necessário e a bateria de costas EGO PRO X pode ser útil para realizar tarefas que necessitam de mais tempo de trabalho.

Adicionalmente, o sistema de carregamento flexível EGO PRO X pode carregar até 70 baterias durante a noite (14 horas), apoiado pelo sistema de carregamento remoto no local do sistema de Power Bank (Acumulador de Energia) PRO X.



BATERIA DE COSTAS 1568WH
PRO X EGO POWER+




SISTEMA DE CARREGAMENTO
PRO X EGO POWER+



QUALQUER BATERIA PORTÁTIL
EGO 56V ARC LITHIUM™



SUPORTE DE COSTAS
PRO X EGO POWER+



COLDRE DE BATERIA
PRO X EGO POWER+

▲ O Sistema de Carregamento Durante a Noite PRO X e o Sistema Rápido de Carga no Local fornecem potência para o dia inteiro

▲ Escolha qualquer Bateria Portátil EGO 56V ARC Lithium™

▲ Suportes de Costas e de Cintura mais a alternativa de Bateria de Costas

EGO PRO X

ARC LITHIUM 56V



UNIDADE MOTRIZ MULTI-FUNÇÕES PRO X EGO POWER+

x13

MOTORIZA TODOS OS 13 ACESSÓRIOS MULTI-FUNÇÕES



CORTA-RELVA PRO X EGO POWER+



SOPRADORES DE COSTAS PRO X EGO POWER+



APARADORES / ROÇADORES PRO X EGO POWER+

ROÇADORES ROTOCUT ELASTOBLADE




SOPRADORES DE MÃO PRO X EGO POWER+



SISTEMA TELESCÓPICO PRO X EGO POWER+

PODADORA CORTA-SEBES



CORTA-SEBES PRO X EGO POWER+



MOTOSSERRA DE PEGA TRASEIRA PRO X EGO POWER+



MOTOSSERRA DE PEGA SUPERIOR PRO X EGO POWER+

▲

Ferramentas PRO X para qualquer tarefa

*Para uma maior eficiência de trabalho, os Corta-Relvas EGO PRO X e os Sopradores de Costas EGO PRO X não são compatíveis com a Bateria de Costas EGO, o Suporte de Costas EGO e o Coldre de Bateria EGO.

POWER+ BATERIAS & CARREGADORES

COM A CAPACIDADE DE SUPERAR A GASOLINA, A NOSSA INOVADORA GAMA DE BATERIAS E CARREGADORES FORNECE TODA A POTÊNCIA QUE NECESSITA.




A POTÊNCIA CERTA PARA CADA TRABALHO

Baterias EGO Power+ 56V ARC Lithium™.


Da bateria mais pequena da nossa gama de 2,5Ah até à maior de 12Ah, à medida que aumenta o tamanho também aumenta a potência e o tempo de trabalho.

Seja qual for o modelo que escolher, todos os 8 modelos de bateria foram concebidos para um desempenho óptimo e desenhadas para trabalhar com todas as ferramentas EGO*.









NOVO

ARC™ LITHIUM MAX

Desenvolvida para aplicações exigentes

Veja a página 28 para mais detalhes

*Os Robots Corta-relva da EGO não são compatíveis com o sistema de baterias ARC Lithium™ 56V.
A Podadora CS1200E foi desenhada para trabalhar apenas com a bateria ARC Lithium™ de 2,5Ah.

POWER+ PRO X BATERIA

ARC LITHIUM MAX

CONCEBIDA PARA FERRAMENTAS QUE REQUEREM POTÊNCIA

A Nova Bateria de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™

A primeira bateria EGO 56V ARC Lithium MAX™ com Tecnologia Sem Abas Condutoras, para trabalhos exigentes. Tire partido de mais 40% de potência de saída*, carregamento rápido em 20 minutos** para menores quebras no local de trabalho e um ciclo de vida da bateria maior*. Esta bateria também inclui conectividade Bluetooth integrada para uma melhor gestão do inventário e monitorização do estado da carga.



CONNECT FLEET

BA4480X

BATERIA DE 8AH, 448WH, 56V ARC LITHIUM MAX™ *NOVIDADE 2026*



PARA TRABALHOS EXIGENTES

POTÊNCIA DE SAÍDA 40% SUPERIOR*

CARREGAMENTO RÁPIDO 20 MIN.**

MAIOR TEMPO DE VIDA*

CONCEBIDA COM TECNOLOGIA DE CÉLULAS SEM ABAS CONDUTORAS

O desenho das células sem abas condutoras utiliza uma construção interna diferente. Cada célula contém um número enorme de vias paralelas que diminuem a resistência elétrica interna e, por conseguinte, também o aquecimento. Fornece mais potência, uma vida mais longa e tempos de carga mais rápidos.

EGO PRO X



* Quando comparada com uma bateria de capacidade equivalente com células convencionais.

** Quando carregado com o novo Power Bank (Acumulador de Energia) EGO PGX2500PB. Comparado com o tempo de carga habitual de 50 minutos para a bateria normal EGO 56V de 7,5Ah.





Para mais informações sobre como funcionam as baterias EGO Power+ e o que as faz tão revolucionárias, descarregue o documento de Perguntas Frequentes no nosso sítio de internet.

egopowerplus.eu/faqs

POTÊNCIA VERSÁTIL E FLEXÍVEL



BA1400T
BATERIA DE 2,5AH, 140WH



BA2242T
BATERIA DE 4AH, 224WH



BA2800T
BATERIA DE 5AH, 280WH



BA3360T
BATERIA DE 6AH, 336WH



BA4200T
BATERIA DE 7,5AH, 420WH



BA5600T
BATERIA DE 10AH, 560WH



BA6720T
BATERIA DE 12AH, 672WH

TEMPO DE CARREGAMENTO MAIS RÁPIDO

Na hora de recarregar as nossas baterias, os carregadores EGO Power+ deixam-no trabalhar mais tempo. O CH7000ET carrega uma bateria de 5Ah em 30 minutos, reduzindo o tempo de carregamento de forma a voltar rapidamente ao trabalho.

O sistema inovador refrigerado a ar, permite que o carregamento comece mais cedo e termine mais rápido; ao mesmo tempo o sistema de controlo inteligente da bateria monitoriza constantemente a carga e temperatura de cada célula para disponibilizar o carregamento mais eficiente e rápido.



CH7000E-T

CARREGADOR DE 700W RAPID+

Com um tempo de carregamento incrível inferior a 30 minutos para uma bateria de 5,0Ah, este carregador inclui indicador LED do estado da carga e um sistema inteligente de controlo da bateria. Este carregador arrefecido a ar fornece a carga mais eficiente possível.

CH3200E

CARREGADOR RÁPIDO DE 320W

Carrega uma bateria de 2,5Ah em apenas 35 minutos, este carregador ligeiro está entre os mais rápidos do mercado. Arrefecido a ar e equipado com um sistema inteligente de controlo da bateria, dispõe ainda de um indicador LED do estado da carga e de diagnóstico claro da bateria.





CH5500E

CARREGADOR RÁPIDO DE 550W



CH2100E

CARREGADOR PADRÃO DE 210W



CHX5500E

CARREGADOR PRO X DE 550W

Para carregar a bateria de costas BAX1500 PRO X

ESTATÍSTICA DE DESEMPENHO

MODELO DE BATERIA		BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X*	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATERIA (Ah)		2,5Ah	4,0Ah	5,0Ah	6,0Ah	7,5Ah	8,0Ah	10,0Ah	12,0Ah	28,0Ah
CAPACIDADE (Wh)		140	224	280	336	420	448	560	672	1568Wh aos 56V especificados
TEMPOS DE CARGA	CARREGADOR PADRÃO CH2100E DE 210W	50 mins	80 mins	100 mins	120 mins	145 mins	160 mins	190 mins	230 mins	–
	CARREGADOR RÁPIDO CH3200E DE 320W	35 mins	55 mins	70 mins	80 mins	100 mins	105 mins	130 mins	160 mins	–
	CARREGADOR RÁPIDO CH5500E DE 550W	30 mins	30 mins	40 mins	45 mins	60 mins	65 mins	70 mins	90 mins	–
	CARREGADOR PRO X CHX5500E DE 550W	–	–	–	–	–	–	–	–	Normal: 420 mins Rápido: 210 mins
	CARREGADOR RAPID+ CH7000E-T DE 700W	<30 mins	<30 mins	30 mins	35 mins	45 mins	50 mins	60 mins	75 mins	–
PESO		1,2kg	2,2kg	2,2kg	2,6kg	2,8kg	3,2kg	3,4kg	3,6kg	9,0kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO		3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	5 anos	3 anos	3 anos	3 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL		2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	3 anos	2 anos	2 anos	3 anos

*O tempo de carga de 20 minutos refere-se à BA4480X em conjunto com o PGX2500PB.

TRABALHE O DIA INTEIRO SEMPRE CONFORTÁVEL

Os suportes de costas e coldre de bateria ergonómicos da EGO são a forma mais confortável de disfrutar da potência líder na indústria EGO. Eles distribuem o peso de maneira mais equilibrada para um trabalho mais fácil e confortável.





BHX1000

SUPORTE DE COSTAS PRO X

O BHX1000 foi concebido com o utilizador profissional em mente e, quando usado em conjunto com o arnês AFH1500 (fornecido separadamente ou como parte de um kit), fornece conforto excecional para uso durante todo o dia. O BHX1000 é compatível com a série PRO X e, com o adaptador ADB1000, pode ser usado com outras ferramentas EGO. O arnês AFH1500 (fornecido separadamente) é compatível com o BHX1000 e com a bateria de costas PRO X BAX1500.

ABH3000

COLDRE DE BATERIA PRO X, CABO E CORREIA DE ARBORISTA

O coldre foi desenhado para suportar a bateria EGO e está perfeitamente adaptado para utilizar em conjunto com a motosserra de pega superior EGO PRO X para fornecer o binário e potência óptimas aos arboristas profissionais. A correia de segurança integra-se com o cabo de bateria e correia, ou arnês, para o manter, e à sua equipa, seguros nas árvores.

	BHX1000	ABH3000
MÉTODO DE LIGAÇÃO	Ligação rápida para as ferramentas EGO PRO X. Adaptador ADB1000 para todas as outras ferramentas EGO Power+.	Ligação rápida para as ferramentas EGO PRO X. Adaptador ADB1000 para todas as outras ferramentas EGO Power+.
PEGA DE TRANSPORTE	Sim	Não – fixo à correia ou arnês
ALMOFADA DE ANCA PARA ROÇADOR	AHP1500 (opcional)	Não
BASE DE ARRUMAÇÃO VERTICAL	Sim	Não
PESO SEM BATERIA	2,9kg	1,1kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	3 anos	3 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos	3 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	**BHX1000-K0002:** Inclui o suporte de costas BHX1000, o arnês AFH1500 e o adaptador ADB1000	–

GANHE UM REFORÇO DE DESEMPENHO PARA OS TRABALHOS MAIS DUROS

O Suporte de Costas PRO X possui duas plataformas de bateria para um tempo de trabalho mais longo e uma maior potência. A Tecnologia Peak Power™ assegura o fornecimento da maior potência para as tarefas mais exigentes.

Este suporte de costas foi desenhado ergonomicamente para reduzir a fadiga e tornar o trabalho confortável durante o dia inteiro.

Em conjunto com o Power Bank (Acumulador de energia) EGO PGX permite carregar rapidamente as duas baterias em qualquer local.



PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

PLATAFORMA DE DUAS BATERIAS
Combina duas baterias EGO ARC Lithium™ para fornecer potência adicional e maior tempo de trabalho



DESENHO LEVE E ERGONÓMICO
Arnês de qualidade profissional, com estrutura equilibrada e amortecimento superior

FORNECIMENTO DE ENERGIA E CARREGAMENTO DE ALTA EFICIÊNCIA
Controlado pelo sistema electrónico inteligente de gestão da potência

COMPATIBILIDADE
Carregar e descarregar através do adaptador ADB1000, compatível com todos os carregadores de baterias EGO ARC Lithium™ e com todas as ferramentas EGO

FORMATO HORIZONTAL
Mantém as baterias ao centro com o peso junto ao corpo do utilizador

IPX5 RESISTENTE À ÁGUA





NOVIDADE 2026

BHX2001
SUPORTE DE COSTAS PRO X COM TECNOLOGIA PEAK POWER™

O BHX2001 foi concebido com o utilizador profissional em mente e fornece conforto excepcional para uso diário. Fornece um reforço de potência e aumenta o tempo de trabalho com plataforma de duas baterias e Tecnologia Peak Power™. O BHX2001 é compatível com a gama PRO X e, com o adaptador ADB1000, pode ser usado com outras ferramentas EGO.

	BHX2001
MÉTODO DE LIGAÇÃO	Ligação rápida para as ferramentas EGO PRO X. Adaptador ADB1000 para todas as outras ferramentas EGO Power+.
PEGA DE TRANSPORTE	Sim
BASE DE ARRUMAÇÃO VERTICAL	Sim
PESO SEM BATERIA	4kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	3 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos

POWER+ PRO X BATERIA DE COSTAS

MAIOR CONFORTO PARA MAIOR PRODUTIVIDADE

Junte a força das ferramentas EGO Power+ à nossa bateria de costas.

Equilibrando um tempo de trabalho excepcional com o conforto do utilizador, o desenho ergonómico da bateria de costas EGO BAX1500 permite-lhe trabalhar confortavelmente ao longo do dia. A unidade de bateria pode ser removida do arnês e é compatível com a maioria das ferramentas EGO*.

Concebida para executar, construída para durar.

A Bateria de Costas EGO PRO X pode durar um dia inteiro de trabalho* com uma só carga. As células de alta qualidade, com grande potência e densidade de energia, podem aguentar até 1000 ciclos de carga. Mais, com o recarregamento rápido podem carregar completamente em apenas 3,5 horas.



	BAX1500
CAPACIDADE	1568Wh aos 56V especificados
MÉTODO DE LIGAÇÃO	Adaptador / Encaixar
PESO DA BATERIA	9kg sem arnês
ARNÊS	Fornecido separadamente ou como parte de um kit
PROTEÇÃO À PROVA DE ÁGUA	IP56
CARREGADOR	CHX5500E
CICLO DE VIDA	Mais de 1000 ciclos
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	**BAX1501:** Inclui bateria de costas BAX1500, arnês AFH1500 e adaptador ADB1000

BAX1500

BATERIA DE COSTAS PRO X

A bateria de costas EGO PRO X fornece a potência e tempo de trabalho necessários para trabalhos exigentes. Tudo menos o ruído, emissões e vibração. A BAX1500 pode trabalhar nas condições metereológicas mais extremas e a construção extremamente resistente está preparada para quedas ou pancadas.

MUITA POTÊNCIA MUITAS VANTAGENS

COMPATÍVEL COM TODAS AS FERRAMENTAS EGO POWER+*

VIDA DA BATERIA MUITO EFICIENTE

ARNÊS E BATERIA DESTACÁVEIS

TRABALHE SAUDÁVEL

Sem limitações, problemas musculo-esqueléticos ou emissões.

RENTÁVEL

Comprar e trabalhar com os Corta-Sebes, Aparador e Soprador PRO X podem poupar-lhe até 5.500€, em 5 anos**, comparados com os seus equivalentes a gasolina. Custos estimados para tempos de trabalho de 6 horas por dia, 170 dias por ano.

*Para uma maior eficiência de trabalho, os Corta-Relvas EGO, os Motosserras EGO e os Sopradores de Costas EGO não são compatíveis com a Bateria de Costas EGO, o Suporte de Costas EGO e o Coldre de Bateria EGO.

**Dependendo da ferramenta e baseado num dia de trabalho de 8 horas.

POWER+ CAIXA DE CARREGAMENTO MULTIPORTAS & CARREGADOR 1600W

ARC LITHIUM 56V

CARREGA 6 BATERIAS PORTÁTEIS EGO EM SIMULTÂNEO

A Caixa de Carregamento Multiportas Profissional EGO, carrega qualquer combinação de até 6 baterias portáteis EGO ao mesmo tempo - ideal para utilizadores profissionais.

O sistema inteligente de gestão de potência EGO carrega primeiro as baterias com o nível de carga mais baixo, depois carrega todas as baterias até ao máximo ao mesmo ritmo. Carrega 6 baterias de 10Ah em apenas 3 horas em combinação com o carregador de 1600W.







CONCEBIDA PARA CARREGAR OS CORTA-RELVAS COM ASSENTO, TRACTORES E CAIXA DE CARREGAMENTO MULTIPORTAS EGO.



EGO POWER+ PROFESSIONAL



CHU6000

CAIXA DE CARREGAMENTO MULTIPORTAS

A Caixa de Carregamento Multiportas pode ser usada diretamente com o carregador EGO de 1600W CHV1600E ou com o Carregador Rápido EGO 550W (ver página 31) quando combinado com o Adaptador de Carregamento EGO ACA1000.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

CHV1600E

CARREGADOR DE 1600W

O carregador Profissional de 1600W EGO pode carregar até seis baterias de 10Ah EGO ARC Lithium™ em apenas 3 horas. Foi desenhado para trabalhar em conjunto com a Caixa de Carregamento Multiportas, Corta-relvas com Assento EGO Z6 e Tractores corta-relva EGO.

EGO POWER+

ACA1000

ADAPTADOR DE CARREGADOR

Permite usar os carregadores rápidos EGO CH5500E de 550W e CH7000E-T de 700W com a Caixa de Carregamento Multiportas, o corta-relvas com assento Z6 e com os tratores corta-relva EGO.



EGO POWER+ PROFESSIONAL

CHU6000-K0004

CAIXA DE CARREGAMENTO MULTIPORTAS & CARREGADOR

Inclui o carregador de 1600W CHV1600E.



COMPARATIVO DOS TEMPOS DE CARREGAMENTO		
CARREGADOR DE 1600W + CAIXA DE CARREGAMENTO MULTIPORTAS	6 baterias portáteis de 10Ah	~ 3 Horas
CARREGADOR RÁPIDO DE 550W + ADAPTADOR DE CARREGADOR + CAIXA DE CARREGAMENTO MULTIPORTAS	6 baterias portáteis de 10Ah	~ 8 Horas




UM MARCO DECISIVO NA POTÊNCIA PARA O DIA INTEIRO

No centro do sistema de carregamento de baterias EGO está um Power Bank (Acumulador de Energia) portátil, super rápido, que mantém as ferramentas EGO a trabalhar durante todo o dia, esteja onde estiver.

Em combinação com a Central de Potência EGO PGX, mais de 250Ah de energia podem ser carregados sequencialmente durante a noite a partir de uma única tomada - pronto para o próximo dia de trabalho.

A Central de Potência dispõe de conectividade Bluetooth e WiFi para fornecer toda a informação necessária para gerir uma frota de máquinas PRO X - fornece dados de todos os produtos EGO PRO X habilitados, e periféricos fisicamente conectados, às plataformas EGO conectadas.

A Central de Potência EGO PGX de 1600W foi concebida para ligar às tomadas padrão existentes, não há necessidade de atualizar a fonte de alimentação para fazer a instalação.



EGO PRO X

ARC LITHIUM 56V



PGX2500PB

POWER BANK (ACUMULADOR DE ENERGIA) PGX

NOVIDADE 2026

O novo Power Bank (Acumulador de Energia) PGX utiliza a energia da Bateria Profissional EGO de Alta Capacidade de 40Ah para carregar qualquer bateria portátil EGO ARC Lithium™.

Isto fornece aos utilizadores profissionais carregamento rápido e eficiente para trabalhar o dia inteiro, deixando de ser necessário andar com mais baterias atrás. Capaz de carregar 2 baterias EGO de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™ em apenas 30 minutos.

- Potência de carregamento de 2500W partilhada por 2 portas, compatível com qualquer bateria EGO 56V ARC Lithium™ ou 56V ARC Lithium MAX™.
- Conecta-se à Central de Potência PGX1600E-H de 1600W para carregamento rápido em cadeia.
- O indicador LED mostra o estado da carga.
- Inclui pega para um transporte mais fácil.
- Empilhável para poupar espaço.
- Habilitado com Bluetooth para transmissão de dados, monitorização de estado e controlo. Ligação de dados por cabo, também transmite os dados da carga via Central PGX.
- Ponto de ancoragem para arrumação e transporte seguro.
- Liga-se ao próximo periférico de carga para expandir o carregamento com o sistema sequencial PGX.
- Dispositivo físico anti-roubo.





Carregamento remoto no local



PGX3000D

PLATAFORMA DE 3 PORTAS

Desenhada para ligar à Central de Potência EGO PRO X de 1600W.

- Acomoda até 3 baterias EGO 56V ARC Lithium™.
- Otimizada para um carregamento mais rápido da bateria de 8Ah 56V ARC Lithium MAX™.
- Indicador de Led mostra claramente o estado do carregamento.
- Liga-se ao próximo periférico de carregamento, pode expandir o sistema de carregamento até 30 periféricos.
- Ligação por cabo IoT (Internet das Coisas) para transmissão de dados. Transmite informação de carregamento através da Central PGX.
- Montagem na parede, compatível com E-Track com kit de acessórios em separado.
- Pegas laterais e Grampo de Bloqueio da Bateria, para uma maior portabilidade.
- Dispositivo físico anti-roubo.



PGX1600E-H

CENTRAL PGX DE 1600W

Carrega mais de 250Ah de energia em sequência durante a noite.

- Indicador de LED mostra claramente o estado da Central durante a carga.
- Arrefecida a ar para um carregamento eficiente.
- Equipada com Bluetooth e WiFi para transmissão de dados dos novos produtos PRO X compatíveis e periféricos de carga ligados fisicamente.
- Montável na parede, acessórios de montagem E-Trak disponíveis.

FUNÇÕES IoT (Internet das Coisas)

- Monitoriza/Mostra tempo e estado da carga
- Prioriza a carga
- Aviso de carregamento completo
- Otimização da bateria
- Estatística de uso das ferramentas: estado operacional, tarefa e localização, taxa de utilização
- Atualizações de firmware

HC2240T

BATERIA DE ALTA CAPACIDADE DE 40AH


Dá potência ao Power Bank EGO PGX (Acumulador de Energia) para carregamento no local de qualquer bateria portátil EGO ARC Lithium™.

- Indicador do nível de carga mostra a carga restante da bateria.
- Fecho lateral para uma ligação segura ao carregador.
- Equipado com Bluetooth para transmissão de dados, monitorização do estado e controlo.
- Pega articulada dobrável.

POWER+ BATERIA

UMA BATERIA PARA CADA FERRAMENTA E PARA CADA TRABALHO

Com 8 baterias portáteis e 1 de costas, escolha aquela que lhe dê a potência e tempo de trabalho* que necessita.



CHAVE

- PRO X
- RECOMENDADO / ÓPTIMO
- – NÃO RECOMENDADO
- COMPATÍVEL / NÃO ÓPTIMO

* Os tempos de trabalho podem variar dependendo do tipo e da carga da bateria usada, condições da relva ou das sebes e técnica do operador.

** Tempo de trabalho baseado num tronco de 10cmx10cm.

*** As baterias portáteis têm que ser usadas com os suportes de costas BHX1000 ou BHX2001

**** A luz ilumina aos 10.000lm a uma temperatura ambiente de 25º durante 1 hora e dura mais duas horas com o brilho no nível 5. Tenha em conta que os tempos de trabalho dependem da temperatura ambiente e podem variar.

ˇ Os tempos de trabalho mostrados são para a remoção de até 10cm de neve seca com duas das baterias listadas. O tempo de trabalho varia de acordo com o tipo e profundidade da neve e combinações de bateria.

ˇˇ Os tempos de trabalho apresentados são para duas das baterias portáteis listadas.

ˇˇˇ Os tempos de trabalho baseiam-se no enchimento de pneus 235/65 R17, entre 2-2,5 bar.

MODELO	NOME DO PRODUTO
EGO Power+ Corta-Relvas	
LM1710E	Corta-Relva de 42cm
LM1710E-SP	Corta-Relva de 42cm com tração
LM1910E	Corta-Relva de 47cm
LM1910E-SP	Corta-Relva de 47cm com tração
LM2130E-SP	Corta-Relva de 52cm com tração e Tecnologia Select Cut
LM2230E-SP	Corta-Relva de 55cm com tração e Tecnologia Select Cut
LMX5300SPˇˇ	Corta-Relva de 53cm com tração e compartimento de bateria duplo
LMX7600SPˇˇ	Corta-Relva de 76cm com tração e compartimento de bateria duplo
EGO Power+ Aparadores, Roçadores e Rotocut	
ST1300E-S	Aparador de 33cm
ST1400E-ST	Aparador Telescópico de 35cm com Tecnologia Powerload™
ST1510E-T	Aparador de 38cm com Tecnologia Powerload™
ST1530E	Aparador de 38cm
ST1610E-T	Aparador de 40cm com Tecnologias Line IQ™ e Powerload™
BC3800E	Roçador de 38cm
BCX3800	Aparador/Roçador com guiador***
RTX2300	Rotocut (Montado no BCX3800)***
BCX4500	Aparador/Roçador com guiador
STX4500	Aparador/Roçador com pega circular
STX4200	Aparador de 42cm com motor frontal
EGO Power+ Corta-sebes	
HT2000E	Corta-sebes de 51cm
HT2410E	Corta-sebes de 61cm
HT2600E	Corta-sebes de 66cm
HT5110E	Corta-sebes de 51cm
HT6510E	Corta-sebes de 65cm
HTX6500	Corta-sebes de 65cm***
HTX7500	Corta-sebes de 75cm***
HTX5300-P	Corta-sebes de curto alcance de haste fixa com lâmina de 53cm
HTX5300-PA	Corta-sebes de longo alcance de haste articulável com lâmina de 53cm
HTX7500S	Corta-sebes de corte unilateral de 75cm
EGO Power+ Motosserras	
CS1410E	Motosserra de 35cm
CS1610E	Motosserra de 40cm
CS1810E	Motosserra de 45cm
CS2000E	Motosserra de 50cm
CS1200E	Motosserra de 30cm de pega superior
CSX3000	Motosserra de 30cm de pega superior
CSX5000	Motosserra de 50cm de pega traseira
EGO Power+ Produtos de haste telescópica	
PS1000E	Podadora de haste telescópica
PSX2500	Acessório Podadora
PTX5100	Acessório Corta-sebes



	BATERIA								BATERIA DE COSTAS
	BA1400T 2.5Ah / 140Wh (até)	BA2242T 4.0Ah / 224Wh (até)	BA2800T 5.0Ah / 280Wh (até)	BA3360T 6.0Ah / 336Wh (até)	BA4200T 7.5Ah / 420Wh (até)	BA4480X 8.0Ah / 448Wh (até)	BA5600T 10.0Ah / 560Wh (até)	BA6720T 12.0Ah / 672Wh (até)	BAX1500 28Ah / 1568Wh (até)
	EGO Power+ Corta-Relvas								
	Corta até 500m²	Corta até 800m²	Corta até 1000m²	Corta até 1200m²	Corta até 1500m²	Corta até 1600m²	Corta até 2000m²	Corta até 2400m²	–
	Corta até 400m²	Corta até 600m²	Corta até 700m²	Corta até 1000m²	Corta até 1100m²	Corta até 1200m²	Corta até 1400m²	Corta até 1800m²	–
	–	Corta até 750m²	Corta até 1000m²	Corta até 1125m²	Corta até 1375m²	Corta até 1500m²	Corta até 1875m²	Corta até 2250m²	–
	–	Corta até 625m²	Corta até 750m²	Corta até 1000m²	Corta até 1125m²	Corta até 1250m²	Corta até 1500m²	Corta até 1875m²	–
	–	Corta até 600m²	Corta até 750m²	Corta até 1000m²	Corta até 1200m²	Corta até 1300m²	Corta até 1750m²	Corta até 2000m²	–
	–	–	Corta até 900m²	Corta até 1000m²	Corta até 1250m²	Corta até 1300m²	Corta até 1650m²	Corta até 2000m²	–
	–	–	Corta até 1650m²	Corta até 2150m²	Corta até 2600m²	Corta até 2800m²	Corta até 3500m²	Corta até 4200m²	–
	–	–	Corta até 2200m²	Corta até 2500m²	Corta até 3050m²	Corta até 3300m²	Corta até 4400m²	Corta até 4950m²	–
	EGO Power+ Aparadores, Roçadores e Rotocut								
	70 mins	110 mins	140 mins	170 mins	210 mins	220 mins	280 mins	340 mins	–
	60 mins	90 mins	120 mins	135 mins	165 mins	180 mins	240 mins	270 mins	660 mins
	45 mins	72 mins	90 mins	108 mins	135 mins	144 mins	180 mins	216 mins	–
	18 mins	35 mins	45 mins	55 mins	72 mins	79 mins	90 mins	110 mins	240 mins
	42 mins	67 mins	84 mins	101 mins	126 mins	134 mins	168 mins	202 mins	475 mins
	–	30 mins	40 mins	50 mins	65 mins	70 mins	80 mins	100 mins	270 mins
	–	40 mins	50 mins	60 mins	75 mins	80 mins	97 mins	120 mins	420 mins
	25 mins	40 mins	52 mins	65 mins	80 mins	85 mins	105 mins	125 mins	325 mins
	–	–	140 mins	175 mins	220 mins	225 mins	300 mins	355 mins	840 mins
	–	–	75 mins	90 mins	115 mins	125 mins	155 mins	190 mins	450 mins
	68 mins	105 mins	130 mins	160 mins	175 mins	190 mins	235 mins	280 mins	655 mins
	EGO Power+ Corta-sebes								
	75 mins	120 mins	150 mins	210 mins	225 mins	240 mins	300 mins	360 mins	–
	75 mins	120 mins	150 mins	180 mins	225 mins	240 mins	300 mins	360 mins	–
	60 mins	90 mins	120 mins	145 mins	180 mins	192 mins	240 mins	270 mins	–
	80 mins	140 mins	180 mins	220 mins	270 mins	290 mins	360 mins	440 mins	–
	80 mins	130 mins	165 mins	200 mins	250 mins	265 mins	330 mins	400 mins	–
	–	55 mins	70 mins	85 mins	110 mins	120 mins	150 mins	180 mins	420 mins
	–	45 mins	60 mins	75 mins	95 mins	100 mins	128 mins	166 mins	380 mins
	70 mins	112 mins	140 mins	168 mins	210 mins	224 mins	280 mins	336 mins	784 mins
	54 mins	86 mins	108 mins	128 mins	162 mins	172 mins	216 mins	253 mins	599 mins
	125 mins	205 mins	245 mins	300 mins	370 mins	395 mins	495 mins	595 mins	950 mins
	EGO Power+Motosserras								
	130 cortes	220 cortes	300 cortes	330 cortes	450 cortes	480 cortes	600 cortes	720 cortes	–
	130 cortes	220 cortes	300 cortes	330 cortes	450 cortes	480 cortes	600 cortes	720 cortes	–
	110 cortes	200 cortes	270 cortes	300 cortes	400 cortes	430 cortes	540 cortes	590 cortes	–
	55 cortes	90 cortes	110 cortes	135 cortes	165 cortes	180 cortes	225 cortes	270 cortes	–
	130 cortes	–	–	–	–	–	–	–	–
	140 cortes	225 cortes	265 cortes	330 cortes	420 cortes	450 cortes	560 cortes	700 cortes	–
	55 cortes	90 cortes	110 cortes	130 cortes	165 cortes	175 cortes	220 cortes	265 cortes	–
	EGO Power+ Produtos com haste telescópica								
	100 cortes	160 cortes	200 cortes	240 cortes	300 cortes	320 cortes	400 cortes	480 cortes	780 cortes
	110 cortes	182 cortes	231 cortes	330 cortes	350 cortes	400 cortes	455 cortes	565 cortes	1280 cortes
	65 mins	95 mins	120 mins	140 mins	210 mins	225 mins	260 mins	310 mins	720 mins

EGO POWER+ BATERIA

UMA BATERIA PARA CADA FERRAMENTA E PARA CADA TRABALHO

Com 8 baterias portáteis e 1 de costas, escolha aquela que lhe dê a potência e tempo de trabalho* que necessita.



MODELO	NOME DO PRODUTO
EGO Power+ Sopradores	
Tempos de trabalho em minutos	
LV5000E	Soprador / Aspirador de folhas 15N
LB6150E	Soprador 18.5N
LB6700E	Soprador 21N
LB7650E	Soprador 26N
LB6000E	Soprador de Costas 19.2N
LBPX8000 ˇˇ	Soprador de Costas 26N
LBPX1100 ˇˇ	Soprador de Costas 36N
LBX1000	Soprador 32N
EGO Power+ Multi-funções	
STA1600	Acessório Aparador com Tecnologia Powerload™
BCA1200	Acessório Roçador
STA1700	Acessório Aparador com Tecnologias Line IQ™ e Powerload™
HTA2000	Acessório Corta-Sebes
HTA2000S	Acessório Corta-Sebes de curto alcance
PSA1000**	Acessório Podadora
EA0800	Acessório Corta-Bordas
CTA9500	Acessório Cultivador
BBA2100	Acessório Vassoura de Cerdas
OSA1000	Acessório Varejador de Azeitona
SSA1200	Acessório Pá de Neve
RTA2300	Acessório Reciprocador RotoCut
DA1400	Acessório Deservador
EGO Power+ Limpeza	
Tempos de trabalho em minutos	
HPW2000E	Lavadora de Pressão
HPW1800E	Lavadora de Pressão Compacta
WDV0900E	Aspirador de Sólidos e Líquidos
WDV0300E	Aspirador de Sólidos e Líquidos Compacto
EGO Power+ Construção & Agricultura	
Tempos de trabalho em minutos	
BSP3500E	Pulverizador de Químicos
ETA0800E ETA0600E ETA0400E	Perfurador de Solo (brocas)
ITA0800E	Perfurador de Gelo (brocas)
EGO Power+ Limpa-Neves	
SNT2400E	Limpa-Neves de 2 estágios
SNT2120E-AP	Limpa-Neves com tração por trado
EGO Power+ Estilo de Vida	
Tempos de trabalho em minutos	
LT1000E	Luz Portátil
LT0300E	Luz Prismática
FN1000E	Ventoinha Nebulizadora de 25cm
FN1800E	Ventoinha Nebulizadora de 45cm
SK1800E	Coluna para Exterior
IF1600E	Compressor Compacto 3 em 1 ˇˇˇ

CHAVE

- PRO X
- RECOMENDADO / ÓPTIMO
- – NÃO RECOMENDADO
- COMPATÍVEL / NÃO ÓPTIMO

* Os tempos de trabalho podem variar dependendo do tipo e da carga da bateria usada, condições da relva ou das sebes e técnica do operador.

** Tempo de trabalho baseado num tronco de 10cmx10cm.

*** As baterias portáteis têm que ser usadas com os suportes de costas BHX1000 ou BHX2001

**** A luz ilumina aos 10.000lm a uma temperatura ambiente de 25º durante 1 hora e dura mais duas horas com o brilho no nível 5. Tenha em conta que os tempos de trabalho dependem da temperatura ambiente e podem variar.

ˇ Os tempos de trabalho mostrados são para a remoção de até 10cm de neve seca com duas das baterias listadas. O tempo de trabalho varia de acordo com o tipo e profundidade da neve e combinações de bateria.

ˇˇ Os tempos de trabalho apresentados são para duas das baterias portáteis listadas.

ˇˇˇ Os tempos de trabalho baseiam-se no enchimento de pneus 235/65 R17, entre 2-2,5 bar.



	BATERIA																							BATERIA DE COSTAS
	BA1400T 2.5Ah / 140Wh (até)			BA2242T 4.0Ah / 224Wh (até)			BA2800T 5.0Ah / 280Wh (até)			BA3360T 6.0Ah / 336Wh (até)			BA4200T 7.5Ah / 420Wh (até)			BA4480X 8.0Ah / 448Wh (até)			BA5600T 10.0Ah / 560Wh (até)			BA6720T 12.0Ah / 672Wh (até)			BAX1500 28Ah / 1568Wh (até)
EGO Sopradores																								
	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Máx.*
	38	6	–	60	10	–	75	12	–	90	15	–	110	18	–	120	20	–	150	24	–	180	30	–	–
	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	1120 mins
	–			140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	1120 mins
	–			120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	–
	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	–
	–			80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	–
	–			–			100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	–
	–			–			50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	280 mins
EGO Power+ Multi-funções																								
	18 mins			35 mins			45 mins			55 mins			70 mins			75 mins			90 mins			110 mins			240 mins
	27 mins			47 mins			60 mins			75 mins			95 mins			100 mins			125 mins			150 mins			372 mins
	30 mins			48 mins			60 mins			72 mins			90 mins			96 mins			120 mins			144 mins			240 mins
	37 mins			65 mins			82 mins			98 mins			122 mins			130 mins			157 mins			188 mins			480 mins
	37 mins			65 mins			82 mins			98 mins			122 mins			130 mins			157 mins			188 mins			480 mins
	70 cortes			110 cortes			140 cortes			170 cortes			210 cortes			224 cortes			285 cortes			340 cortes			720 cortes
	–			50 mins			60 mins			76 mins			100 mins			105 mins			132 mins			152 mins			420 mins
	40 mins			60 mins			80 mins			100 mins			120 mins			130 mins			160 mins			200 mins			480 mins
	50 mins			90 mins			120 mins			140 mins			150 mins			160 mins			200 mins			280 mins			660 mins
	50 mins			70 mins			100 mins			120 mins			160 mins			170 mins			210 mins			240 mins			600 mins
	45 mins			75 mins			90 mins			110 mins			135 mins			145 mins			180 mins			216 mins			504 mins
	25 mins			40 mins			52 mins			60 mins			80 mins			85 mins			105 mins			125 mins			325 mins
	17 mins			27 mins			34 mins			41 mins			52 mins			55 mins			68 mins			82 mins			190 mins
EGO Power+ Limpeza																								
	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Máx.*
	25	12,5	6,25	40	20	10	50	25	12,5	60	30	15	75	37,5	18,75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	–
	12,5	–	6,25	20	–	10	12,5	–	25	30	–	15	37,5	–	18,75	40	–	20	50	–	25	60	–	30	–
	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	–
	45	–	18	72	–	28	90	–	35	108	–	42	75	–	53	144	–	56	180	–	70	216	–	84	–
EGO Power+ Construção & Agricultura																								
	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Máx.*
	90	–	35	144	–	56	180	–	70	216	–	84	270	–	105	288	–	112	360	–	140	432	–	168	–
	Até 30 furos			Até 50 furos			Até 60 furos			Até 75 furos			Até 90 furos			Até 105 furos			Até 125 furos			Até 150 furos			–
	Até 30m gelo			Até 50m gelo			Até 60m gelo			Até 75m gelo			Até 95m gelo			Até 101m gelo			Até 125m gelo			Até 150m gelo			–
EGO Power+ Limpa Neves																								
	14 mins			22 mins			28 mins			30 mins			44 mins˅			47 mins˅			56 mins˅			67 mins			–
	–			–			23 mins			28 mins			34 mins			36 mins			45 mins			56 mins			–
EGO Power+ Estilo de Vida																								
	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Baixa	Alta	Máx.	Máx.*
	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	3456	480	****	4320	600	****	5184	720	****	–
	1800	300	–	2880	480	–	3600	600	–	4320	720	–	5400	900	–	5760	960	–	7200	1200	–	8640	1440	–	–
	Até 30 horas			Até 48 horas			Até 60 horas			Até 72 horas			Até 90 horas			Até 96 horas			Até 120 horas			Até 144 horas			–
	Até 30 horas			Até 48 horas			Até 60 horas			Até 72 horas			Até 90 horas			Até 96 horas			Até 120 horas			Até 144 horas			–
	Até 25 horas			Até 40 horas			Até 50 horas			Até 60 horas			Até 75 horas			Até 80 horas			Até 100 horas			Até 120 horas			–
	Até 75 pneus			Até 120 pneus			Até 150 pneus			Até 180 pneus			Até 225 pneus			Até 240 pneus			Até 300 pneus			Até 360 pneus			–

EGO™

POWER+ CORTA-RELVAS

COM UMA GAMA DE LARGURAS DE CORTE, MODELOS COM TRAÇÃO, E ARRANQUE COM UM SÓ BOTÃO, ENFRENTAM RELVADOS DE QUALQUER DIMENSÃO COM FACILIDADE.



AURA-R2
O FUTURO NO CORTE DA RELVA
Ver as páginas 134-145



ARC LITHIUM 56V

A FORÇA DA GASOLINA SEM AS EMISSÕES

Com custos operacionais mais baixos, sem emissões e bastante mais silencioso que um corta-relva a gasolina, a gama de corta-relvas EGO Power+ oferece uma variedade de características e capacidades de corte para qualquer relvado.

O motor com tração dá-lhe o controlo total, facilitando o trabalho em encostas e ondulações. A Velocidade Variável Automática em modelos selecionados, ajusta a velocidade ótima para uma maior duração da bateria mantendo o desempenho de corte ótimo em condições de corte variadas.

A funcionalidade 3 em 1, permite recolher, triturar ou simplesmente deixar as pontas de relva no solo*, enquanto os faróis de LED permitem trabalhar até ao anoitecer. O sistema eficiente de recolha da relva utiliza todo o espaço disponível no cesto de recolha, assim tem de esvaziar menos vezes. E quando termina, o desenho dobrável torna a limpeza e a arrumação mais fáceis.

DOBRÁVEL EM SEGUNDOS
Para uma limpeza fácil e armazenamento conveniente





ACIONAMENTO POR TOQUE E MOTOR COM TRAÇÃO
Para um trabalho e controlo simples, facilita cortar em terrenos inclinados





ECRÃ LED
Para monitorizar o estado da máquina e controlar as 3 velocidades da lâmina

GUIADOR TELESCÓPICO DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO
Para um esvaziamento, limpeza e arrumação mais fáceis

INDICADOR DE ENCHIMENTO DO CESTO
Permite saber quando tem de esvaziar

FARÓIS DE LED
Trabalhe até mais tarde

ALTURA DO GUIADOR AJUSTÁVEL
Ajusta-se facilmente ao operador e ao trabalho a realizar





COMPARTIMENTO PARA UMA BATERIA
Compatível com todas as baterias portáteis EGO

PEGA ÚNICA
Para seleção de recolha ou trituração

MOTOR DE ALTO BINÁRIO E ALTA EFICIÊNCIA
Para trabalhar em quaisquer condições

CHASSIS EM COMPÓSITO
Forte e estável

CESTO DE RECOLHA DE GRANDE CAPACIDADE
Recolhe mais relva e necessita de esvaziar menos vezes

AJUSTE DA ALTURA DE CORTE EM 8 POSIÇÕES
Ajuste fácil da altura de corte entre 20 e 100 mm



FUNÇÃO 3 EM 1
Recolha, ejeção lateral ou trituração*

DISPONÍVEL NUMA GAMA DE LARGURAS DE CORTE
Opções de 42, 47, 52, 53, 55 e 76cm de largura de corte para adaptar a qualquer tipo de relvado

RODAS DE GRANDE DIÂMETRO
Para uma deslocação fácil em terrenos difíceis

LÂMINA SELECT CUT
Otimizada para recolha e trituração

LÂMINA DE ALTA ELEVAÇÃO DISPONÍVEL
Melhora a recolha de relva e a capacidade de descarga lateral

*Os kits de trituração e as rampas de ejeção lateral são vendidos em separado para todos os modelos.

Modelo ilustrado: LM2230E-SP
Por favor, tome nota: algumas características não estão disponíveis em todos os modelos.

POWER+ CORTA-RELVAS

UM CORTA-RELVA PARA CADA RELVADO
A MÁQUINA CERTA PARA CADA TRABALHO

A gama de corta-relvas EGO Power+ incorpora uma variedade de especificações concebidas para tornar o corte da relva mais rápido, fácil e eficiente. Com modelos desde 42cm a 76cm de largura de corte, existe uma opção para qualquer tarefa e dimensão de relvado.

Tecnologicamente avançados, cada corta-relva oferece a potência de um corta-relva a gasolina como mínimo. Graças à nossa revolucionária bateria ARC Lithium™ 56V, produzem um ruído mínimo, zero emissões e arrancam ao toque de um botão.

Estes benefícios aplicam-se a toda a gama de corta-relvas EGO Power+, algumas diferenças tornam alguns modelos mais adequados para certos tipos de jardins.

Veja o nosso útil esquema de utilização na página ao lado para saber qual o tamanho de relvado que pode cortar com uma só carga e, portanto, qual o corta-relva adequado para si.

Como escolher o corta-relva CERTO:









Espaços pequenos, apertados ou perto de árvores.

Para espaços mais pequenos e maior precisão de corte à volta de obstáculos, corta-relvas com uma pequena largura de corte são os ideais.

Os nossos modelos compactos de 42cm LM1710E ou LM1710E-SP são perfeitos para espaços mais pequenos.



Espaços abertos, maiores.

Um corta-relva com uma maior capacidade de corte ajudará a percorrer mais espaço com menos passos. Optar por uma bateria maior e velocidade variável automática aumentará o tempo de trabalho. Para um corte mais rápido, um cesto de recolha com maior capacidade pode recolher mais relva e não necessita de ser esvaziado tantas vezes.

Experimente o nosso modelo de 52cm LM2130E-SP ou o modelo de 55cm LM2230E-SP ou ainda o novo LMX7600SP, que tornam pequenos os grandes trabalhos.



Terrenos inclinados.

Usar um corta-relva com tração liberta a tensão de empurrar o corta-relva nas encostas.

Os nossos corta-relvas, LM1710E-SP, LM1910E-SP, LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP e LMX7600SP estão disponíveis com diferentes larguras de corte para se adaptar ao tamanho do seu relvado. Uma largura de corte maior significa menos passos.



Conforto adicional.

Se o conforto é a sua prioridade, os corta-relvas com tração exigem menos esforço e, com um guiador ajustável, pode escolher a altura mais adequada..

Escolha a largura de corte de acordo com a dimensão do seu relvado - uma largura de corte maior significa menos passos para cortar a relva.



LM1710E
CORTA-RELVA DE 42CM
CORTA ATÉ 500 m²
COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 2,5Ah

LM1710E-SP
CORTA-RELVA DE 42CM
CORTA ATÉ 600 m²
COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 4Ah

LM1910E
CORTA-RELVA DE 47CM
CORTA ATÉ 750 m²
COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 4Ah

LM1910E-SP
CORTA-RELVA DE 47CM
CORTA ATÉ 1000 m²
COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 6Ah

LM2130E-SP
CORTA-RELVA DE 52CM
CORTA ATÉ 1200 m²
COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 7,5Ah

LM2230E-SP
CORTA-RELVA DE 55CM
CORTA ATÉ 1650 m²
COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 10Ah

LMX5300SP
CORTA-RELVA DE 53CM
CORTA ATÉ 3500 m²
COM UMA SÓ CARGA 2 BATERIAS DE 10Ah

LMX7600SP
CORTA-RELVA DE 76CM
CORTA ATÉ 4950 m²
COM UMA SÓ CARGA 2 BATERIAS DE 12Ah

ARC LITHIUM 56V

1000m² é a área aproximada de 4 campos de ténis. Para os tempos de duração de todas as baterias consulte as páginas 38-41.









Acabamentos.

O Kit de Rolo Traseiro EGO é uma forma simples e eficaz de cortar o seu relvado em listras, dando um aspeto "penteado", enquanto mantém a possibilidade de triturar e recolher as aparas de relva.

KITS DE ROLOS TRASEIROS

Basta montar um Kit de Rolos Traseiros para cortar a sua relva às listras (verifique se existe um kit de Rolos Traseiros para o seu modelo - informações abaixo).



AR1700 disponível para LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP

AR1900 disponível para LM1910E, LM1910E-SP

AR2100 disponível para LM2130E-SP

Opções de corte da relva.

Os corta-relvas EGO Power+ podem cortar a relva de quatro maneiras diferentes. A trituração é excelente para relvados pouco densos e espessos, e distribui as aparas de relva e os nutrientes fertilizantes pelo relvado. Cortes sem recolha, descarga traseira direta ou ejeção lateral tornam o corte muito mais rápido em relva espessa e alta. A recolha no cesto mantém o relvado limpo de quaisquer aparas ou detritos de corte.



KITS DE TRITURAÇÃO

Com os Kits de Trituração EGO Power+ pode cortar a relva e distribuir as aparas pelo relvado para reter a humidade e os nutrientes e obter um relvado mais saudável.

RAMPAS PARA EJEÇÃO LATERAL

As rampas para ejeção lateral EGO Power+ direcionam a relva cortada para a lateral do corta-relva, prolongando a autonomia da bateria.



SELECT CUT X

O sistema de corte multi-lâminas intercambiáveis permite escolher entre a lâmina específica para trituração e a lâmina para recolha, de forma a distribuir as aparas pelo relvado ou recolher no grande cesto de recolha.

Para mais detalhes sobre a compatibilidade dos acessórios, consulte as páginas (146-147).

POWER+ CORTA-RELVAS

LM1710E
CORTA-RELVA DE 42CM

Perfeita para um corte de precisão em relvados planos pequenos e médios. Inclui um cesto de recolha de 55L e um visor LED interativo para monitorizar o estado da máquina e controlar as 3 velocidades de lâmina.



ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

NOVIDADE 2026





SÓ DISPONÍVEL EM KIT LM1711E

CORTA ATÉ 500 m² COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 2,5Ah

LM1710E-SP
CORTA-RELVA COM TRAÇÃO DE 42CM

Perfeita para relvados pequenos e médios. Com tração para enfrentar relvados inclinados e ondulados com facilidade. Inclui um cesto de recolha de 55L e um visor LED interativo para monitorizar o estado da máquina e controlar as 3 velocidades de lâmina.



ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

NOVIDADE 2026





SÓ DISPONÍVEL EM KIT LM1712E-SP

CORTA ATÉ 600 m² COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 4Ah

LM1910E
CORTA-RELVA DE 47CM

Com uma largura de corte maior é perfeito para um corte de precisão em relvados planos médios. Inclui um cesto de recolha de 55L e um visor LED interativo para monitorizar o estado da máquina e controlar as 3 velocidades de lâmina.



ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

NOVIDADE 2026



SÓ DISPONÍVEL EM KIT LM1912E

CORTA ATÉ 750 m² COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 4Ah

LM1910E-SP
CORTA-RELVA COM TRAÇÃO DE 47CM

A largura de corte maior é perfeita para o corte de precisão de relvados médios e grandes. Com tração e velocidade de corte variável automática, ideal para relvados maiores e inclinados. Inclui um cesto de recolha de 55L e um visor LED interativo para monitorizar o estado da máquina e controlar as 3 velocidades de lâmina.



ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

NOVIDADE 2026





SÓ DISPONÍVEL EM KIT LM1914E-SP

CORTA ATÉ 1000 m² COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 6Ah

ARC LITHIUM 56V

LM2130E-SP

CORTA-RELVA COM TRAÇÃO DE 52CM

EGO POWER+ PROFESSIONAL | SELECT CUT

Uma maior largura de corte é perfeita para o corte de precisão de grandes relvados e espaços maiores. Com tração e velocidade de corte variável automática, ideal para relvados grandes e inclinados. Com o sistema de corte de multi-lâminas intercambiáveis, Select Cut, pode escolher entre a lâmina de trituração e a lâmina de recolha. Inclui um cesto super grande de 70L.

- 52CM LARGURA DE CORTE
- COM TRAÇÃO
- VELOCIDADE DE CORTE VARIÁVEL AUTOMÁTICA
- 70L CESTO DE RECOLHA
- ARRUMAÇÃO VERTICAL
- FARÓIS LED

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

- KIT DE TRITURAÇÃO
- KIT DE ROLOS PARA LISTRAR
- COBERTURA DE PROTEÇÃO



SÓ DISPONÍVEL EM KIT LM2135E-SP

CORTA ATÉ 1200 m² COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 7,5Ah

LM2230E-SP

CORTA-RELVA COM TRAÇÃO DE 55CM

EGO POWER+ PROFESSIONAL | SELECT CUT

Uma maior largura de corte é perfeita para o corte de precisão de grandes relvados e espaços maiores. Com tração e velocidade de corte variável automática, ideal para relvados grandes e inclinados. O novo chassis em super-compósito é robusto, leve e estável para uma utilização prolongada. Inclui um cesto super grande de 85L.

- 55CM LARGURA DE CORTE
- COM TRAÇÃO
- CHASSIS EM COMPÓSITO
- VELOCIDADE DE CORTE VARIÁVEL AUTOMÁTICA
- ECRÃ LED
- 85L CESTO DE RECOLHA
- ARRUMAÇÃO VERTICAL
- FARÓIS LED

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

- RAMPA PARA EJEÇÃO LATERAL
- COBERTURA DE PROTEÇÃO



SÓ DISPONÍVEL EM KIT LM2236E-SP

CORTA ATÉ 1650 m² COM UMA SÓ CARGA BATERIA DE 10Ah

		LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP
LARGURA DE CORTE		42cm	42cm	47cm	47cm	52cm	55cm
VELOCIDADE		–	0,5 - 1,4m/s (1,8-5,0km/h)	–	0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/h)	0,4 -1,4m/s (1,4 -5km/h)	0,4 -1,4m/s (1,4 -5km/h)
CHASSIS		Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	PC PBT
ÁREA DE CORTE*	2,5Ah	Corta até 500 m²	Corta até 400 m²	–	–	–	–
	4,0Ah	Corta até 800 m²	Corta até 600 m²	Corta até 750 m²	Corta até 625 m²	Corta até 600 m²	–
	5,0Ah	Corta até 1000 m²	Corta até 700 m²	Corta até 1000 m²	Corta até 750 m²	Corta até 750 m²	Corta até 900 m²
	6,0Ah	Corta até 1200 m²	Corta até 1000 m²	Corta até 1125 m²	Corta até 1000 m²	Corta até 1000 m²	Corta até 1000 m²
	7,5Ah	Corta até 1500 m²	Corta até 1100 m²	Corta até 1375 m²	Corta até 1125 m²	Corta até 1200 m²	Corta até 1250 m²
	8,0Ah	Corta até 1600 m²	Corta até 1200 m²	Corta até 1500 m²	Corta até 1250 m²	Corta até 1300 m²	Corta até 1300 m²
	10,0Ah	Corta até 2000 m²	Corta até 1400 m²	Corta até 1875 m²	Corta até 1500 m²	Corta até 1750 m²	Corta até 1650 m²
	12,0Ah	Corta até 2400 m²	Corta até 1800 m²	Corta até 2250 m²	Corta até 1875 m²	Corta até 2000 m²	Corta até 2000 m²
VELOCIDADE DE CORTE		Vel. Variável Automática**	Vel. Variável Automática**	Vel. Variável Automática**	Vel. Variável Automática**	Vel. Variável Automática**	Vel. Variável Automática**
VELOCIDADE EM VAZIO		2700-3200rpm	2700-3200rpm	2700-3100rpm	2700-3100rpm	2700 – 3000rpm	2600 – 3200rpm
ALTURA DE CORTE		20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	25/32/40/51/64/77/90mm	25/33/43/54/66/79/92/105mm
ALTURA DO GUIADOR		Regulável em 3 posições	Regulável em 3 posições	Regulável em 3 posições	Regulável em 3 posições	Regulável em 3 posições	Regulável em 3 posições
CESTO DE RECOLHA		55L	55L	55L	55L	70L	85L
FUNÇÕES		Trituração, recolha, descarga traseira, ejeção lateral	Trituração, recolha, descarga traseira, ejeção lateral	Trituração, recolha, descarga traseira, ejeção lateral	Trituração, recolha, descarga traseira, ejeção lateral	Trituração† e recolha	Trituração, recolha, ejeção lateral†
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA		77dB(A)/91dB(A)	77dB(A)/91dB(A)	80dB(A)/94dB(A)	80dB(A)/94dB(A)	80dB(A) / 90dB(A)	83dB(A) / 96dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S²)		2,5	2,5	2,5	2,5	0,6	1,35
ARRUMAÇÃO VERTICAL		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
PESO SEM BATERIA		22kg	24kg	23kg	25kg	26kg	31,2kg
TIPO DE MOTOR		Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas
GARANTIA USO DOMÉSTICO		5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL		1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos
DISPONÍVEL COMO KIT		**LM1711E:** Inclui corta-relva LM1710E, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH3200E de 320W	**LM1712E-SP:** Inclui corta-relva LM1710E-SP, bateria BA2242T de 4Ah e carregador CH3200E de 320W	**LM1912E:** Inclui corta-relva LM1910E, bateria BA2242T de 4Ah e carregador CH3200E de 320W	**LM1914E-SP:** Inclui corta-relva LM1910E-SP, bateria BA3360T de 6Ah e carregador CH5500E de 550W	**LM2135E-SP:** Inclui corta-relva LM2130E-SP, bateria BA4200T de 7,5Ah e carregador CH5500E de 550W	**LM2236E-SP:** Inclui corta-relva LM2230E-SP, bateria BA5600T de 10Ah e carregador CH5500E de 550W

*A área de corte pode variar dependendo da bateria utilizada, estado da carga da bateria, condições/tipo de relva e técnica do utilizador.
**A Velocidade Variável Automática otimiza a velocidade de corte para maximizar a duração da bateria, mantendo sempre um excelente rendimento de corte.
†Tenha em atenção que os kits de trituração para os modelos LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP e LM2130E-SP estão disponíveis para compra em separado (ABP1700, ABP1900 e ABP2100D-E). O modelo LM2230E-SP inclui o kit de trituração integrado.
● - A área de corte ótima para a bateria incluída no kit, é a destacada a verde.

EGO POWER+ PRO X CORTA-RELVAS

ENERGIA PARA TODO O DIA PARA CONCLUIR OS TRABALHOS MAIS DIFÍCEIS MAIS RAPIDAMENTE

Os corta-relvas PRO X foram concebidos a pensar no utilizador profissional. A espinha dorsal destes corta-relvas é o robusto chassis, que assegura um grande nível de desempenho.

O compartimento de baterias duplo fornece Peak Power™ - "Potência de Pico" - quando é necessária mais energia e o motor de 1600W de alto binário fornece maior potência para condições de corte mais duras.

Parte da gama Pro X, ideal para utilizadores que exigem ferramentas robustas e duradouras, estes corta-relvas também são ótimos para trabalhar o dia inteiro com velocidade variável ajustável, e guiador regulável em altura.







CORTA ATÉ 3500 m² COM 2 BATERIAS DE 10Ah

EGO PRO X

LMX5300SP

CORTA-RELVA PRO X COM TRAÇÃO DE 53CM E COMPARTIMENTO DE BATERIA DUPLO

A maior largura de corte foi desenhada para cortar em espaços maiores e mais largos. Com tração com velocidade de corte variável automática, dois compartimentos de bateria e Tecnologia Peak Power™ é ideal para trabalhar o dia inteiro. O chassis em alumínio fundido permite um desempenho estável e robusto. Inclui um cesto de recolha extra largo de 85L.



EGO PRO X

ARC LITHIUM 56V



COMANDOS SIMPLES E FIÁVEIS
Para o ajuste da velocidade da tração, o ajuste da velocidade da lâmina, a conectividade Bluetooth e o controlo dos faróis



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

COMPARTIMENTO DE BATERIA DUPLO
Combina duas baterias EGO ARC Lithium™ para fornecer Peak Power™ (Potência de Pico) adicional quando necessária.

CESTO DE RECOLHA GRANDE COM 90L DE CAPACIDADE COM INDICADOR DO NÍVEL DE ENCHIMENTO
Recolha de relva eficiente, recolhe mais relva e não necessita de ser esvaziado com tanta frequência


EQUIPADA COM IOT (Internet das Coisas) E MÓDULO BLE (Bluetooth de Baixo Consumo)

EGO CONNECT · EGO FLEET



TAMPA PARA TRITURAÇÃO
Incluído com o LMX7600SP

FARÓIS DE LED
Trabalhe até à noite



GUIADOR COM TUBOS CONTÍNUOS EM AÇO
Dobrável para um transporte, arrumação e limpeza mais fáceis - a mesma duração de sempre

10 ALTURAS DE CORTE AJUSTÁVEIS
Através de alavancas nas rodas dianteiras e traseiras, de 20 a 125mm. Um sistema versátil e robusto

BARRAS DE PROTEÇÃO ROBUSTAS
Protegem o motor e o chassis, também podem ser utilizadas como pegas

SISTEMA DE LÂMINA DUPLA DE 76CM

LEVE PARA UMA MANOBRABILIDADE EXCEPCIONAL
Chassis em super compósito PC/PBT com para-choques em aço; leve, mas que oferece robustez, estabilidade e durabilidade

CORTA ATÉ 4950 m² COM 2 BATERIAS DE 12Ah

EGO PRO X

NOVIDADE 2026

LMX7600SP

CORTA-RELVA PRO X COM TRAÇÃO DE 76CM E COMPARTIMENTO DE BATERIA DUPLO

Com a maior largura de corte da EGO, mas concebido para ser altamente manobrável e eficiente. Um design leve com um chassis em super compósito, robusto e estável, com tração, com velocidade de corte variável automática, dois compartimentos de bateria e Tecnologia Peak Power™ é ideal para trabalhar o dia inteiro. Inclui um cesto de recolha extra largo de 90L.



		LMX5300SP	LMX7600SP
LARGURA DE CORTE		53cm	76cm
VELOCIDADE		0-6,4km/h	0-6,5 km/h
CHASSIS		Alumínio fundido	PC-PBT super compósito
ÁREA DE CORTE*	2x 5.0Ah	Corta até 1650 m²	Corta até 2200 m²
	2x 6.0Ah	Corta até 2150 m²	Corta até 2500 m²
	2x 7.5Ah	Corta até 2600 m²	Corta até 3050 m²
	2x 8.0Ah	Corta até 2800 m²	Corta até 3300 m²
	2x 10.0Ah	Corta até 3500 m²	Corta até 4400 m²
	2x 12.0Ah	Corta até 4200 m²	Corta até 4950 m²
VELOCIDADE DE CORTE		Velocidade variável	Velocidade variável
VELOCIDADE EM VAZIO		1: 2600rpm 2: 2750-2950rpm 3: 3100rpm	1: 3000rpm 2: 3400rpm 3: 3800rpm
ALTURA DE CORTE		20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20mm-125mm
ALTURA DO GUIADOR		Regulável em 3 posições	Regulável em 3 posições
CESTO DE RECOLHA		85L	90L
FUNÇÕES		Recolha, trituração, ejeção lateral**	Recolha, trituração, ejeção lateral
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA		83dB(A) / 95dB(A)	83dB(A) / 95dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S²)		0,39/0,33	0,45/0,52
ARRUMAÇÃO VERTICAL		Sim	Sim
PESO SEM BATERIA		46kg	53kg
TIPO DE MOTOR		Sem escovas	Sem escovas
GARANTIA USO DOMÉSTICO		5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL		3 anos	3 anos

*A área de corte pode variar e depende da bateria utilizada, nível de carga da bateria, condições/tipo de relva e técnica do utilizador. As áreas de corte baseiam-se na utilização de 2 baterias da mesma capacidade.
**Tampa para trituração e rampa de ejeção lateral disponíveis como acessórios.

POWER+ CORTA-RELVAS COM ASSENTO

A GAMA DE CORTA-RELVAS COM ASSENTO EGO FORNECE POTÊNCIA MUITO PARA ALÉM DA CONCORRÊNCIA. A TECNOLOGIA PEAK POWER™ COMBINA A FORÇA DE ATÉ 6 BATERIAS EGO 56V ARC LITHIUM™ PARA UM DESEMPENHO VERDADEIRAMENTE EXCEPCIONAL.



AURA-R2
O FUTURO NO CORTE DA RELVA
Ver as páginas 134-145



ARC LITHIUM 56V

DESEMPENHO EXTRAORDINÁRIO MOVIDO A BATERIA

Corta-relva com assento Z6 EGO, o primeiro corta-relva de raio zero a nível mundial movido a bateria, mostrou que a potência combinada das revolucionárias baterias ARC Lithium™ podia mais que acompanhar os equivalentes movidos a gasolina.

Utilizando também até 6 baterias portáteis EGO ARC Lithium™ os tratores corta-relvas T6 EGO permitem não só obter a quantidade de energia necessária para os seus trabalhos de corte, mas também usar as mesmas baterias nas outras ferramentas EGO.

Os corta-relvas com assento e os tratores corta-relvas EGO têm uma potência equivalente a um motor a gasolina de 22 cavalos, com menos ruído e nenhuma emissão. Pode escolher o número e combinação de baterias adaptado ao tamanho do seu relvado e preferências de corte, enquanto os controlos digitais configuráveis dão-lhe a flexibilidade para adaptar o desempenho à tarefa em mãos.







PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

A Tecnologia Peak Power™ combina a força de 2 até 6 baterias EGO 56V ARC Lithium™, para igualar o desempenho de uma máquina a gasolina, aumentando automaticamente a força para as tarefas mais duras.



Desempenho incomparável, controlo sem esforço, máxima eficiência.



Totalmente configurável para se adaptar ao seu trabalho



Equivalente a 22 cavalos



Uma gama completa de modelos e acessórios à escolha: Ejeção lateral / traseira, Trituração ou Recolha





T6

DESEMPENHO INCOMPARÁVEL.

CONTROLO SEM ESFORÇO. EFICIÊNCIA MÁXIMA

Os tratores corta-relvas da EGO definem o padrão para corta-relvas movidos a bateria com ejeção lateral e recolha.

As poderosas lâminas gémeas e o chassis em aço prensado asseguram que o trator trabalha robustamente, seja com uma eficiente recolha no cesto traseiro, seja numa rápida ejeção lateral. O mostrador LCD (Liquid Cristal Display - Mostrador de Cristais Líquidos) central localizado no painel de comando facilita o ajuste de deslocação e a velocidade das lâminas. A conectividade Bluetooth permite ao utilizador acompanhar o desempenho bem como assegurar-se que as baterias estão carregadas e prontas para o trabalho.





TR3800E-B

TRATOR CORTA-RELVA DE 98CM COM CESTO DE RECOLHA

O trator com sistema de recolha traseira EGO, recolhe as aparas do corte com eficiência num cesto de grandes dimensões com 300L de capacidade, aumentando assim o tempo de trabalho.





TR4200E

TRATOR CORTA-RELVA DE 107CM COM EJEÇÃO LATERAL

O trator EGO com ejeção lateral permite cortar relva mais crescida de forma mais rápida, uma vez que não é necessária a recolha.

Relvados amplos podem ser cortados com uma única carga, projetando as aparas de corte pelo lado direito, sendo desta forma também recomendado para os padoques.





PEAK POWER TECHNOLOGY

Combina a potência de até 6 baterias 56V ARC Lithium™



CARREGADOR RÁPIDO 1600W

Carrega totalmente 6 baterias de 10Ah EGO 56V ARC Lithium™ em apenas 3 horas.

Mais informações na página 35

	TR3800E-B	TR4200E
NÚMERO DE LÂMINAS	2	2
LARGURA DE CORTE	98cm	107cm
DIREÇÃO	Volante	Volante
VELOCIDADE	Até 10km/h	Até 10km/h
ELEVAÇÃO DO CHASSIS	Manual	Manual
ALTURA DE CORTE	25mm-100mm, 12 posições	25mm-100mm, 12 posições
FUNÇÕES	Recolha, trituração	Ejeção lateral, trituração
RECOLHA TRASEIRA	300L	–
ASSENTO	Almofadado de 38cm de altura	Almofadado de 38cm de altura
TECNOLOGIA PEAK POWER™	Até 6 baterias 56V ARC Lithium™	Até 6 baterias 56V ARC Lithium™
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	84dB(A) / 98dB(A)	84dB(A) / 100dB(A)
PESO	220kg	182kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano	1 ano
DISPONÍVEL COMO KIT:	**TR3801E-B:** Inclui trator corta-relva TR3800E-B e carregador de 1600W CHV1600E	**TR4201E:** Inclui trator corta-relva TR4200E, tampa de trituração e carregador de 1600W CHV1600E

*O tempo de trabalho pode variar em função do número e tipo de baterias usadas, nível de carga das baterias, condições e tipo de relva e técnica do utilizador. O T6 precisa no mínimo de 15Ah para trabalhar.



Z6 TECNOLOGIA VERDADEIRAMENTE INOVADORA

O exclusivo modelo com volante EGO Z6, equipa com Tecnologia e-STEER™, para um controlo de direção avançado e confiável.

O mais inovador Z6 guia-se como um carro e curva como um raio zero, simultaneamente, com o seu volante de precisão e a última tecnologia digital de condução - oferecendo também a primeira plataforma de baterias a nível mundial totalmente compatível à semelhança de todos os modelos de tratores corta-relvas da EGO.

Com capacidade raio zero, todos os corta-relvas com assento Z6 podem rodar 360º sem sair do sítio, para reviravoltas perfeitas e para trabalhar nos cantos mais apertados até ao limite. Ao mesmo tempo modos de condução configuráveis e velocidades de corte variáveis, dão a máxima flexibilidade em diferentes condições de corte.



TECNOLOGIA DE CONDUÇÃO - A revolucionária Tecnologia EGO e-STEER™ fornece a última palavra em controlo e precisão, isto significa que o último modelo Z6 conduz-se como um carro e curva como um corta-relva de raio zero com assento.



STEER™ TECHNOLOGY


CONDUZ-SE COMO UM CARRO, GUIA-SE COM CONFIANÇA

O volante de precisão dá-lhe um controlo sem igual

4 VELOCIDADES DE CORTE

Para uma maior eficiência de corte

ASSENTO CONFORTÁVEL COM SUSPENSÃO A AR



PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

Combina a potência de até 6 baterias 56V ARC Lithium™



MOTORES INDEPENDENTES

Para cada lâmina

CHASSIS EM AÇO PRENSADO

2 LÂMINAS

FARÓIS LED

EGO CONNECT

EGO POWER+



CARREGADOR RÁPIDO 1600W

Carrega totalmente 6 baterias de 10Ah EGO 56V ARC Lithium™ em apenas 3 horas.

Mais informações na página 35

3 MODOS DE CORTE

Ejeção lateral, trituração e recolha



VELOCIDADE DE CRUZEIRO

Para maior conforto

ZT4200E-S

CORTA-RELVA DE RAIO ZERO DE 107CM COM TECNOLOGIA E-STEER™

O Z6 ZT4200E-S guia-se como um carro e vira como um corta-relva raio zero com assento. O volante de precisão inovador dá-lhe um controlo total, lidando facilmente com esquinas apertadas através da rotação completa sem sair do sítio. Equipado com a mais recente tecnologia digital e velocidade de cruzeiro, o Z6 eleva a manobrabilidade ao próximo nível com 3 modos de condução configuráveis: Control, Standard e Sport.

- 107CM LARGURA DE CORTE
- FARÓIS LED
- TAMPA PARA TRITURAÇÃO
- ECRÃ LCD
- VELOCIDADE 5-13 km/h
- VOLANTE
- RAIO ZERO
- 2 LÂMINAS
- MÓDULO BLUETOOTH

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

- COBERTURA DE PROTEÇÃO
- KIT DE RECOLHA
- PÁRA-SOL
- BARRA PÁRA-CHOQUES TRASEIRA
- ESPAÇO DE ARRUMAÇÃO

POWER+ CORTA-RELVAS DE RAIO ZERO Z6

ZT5200E-L

CORTA-RELVA RAIO ZERO DE 132CM


Maior, o Z6 com 3 lâminas tem um chassis robusto e rodas maiores para suportar o peso adicional. Lida com as esquinas apertadas facilmente com a viragem completa sem sair do sítio. Com a mais recente tecnologia digital e velocidade de cruzeiro, o Z6 disponibiliza 3 modos de condução configuráveis: Control, Standard e Sport.

- 132CM LARGURA DE CORTE
- FARÓIS LED
- ECRÃ LCD
- VELOCIDADE 5-13 km/h
- MÓDULO BLUETOOTH
- BARRAS DE DIREÇÃO
- RAIO ZERO
- 3 LÂMINAS

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

- TAMPA PARA TRITURAÇÃO
- COBERTURA DE PROTEÇÃO
- KIT DE RECOLHA
- PÁRA-SOL
- BARRA PÁRA-CHOQUES TRASEIRA
- ESPAÇO DE ARRUMAÇÃO





PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

Combina a potência de até 6 baterias 56V ARC Lithium™

CONNECT



ZT4200E-L

CORTA-RELVA RAIO ZERO DE 107CM

O Z6 lida com as esquinas apertadas com facilidade com a sua rotação 360º sem sair do sítio. Equipado com a mais recente tecnologia digital, o Z6 leva a manobrabilidade ao próximo nível com 3 modos de condução configuráveis: Control, Standard e Sport.

- 107CM LARGURA DE CORTE
- FARÓIS LED
- TAMPA PARA TRITURAÇÃO
- ECRÃ LCD
- MÓDULO BLUETOOTH
- VELOCIDADE 5-13 km/h
- BARRAS DE DIREÇÃO
- RAIO ZERO
- 2 LÂMINAS

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS:

- COBERTURA DE PROTEÇÃO
- KIT DE RECOLHA
- PÁRA-SOL
- BARRA PÁRA-CHOQUES TRASEIRA
- ESPAÇO DE ARRUMAÇÃO

4 VELOCIDADES DA LÂMINA
Para um corte eficiente

ASSENTO CONFORTÁVEL COM SUSPENSÃO A AR





CARREGADOR RÁPIDO 1600W
Carrega totalmente 6 baterias de 10Ah EGO 56V ARC Lithium™ em apenas 3 horas.
Mais informações na página 35

Leia o código QR para saber mais sobre combinações de baterias para o seu Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NÚMERO DE LÂMINAS	2	2	3
LARGURA DE CORTE	107cm	107cm	132cm
DIREÇÃO	Volante	Barras	Barras
VELOCIDADE	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
ELEVAÇÃO DO CHASSIS	Manual	Manual	Manual
ALTURA DE CORTE	25mm-100mm, 10 pontos de bloqueio	25mm-100mm, 10 pontos de bloqueio	25mm-100mm, 10 pontos de bloqueio
FUNÇÕES	Trituração, recolha, ejeção lateral	Trituração, recolha, ejeção lateral	Trituração, recolha, ejeção lateral
RECOLHA TRASEIRA	230L	230L	230L
SUSPENSÃO DO ASSENTO	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
TECNOLOGIA PEAK POWER™	Até 6 baterias 56V ARC Lithium™	Até 6 baterias 56V ARC Lithium™	Até 6 baterias 56V ARC Lithium™
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	84dB(A) / 96dB(A)	84dB(A) / 96dB(A)	84dB(A) / 96dB(A)
PESO	185kg	195kg	217kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano	1 ano	1 ano
DISPONÍVEL COMO KIT:	**ZT4201E-S:** Inclui corta-relva raio zero ZT4200E-S, tampa de trituração e carregador de 1600W CHV1600E	**ZT4201E-L:** Inclui corta-relva raio zero ZT4200E-L, tampa de trituração e carregador de 1600W CHV1600E	**ZT5201E-L:** Inclui corta-relva raio zero ZT5200E-L e carregador de 1600W CHV1600E

*O tempo de trabalho pode variar em função do número e tipo de baterias usadas, nível de carga das baterias, condições e tipo de relva e técnica do utilizador. O Z6 precisa no mínimo de 15Ah para trabalhar.

POWER+ MOTOSSERRAS

CRIADAS PARA OS TRABALHOS MAIS DUROS, MOVIDAS PELA NOSSA TECNOLOGIA DE BATERIAS 56V ARC LITHIUM™, NADA AS PARA.



CRIADA PARA OS TRABALHOS MAIS DUROS

As motosserras EGO Power+ foram criadas para enfrentar os trabalhos mais duros e difíceis. Cepos, troncos, ramos, nada as para.

Escolha a EGO Power+ CS2000E para obter o que há de mais recente em ecrãs de informação para monitorizar o nível de carga da bateria e a velocidade, com uma impressionante velocidade de corte ajustável de 25 m/s. Basta verificar o nível de óleo através da janela translúcida e está pronta a utilizar.

O travão eletrónico da corrente protege-o do rebate quando trabalha. E o sistema de auto-lubrificação da corrente mantém a corrente solta e livre permanentemente.

Mais, com o excelente tempo de duração e potência incrível da bateria EGO 56V ARC Lithium™, pode trabalhar corte após corte com uma única carga.





Por favor, tome nota: Algumas caraterísticas não estão disponíveis em todos os modelos.
Modelo ilustrado: CS2000E

*Disponível nos modelos selecionados.



ECRÃ LCD EM TEMPO REAL

O inovador ecrã LCD da motosserra EGO Power+ CS2000E permite monitorizar o nível de carga da bateria, a velocidade de corte e o estado do travão da corrente em tempo real. Integrado na pega ergonómica para mantê-lo informado e no controlo.



POWER+ MOTOSSERRAS



Lâmina e corrente duradouras





BCS1000

SACO DE TRANSPORTE

Saco resistente com bandeja de óleo e cobertura da bainha dobrável para transportar o motosserra em segurança. Bolsas separadas para arrumar acessórios.



Ver a página 65.

	CS1410E	CS1610E	CS1810E	CS2000E
COMPRIMENTO DA GUIA	35cm	40cm	45cm	50cm
VELOCIDADE DA CORRENTE	20m/s	20m/s	22m/s	25m/s
CORTA ATÉ*	2,5Ah até 130 cortes 4,0Ah até 220 cortes 5,0Ah até 300 cortes 6,0Ah até 330 cortes 7,5Ah até 450 cortes 8,0Ah até 480 cortes 10,0Ah até 600 cortes 12,0Ah até 720 cortes	2,5Ah até 130 cortes 4,0Ah até 220 cortes 5,0Ah até 300 cortes 6,0Ah até 330 cortes 7,5Ah até 450 cortes 8,0Ah até 480 cortes 10,0Ah até 600 cortes 12,0Ah até 720 cortes	2,5Ah até 110 cortes 4,0Ah até 200 cortes 5,0Ah até 270 cortes 6,0Ah até 300 cortes 7,5Ah até 400 cortes 8,0Ah até 430 cortes 10,0Ah até 540 cortes 12,0Ah até 590 cortes	2,5Ah até 55 cortes 4,0Ah até 90 cortes 5,0Ah até 110 cortes 6,0Ah até 135 cortes 7,5Ah até 165 cortes 8,0Ah até 180 cortes 10,0Ah até 225 cortes 12,0Ah até 270 cortes
GUIA	AG1401 (14"/35cm)	AG1601 (16"/40cm)	AG1801 (18"/45cm)	AG2005 (20"/50cm)
CORRENTE	AC1401 (3/8"P | .043"/1,1mm | 52E)	AC1601 (3/8"P | .043"/1,1mm | 56E)	AC1801 (3/8"P | .050"/1,3mm | 62E)	AC2005 (3/8"P | .050"/1,3mm | 69E)
DEPÓSITO DO ÓLEO	150ml	150ml	200ml	250ml
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE	Automática	Automática	Automática	Automática
TRAVÃO DA CORRENTE	Sim	Sim	Sim	Sim
NÍVEL DE RUÍDO LpA / LwA	91dB(A)/102dB(A)	91dB(A)/102dB(A)	92dB(A)/102dB(A)	89dB(A)/105dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	3,4/2,8	3,4/2,8	4,4/4,3	4,7/4,2
ESTICAMENTO DA CORRENTE	Sem ferramenta	Sem ferramenta	Sem ferramenta	Manual
PESO SEM BATERIA	4,1kg	4,1kg	4,6kg	5,9kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	**CS1411E:** Inclui motosserra CS1410E, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH2100E de 210W	**CS1614E:** Inclui motosserra CS1610E, bateria BA2800T de 5Ah e carregador CH5500E de 550W	**CS1814E:** Inclui motosserra CS1810E, bateria BA2800T de 5Ah e carregador CH5500E de 550W	**CS2005E:** Inclui motosserra CS2000E, bateria BA3360T de 6Ah e carregador CH5500E de 550W

*O número de cortes pode variar e depende da bateria utilizada, do nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Com base em cortes de 100mmx100mm.

● - A bateria destacada a verde é a que está incluída no kit.

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+

CS1410E
MOTOSSERRA DE 35CM

Perfeita para cortar ramos e troncos de tamanho médio,
até 35cm de diâmetro.



DISPONÍVEL COMO KIT



EGO POWER+

CS1610E
MOTOSSERRA DE 40CM

Uma combinação extraordinária de alto binário e velocidade da corrente
- perfeita para cortar ramos e troncos de média dimensão até 40cm de diâmetro.



DISPONÍVEL COMO KIT



EGO POWER+ PROFESSIONAL

NOVIDADE 2026

CS1810E
MOTOSSERRA DE 45CM

Uma velocidade da corrente de 22m/s proporciona toda a potência e binário necessários para cortar com rapidez ramos e troncos até 45cm de diâmetro.

Inclui um novo visor LED que exibe a velocidade de corte e o estado do travão da corrente.



DISPONÍVEL COMO KIT



EGO POWER+ PROFESSIONAL

CS2000E
MOTOSSERRA DE 50CM

A CS2000E é o modelo de topo da gama EGO para amadores exigentes, com uma velocidade da corrente de 25m/s e uma nova construção para um equilíbrio e manejo melhores, ideal para cortar ramos grossos e troncos maiores até um diâmetro de 50cm. Inclui um inovador ecrã onde pode ver o nível de carga da bateria e a velocidade da corrente.



DISPONÍVEL COMO KIT



POWER+ PRO X MOTOSSERRA DE PEGA TRASEIRA

A POTÊNCIA E VELOCIDADE PARA CORTAR

A primeira de uma nova geração de motosserras EGO de pega traseira. Ao encontro das necessidades dos utilizadores profissionais que precisam de uma motosserra para as tarefas mais duras. O equilíbrio é um ponto fundamental do seu desenho, permitindo períodos de trabalho mais longos.

Com uma velocidade da corrente de 30m/s esta motosserra fornece a potência e a velocidade comparáveis com as motosserras a gasolina.

A CSX5000 utiliza correntes quinadas para tornar o trabalho de corte rápido e eficiente - com a potência necessária para conduzir o conjunto de corte ao melhor desempenho.

Este modelo também inclui um ecrã inovador que mostra claramente o nível do óleo, capacidade da bateria e velocidade.



ECRÃ INOVADOR
Mostra a carga da bateria, a velocidade e o nível de óleo

POSIÇÃO DAS PEGAS
Proporcionam conforto a abater e a traçar

GARRA DE ENCOSTO EM METAL
Para traçar em segurança

ADEQUADA PARA GUIAS DE 40, 45 E 50CM
Com corrente quinada rápida e eficiente

PREPARADA PARA IoT (Internet das Coisas) COM MÓDULO BLE INCLUÍDO

DEPÓSITO DE ÓLEO TRANSLÚCIDO
Para verificação fácil do nível de óleo. Com posição de enchimento plana, evita o derramamento

POSIÇÃO CENTRAL DA BATERIA
Para um equilíbrio ótimo nos cortes verticais e horizontais

CONNECT

FLEET

EGO PRO X

CSX5000

MOTOSSERRA DE 50CM PRO X E PEGA TRASEIRA

Desenhada para oferecer a melhor combinação de potência, binário, e velocidade da corrente na sua classe ao utilizador profissional.



	CSX5000
COMPRIMENTO DA GUIA	50cm
VELOCIDADE DA CORRENTE	20/25/30m/s
CORTA ATÉ*	2,5Ah até 55 cortes 4,0Ah até 90 cortes 5,0Ah até 110 cortes 6,0Ah até 130 cortes 7,5Ah até 165 cortes 8,0Ah até 175 cortes 10,0Ah até 220 cortes 12,0Ah até 265 cortes
GUIA	AK2035 (20"/50cm)
CORRENTE	AC2035 (.325" | .050"/1,3mm | 78E)
DEPÓSITO DO ÓLEO	250ml
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE	Automática - Sem-fim ajustável
TRAVÃO DA CORRENTE	Sim - Mecânico e Eletrónico
NÍVEL DE RUÍDO LpA / LwA	92dB(A) / 104dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	3,3/1,7
ESTICAMENTO DA CORRENTE	Manual
PESO SEM BATERIA	6,2kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos

SISTEMA DE CARREGAMENTO PRO X

A última palavra em potência para trabalhar o dia inteiro

Portátil e super rápido - o sistema de carregamento multi-baterias PRO X DC:DC permite trabalhar o dia inteiro sem sair do local de trabalho.

Mais informações nas páginas 36-37

EGO POWER+ PRO X MOTOSSERRA DE PEGA SUPERIOR

ARC LITHIUM 56V

A CIRURGIA DAS ÁRVORES MAIS FÁCIL E SEGURA

Criada a pensar nos arboristas profissionais, as Motosserras de Pega Superior EGO PRO X CSX3000 e Professional CS1200 são uma combinação excecional de binário e potência.

Centradas na tecnologia de baterias líder no sector ARC Lithium™, as Motosserras de Pega Superior oferecem a combinação ótima de potência, binário e velocidade da corrente. Com um grande tempo de trabalho e recarga rápida, foram construídas para enfrentar trabalhos duros durante todo o dia. O Sistema de Segurança de Travão da Corrente, para de imediato o motor em caso de rebate, reduzindo o risco de ferimentos. As Motosserras de Pega Superior EGO tornam o seu trabalho mais fácil, limpo, silencioso e seguro.





EGO PRO X

EGO POWER+ PROFESSIONAL

CSX3000

MOTOSSERRA DE PEGA SUPERIOR PRO X

Para profissionais que necessitam de uma máquina leve para realizar trabalhos de poda em altura - concebida para ser utilizada com o coldre de bateria EGO, que alivia o peso da bateria da ferramenta. Como caraterísticas inclui os indicadores de carga da bateria e do nível de óleo para o alertar quando o nível está baixo. Disponível com guias de 30cm a 40cm.



CS1200E

MOTOSSERRA DE PEGA SUPERIOR PROFESSIONAL

A CS1200E é ideal para arboristas profissionais que necessitam de uma máquina compacta e leve para realizar trabalhos de poda em altura. Concebido com bateria integrada e equilíbrio perfeito para permitir a utilização por longos períodos. Depósito de óleo translúcido para facilitar a verificação do nível de óleo.





ABH3000

COLDRE DE BATERIA PRO X

BA2242T

BATERIA DE 4AH

O cabo do suporte de cinto da bateria, está incorporado numa manga com mosquetões de segurança para uma fixação segura ao cinto e ao arnês. A bateria de 4Ah foi desenhada com a relação peso/potência ótima para utilização por arboristas profissionais.


Disponível em separado, ver as páginas 29 e 32.

	CSX3000	CS1200E
COMPRIMENTO DA GUIA	30cm	30cm
VELOCIDADE DA CORRENTE	20m/s	20m/s
CORTA ATÉ*	2,5Ah até 140 cortes 4,0Ah até 225 cortes 5,0Ah até 265 cortes 6,0Ah até 330 cortes 7,5Ah até 420 cortes 8,0Ah até 450 cortes 10,0Ah até 560 cortes 12,0Ah até 700 cortes	2,5Ah até 130 cortes – – – – – – –
GUIA	AG1200 (12"/30cm)	AK1204Q (12"/30cm)
CORRENTE	AC1200 (3/8"P | .043"/1,1mm | 45E)	AC1204Q (1/4" | .043"/1,1mm | 64E)
DEPÓSITO DO ÓLEO	200ml	150ml
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE	Automática - Sem-fim ajustável	Automática
TRAVÃO DA CORRENTE	Sim - Mecânico e Eletrónico	Sim - Mecânico e Eletrónico
NÍVEL DE RUÍDO LpA / LwA	88dB(A) / 98dB(A)	89dB(A) / 97dB(A)
VIBRAÇÕES(M/S²)	1,7/2,2	2,1/2,6
ESTICAMENTO DA CORRENTE	Manual	Manual
PESO SEM BATERIA	3,5kg	2,4kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas
GARANTIA USO DOMÉSTICO	Não adequada	Não adequada
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos	2 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	**CSX3002:** Inclui motosserra de pega superior CSX3000, bateria BA2240T de 4Ah e carregador CH5500E de 550W	–

*O número de cortes pode variar e depende da bateria utilizada, do nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Com base em cortes de 100mmx100mm.

● - A bateria destacada a verde é a que está incluída no kit.

GUIAS, CORRENTES E ACESSÓRIOS



A gama de guias e correntes para motosserras da EGO é cuidadosamente selecionada de acordo com a potência e o desempenho de cada máquina, para garantir o máximo tempo de trabalho e a eficácia de corte ideal para a tarefa em mãos.

As guias e correntes da EGO são concebidas para oferecer durabilidade e segurança numa ampla variedade de aplicações.

Concebidas exclusivamente para utilização com as motosserras EGO, de modo a proporcionar cortes limpos, manutenção reduzida e um desempenho duradouro.

MODELO	COMPRIMENTO DA GUIA	PASSO	CANAL	ELOS	CORRENTE	TIPO DE CORRENTE	GUIA	KIT GUIA & CORRENTE
MOTOSSERRA CS1410E								
CS1410E	14" / 35cm (padrão)	3/8"P	.043" / 1,1mm	52	AC1401	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1401	
CS1410E	16" / 40cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	56	AC1601	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1601	
MOTOSSERRA CS1610E								
CS1610E	14" / 35cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	52	AC1401	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1401	
CS1610E	16" / 40cm (padrão)	3/8"P	.043" / 1,1mm	56	AC1601	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1601	
MOTOSSERRA CS1810E								
CS1810E	14" / 35cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	52	AC1401	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1401	
CS1810E	16" / 40cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	56	AC1601	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1601	
CS1810E	18" / 45cm (padrão)	3/8"P	.050" / 1,3mm	62	AC1801	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1801	
MOTOSSERRA CS2000E								
CS2000E	16" / 40cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	56	AC1601	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1601	
CS2000E	18" / 45cm	3/8"P	.050" / 1,3mm	62	AC1801	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1801	
CS2000E	20" / 50cm (padrão)	3/8"P	.050" / 1,3mm	69	AC2005	Semi-chisel (semi-quinada)	AG2005	
MOTOSSERRA CSX5000								
CSX5000	16" / 40cm	.325"	.050" / 1,3mm	66	AC1635	Full-chisel (quinada)		AK1635
CSX5000	18" / 45cm	.325"	.050" / 1,3mm	72	AC1835	Full-chisel (quinada)		AK1835
CSX5000	20" / 50cm (padrão)	.325"	.050" / 1,3mm	78	AC2035	Full-chisel (quinada)		AK2035
MOTOSSERRA CS1200E								
CS1200E	12" / 30cm (padrão)	1/4"	.043" / 1,1mm	64	AC1204Q	Semi-chisel (semi-quinada)		AK1204Q
CS1200E	10" / 25cm	1/4"	.043" / 1,1mm	56	AC1000Q	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1000Q	
MOTOSSERRA CSX3000								
CSX3000	12" / 30cm (padrão)	3/8"P	.043" / 1,1mm	45	AC1200	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1200	
CSX3000	14" / 35cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	52	AC1401	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1401	
CSX3000	16" / 40cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	56	AC1601	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1601	
ACESSÓRIO PODADORA PSA1000								
PSA1000	10" / 25cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	40	AC1001	Semi-chisel (semi-quinada)	AC1001	
PODADORA HASTE TELESCÓPICA PS1000E								
PS1000E	10" / 25cm	1/4"	.043" / 1,1mm	56	AC1000Q	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1000Q	
HASTE TELESCÓPICA PPX1000 + PODADORA PSX2500								
PSX2500	10" / 25cm	3/8"P	.043" / 1,1mm	40	AC1001	Semi-chisel (semi-quinada)	AG1001	

Correntes



AC1401
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 52 elos [guia 35cm] - CS1410E



AC1601
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos [guia 40cm] - CS1610E



AC1801
Corrente 3/8"P | .050"/1,3mm | 62 elos [guia 45cm] - CS1810E



AC2005
Corrente 3/8"P | .050"/1,3mm | 69 elos [guia 50cm] - CS2000E



AC1635
Corrente .325" | .050"/1,3mm | 66 elos [guia 40cm] - CSX5000



AC1835
Corrente .325" | .050"/1,3mm | 72 elos [guia 45cm] - CSX5000



AC2035
Corrente .325" | .050"/1,3mm | 78 elos [guia 50cm] - CSX5000



AC1204Q
Corrente 1/4" | .043"/1,1mm | 64 elos [guia 30cm] - CS1200E



AC1000Q
Corrente 1/4" | .043"/1,1mm | 56 elos [guia 25cm] - PS1000E



AC1200
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 45 elos [guia 30cm] - CSX3000



AC1001
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos [guia 25cm] - PSA1000, PSX2500

Guias



AG1401
Guia 35cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 52 elos - CS1410E



AG1601
Guia 40cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos - CS1610E



AG1801
Guia 45cm | 3/8"P | .050"/1,3mm | 62 elos - CS1810E



AG2005
Guia 50cm | 3/8"P | .050"/1,3mm | 69 elos - CS2000E



AG1000Q
Guia 25cm | 1/4" | .043"/1,1mm | 56 elos - PS1000E



AG1200
Guia 30cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 45 elos - CSX3000



AG1001
Guia 25cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos - PSA1000, PSX2500

Kits de Guia & Corrente



AK1635
Kit de guia 40cm e corrente .325" | .050"/1,3mm | 66E - CSX5000



AK1835
Kit de guia 45cm e corrente .325" | .050"/1,3mm | 72E - CSX5000



AK2035
Kit de guia 50cm e corrente .325" | .050"/1,3mm | 78E - CSX5000



AK1204Q
Kit de guia 30cm e corrente 1/4" | .043"/1,1mm | 64E - CS1200E

Geral



BCS1000
Saco de transporte durável para motosserra

POWER+ PRODUTOS DE HASTE TELESCÓPICA

ALCANCE, POTÊNCIA DE CORTE E MANOBRABILIDADE MÁXIMAS PARA OS RAMOS E SEBES MAIS ALTOS.



ALCANCE
NOVAS ALTURAS

A Podadora de Haste Telescópica EGO transforma a manutenção complicada das árvores mais altas numa coisa do passado.

Com guia de 25cm e uma velocidade da corrente até 20m/s, a Podadora de Haste Telescópica EGO corta os ramos mais altos com facilidade. O conjunto de corte conecta-se à máquina através de um conector, tornando a máquina compacta para arrumação. Altere o alcance da haste telescópica até 4m para chegar aos ramos mais altos. A vara em carbono leve e resistente e as guias de corte em LED melhoram a manobrabilidade e permitem cortes mais precisos.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

PS1000E

PODADORA DE HASTE TELESCÓPICA

Chegue aos sítios mais difíceis com facilidade. A Podadora de Haste Telescópica EGO, com o seu baixo peso, alcança até 4 metros e, graças ao motor montado na cabeça da máquina, mantém um grande equilíbrio e ergonomia.





	PS1000E
GUIA	AG1000Q (10"/25cm)
CORRENTE	AC1004Q (1/4" | .043"/1,1mm | 56E)
CORTA ATÉ*	2,5Ah até 100 cortes 4,0Ah até 160 cortes 5,0Ah até 200 cortes 6,0Ah até 240 cortes 7,5Ah até 300 cortes 8,0Ah até 320 cortes 10,0Ah até 400 cortes 12,0Ah até 480 cortes
VELOCIDADE DA CORRENTE	20m/s
COMPRIMENTO TOTAL	296cm (ferramenta) 396cm (com uma haste de extensão)
DEPÓSITO DO ÓLEO	80ml
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE	Automática
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	82dB(A) / 100dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	1,01/1,51
ESTICAMENTO DA CORRENTE	Automático
PESO SEM BATERIA	4,25kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	2 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	**PS1003E:** Inclui podadora de haste telescópica PS1000E, haste de extensão EP1000, bateria BA2242T de 4Ah e carregador CH2100E de 210W

*O número de cortes pode variar e depende da bateria utilizada, do nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Com base em cortes de 100mmx100mm.


● - A bateria destacada a verde é a que está incluída no kit.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

EP1000

HASTE DE EXTENSÃO

Nada está fora de alcance com esta haste de extensão leve e robusta.



POWER+ PRO X SISTEMA TELESCÓPICO

CHEGUE AOS RAMOS MAIS ALTOS SEM EQUIPAMENTO ADICIONAL

O sistema de Haste Telescópica da EGO, permite-lhe trabalhar nos sítios difíceis com facilidade.

Alterne entre os conjuntos Podadora e Corta-Sebes numa questão de segundos. A Haste Telescópica inclui a bateria e o gatilho duplo e tem um alcance extensível até 4 metros. Quando no seu máximo alcance, a máquina mantém um grande equilíbrio, articulação e ergonomia.



CONTROLO POR DUPLO GATILHO
Confortável, seguro e fiável

SISTEMA DE FECHO DUPLO
É fácil mudar de acessório com o bloqueio do fecho com o polegar

VARA OVAL DE ALUMÍNIO
Construção robusta, para maior conforto, aderência e alcance

ENCAIXE DA BATERIA EM LINHA
Para um excelente equilíbrio durante o uso



APOIO TRASEIRO
Pega traseira substituível, proteção contra embates e quedas

ACESSÓRIO CORTA-SEBES PARA HASTE TELESCÓPICA EGO PRO X
Corta ramos até 26mm de diâmetro. Articulável em 6 posições de bloqueio e rotativo

ACESSÓRIO PODADORA PARA HASTE TELESCÓPICA EGO PRO X
A potência, binário e velocidade da corrente para cortar ramos até 200mm de diâmetro

EGO POWER+ PRO X

PPX1000

HASTE TELESCÓPICA PRO X

Para os acessórios* Podadora e Corta-Sebes PRO X EGO Power+, e com qualquer bateria portátil EGO's 56V ARC Lithium™. Extensível até 4 metros** para chegar facilmente aos ramos e sebes altos, também ideal para sebes baixas quando utilizado com um comprimento mais curto.



INCLUI CORREIA AP1500

TELESCÓPICA | MUDANÇA RÁPIDA | COMPATÍVEL COM OS SUPORTES DE COSTAS PRO X

	PPX1000
COMPRIMENTO	172 - 265cm
CLASSE IP	IPX4
CONTROLO DE VELOCIDADE	Velocidade Variável, dois gatilhos
MATERIAL DA VARA	Oval, manga em borracha
PESO SEM BATERIA	3,5kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos
DISPONÍVEL COMO KIT***	**PPCX1000:** Inclui a haste telescópica PPX1000, e os acessórios podadora PSX2500 e corta-sebes PTX5100

***Sem bateria nem carregador.

*Os acessórios Podadora e Corta-Sebes podem ser comprados separadamente.
**Dependendo do acessório.

EGO PRO X

ARC LITHIUM 56V

EGO PRO X

PTX5100

ACESSÓRIO CORTA-SEBES TELESCÓPICO PRO X

Para acoplar à Haste Telescópica EGO Power+ PRO X (vendida em separado).
Para sebes até 26mm. Chega às áreas mais difíceis com o sistema articulado em 6 posições e sistema rotativo.





	PTX5100
COMPRIMENTO DA LÂMINA	51cm
ESPAÇO ENTRE FACAS	26mm
PROFUNDIDADE DOS DENTES	1,8mm
TEMPO DE DURAÇÃO*	2,5Ah até 65 mins 4,0Ah até 95 mins 5,0Ah até 120 mins 6,0Ah até 140 mins 7,5Ah até 210 mins 8,0Ah até 225 mins 10,0Ah até 260 mins 12,0Ah até 310 mins 28,0Ah até 725 mins
CONTROLO DE VELOCIDADE	Velocidade Variável
VELOCIDADE EM VAZIO	3.000rpm
TIPO DE LÂMINA	Corte laser; afiada a diamante
FUNÇÃO DE CORTE	Ação dupla; corte bilateral
PROTETOR DA PONTA DA LÂMINA	Não
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	83 dB(A) / 94 dB(A)
CABEÇA ROTATIVA	45º para cima; 70º para baixo; 90º para os lados
PESO SEM BATERIA	2,3kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S²)	1,3 - 1,5
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos
DISPONÍVEL COMO KIT***	**PPCX1000:** Inclui a haste telescópica PPX1000, e os acessórios podadora PSX2500 e corta-sebes PTX5100

EGO PRO X

PSX2500

ACESSÓRIO PODADORA TELESCÓPICA PRO X

Para acoplar à Haste Telescópica EGO Power+ PRO X (vendida em separado).
Corta ramos até 200mm de diâmetro com facilidade.





	PSX2500
GUIA	AG1001 (10"/25cm)
CORRENTE	AC1001 (3/8"P | .043"/1,1mm | 40E)
VELOCIDADE DA CORRENTE	22m/s
CORTA ATÉ**	2,5Ah até 110 cortes 4,0Ah até 182 cortes 5,0Ah até 231 cortes 6,0Ah até 330 cortes 7,5Ah até 350 cortes 8,0Ah até 400 cortes 10,0Ah até 455 cortes 12,0Ah até 565 cortes 28,0Ah até 1280 cortes
CONTROLO DE VELOCIDADE	Velocidade Variável
COMPRIMENTO TOTAL	140cm
COMPRIMENTO TOTAL COM HASTE DE EXTENSÃO	400cm
DEPÓSITO DO ÓLEO	180ml com sem-fim
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
PESO SEM BATERIA	2,2kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S²)	1,2
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos
DISPONÍVEL COMO KIT***	**PPSX2500:** Inclui a haste telescópica PPX1000, e o acessório podadora PSX2500
DISPONÍVEL COMO KIT***	**PPCX1000:** Inclui a haste telescópica PPX1000, e os acessórios podadora PSX2500 e corta-sebes PTX5100

*O tempo de trabalho pode variar e depende da bateria utilizada, do nível de carga da bateria, condições das sebes e técnica do operador.
**O número de cortes pode variar e depende da bateria utilizada, do nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Com base em cortes de 100mmx100mm.
***Sem bateria e carregador.

POWER+ APARADORES & ROÇADORES

A COMBINAÇÃO PERFEITA DE POTÊNCIA, EQUILÍBRIO E CONFORTO, OS NOSSOS APARADORES E ROÇADORES TORNAM QUALQUER TRABALHO BEM MAIS FÁCIL



A ÚLTIMA PALAVRA EM CONTROLO DE CORTE

A EGO revolucionou a sua gama de Aparadores Power+, com a introdução da novidade mundial a Tecnologia Line IQ™, para trabalhar sem descanso.

Agora, a mais recente adição da EGO à gama de aparadores PRO X é um novo e inovador motor frontal (posicionado na cabeçote) para criar um equilíbrio melhorado e a melhor relação potência/peso da categoria. (para mais detalhes consulte a página 74)

Com uma gama de diâmetros e velocidades de trabalho, existe um aparador EGO para cada tarefa, desde pequenos jardins a trabalhos profissionais exigentes. Apoiados em potentes motores sem escovas e concebidos para um uso fácil, os Aparadores EGO Power+ fornecem tempo de trabalho e eficiência ótimos, bem como baixas vibrações e ajuste do comprimento da vara para um trabalho mais confortável.







POWER+ APARADORES

ST1300E-S

APARADOR DE 33CM

Duas velocidades, diâmetro de corte de 33cm com cabeça de fio com alimentação de fio por impacto no solo e recarga fácil do fio. Ideal para jardins mais pequenos.



ST1400E-ST

APARADOR DE 35CM

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Diâmetro de corte de 35cm com Tecnologia Powerload™ para a recarga automática do fio. Equipado com vara telescópica para adaptação a qualquer utilizador e pega ajustável. Para aparar as bordas dos relvados.



ST1510E-T

APARADOR DE 38CM

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Com Tecnologia Powerload™ e seleção de 2 velocidades. Equipado com vara telescópica para adaptação a qualquer utilizador e pega ajustável. Para aparar as bordas dos relvados.



ST1530E

APARADOR DE 38CM

Velocidade variável, grande diâmetro de trabalho de 38cm, com alimentação do fio por impacto no solo e recarga rápida do fio.



ST1610E-T

APARADOR DE 40CM

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

O aparador mais inovador do mercado. As tecnologias EGO Powerload™ e Line IQ™ permitem a substituição rápida e a alimentação automática do fio, combinadas com uma largura de corte de 40 cm e 2 velocidades predefinidas.



BC3800E

ROÇADOR/APARADOR DE 30/38CM

O disco de três facas e o motor sem escovas têm a capacidade de limpar praticamente qualquer área. Pode ser usado como roçador ou aparador. Equipado com interruptor de seleção de velocidade, guiador ajustável e arnês.





LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Alimentação Automática do Fio

Esqueça a frustração associada à alimentação do fio. Com a tecnologia de alimentação automática EGO Line IQ™, já não necessita bater com a cabeça no solo, pode continuar a cortar para um trabalho sem interrupções.



POWERLOAD™ TECHNOLOGY

PASSO 1 Insira o fio.

PASSO 2 Pressione o botão Powerload™ para carregar o fio.

Acabando com uma das maiores frustrações na recarga do fio, a extraordinária Tecnologia Powerload™ carrega o fio automaticamente. Simplesmente insira o fio na cabeça, ative o botão Powerload™ e deixe a máquina tratar do resto. Disponível nos modelos ST1510E-T, ST1400E-ST e ST1610E-T.

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC3800E
DIÂMETRO DE CORTE:	33cm	35cm	38cm	38cm	40cm	30cm (com disco de 3 facas) 38cm (com cabeça fio nylon)
COMPRIMENTO TOTAL:	173cm	165-183cm	179cm	167cm	184cm	186cm
TEMPO DE TRABALHO*	2,5Ah Até 70 mins 4,0Ah até 110 mins 5,0Ah até 140 mins 6,0Ah até 170 mins 7,5Ah até 210 mins 8,0Ah até 220 mins 10,0Ah até 280 mins 12,0Ah até 340 mins	2,5Ah até 60 mins 4,0Ah até 90 mins 5,0Ah até 120 mins 6,0Ah até 135 mins 7,5Ah até 165 mins 8,0Ah até 180 mins 10,0Ah até 240 mins 12,0Ah até 270 mins	2,5Ah até 45 mins 4,0Ah até 72 mins 5,0Ah até 90 mins 6,0Ah até 108 mins 7,5Ah até 135 mins 8,0Ah até 144 mins 10,0Ah até 180 mins 12,0Ah até 216 mins	2,5Ah até 18 mins 4,0Ah até 35 mins 5,0Ah até 45 mins 6,0Ah até 55 mins 7,5Ah até 72 mins 8,0Ah até 79 mins 10,0Ah até 90 mins 12,0Ah até 110 mins	2,5Ah até 42 mins 4,0Ah até 67 mins 5,0Ah até 84 mins 6,0Ah até 101 mins 7,5Ah até 126 mins 8,0Ah até 134 mins 10,0Ah até 168 mins 12,0Ah até 202 mins	– 4,0Ah até 30 mins 5,0Ah até 40 mins 6,0Ah até 50 mins 7,5Ah até 65 mins 8,0Ah até 70 mins 10,0Ah até 80 mins 12,0Ah até 100 mins
MATERIAL DO DISCO	–	–	–	–	–	Disco de aço com 3 facas
CONTROLO DE VELOCIDADE	Veloc. constante Duas velocidades	Veloc. variável Duas velocidades	Veloc. variável Duas velocidades	Veloc. variável Duas velocidades	Veloc. variável Digital 2 velocidades	Veloc. variável contínua Duas velocidades
ROTAÇÕES EM VAZIO	5.200-6.500rpm	3.000-5.800rpm	4.800-6.000rpm	6.000-7.000rpm	3.500-5.500rpm	6.000-7.000 rpm
FIO FORNECIDO**	2,0mm	2,4mm	2,4mm	2,4mm	2,4mm	2,4mm
RECARGA DO FIO	Cabeça de impacto no solo	Cabeça Powerload™	Cabeça Powerload™	Cabeça de impacto no solo de recarga rápida do fio	Alimentação Line-IQ / Cabeça Powerload™	Cabeça de impacto no solo de recarga rápida do fio
FIO DUPLO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	Sentido dos ponteiros do relógio	Sentido dos ponteiros do relógio	Sentido dos ponteiros do relógio	Sentido contrário ao dos ponteiros do relógio	Sentido dos ponteiros do relógio	Sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
PEGA AUXILIAR	Circular e ajuste rápido	Circular e ajuste rápido	Circular e ajuste rápido	Circular e ajuste rápido	Circular e ajuste rápido	Guiador e ajuste rápido
ARNÊS	N/D	N/D	Correia	Correia	Correia	Arnês de correia dupla
PESO SEM BATERIA	2,7kg	3,4kg	3,5kg	4,2kg	3,4kg	4,6kg (com disco de 3 facas) 4,4kg (com cabeça fio nylon)
VIBRAÇÕES (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	3,8/2,4	3,9/2,7	4,6/2,7	1,5/1,9 (com disco de 3 facas) 2,3/2,4 (com cabeça fio nylon)
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas
NÍVEL DE RUÍDO LpA / LwA	75dB(A) / 93dB(A)	69dB(A) / 89dB(A)	90dB(A) / 78dB(A)	82,6dB(A) / 96dB(A)	77dB(A) / 90dB(A)	80dB(A) / 96dB(A)
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano	1 ano	1 ano	2 anos	1 ano	2 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	**ST1301E-S:** Inclui aparador ST1300E-S, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH2100E de 210W	**ST1401E-ST:** Inclui aparador ST1400E-ST, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH2100E de 210W	**ST1511E-T:** Inclui aparador ST1510E-T, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH2100E de 210W	–	**ST1613E-T:** Inclui aparador ST1610E-T, bateria BA2242T de 4Ah e carregador CH2100E de 210W	–

*O tempo de trabalho depende da bateria utilizada, do estado da carga, das condições e tipo de erva e da técnica do operador. **Ver as páginas 78-79 para mais informações.

● - A bateria destacada a verde é a que está incluída no kit.



UMA RESPOSTA À SÉRIA AOS TERRENOS DIFÍCEIS

A gama de aparadores / roçadores PRO X oferece uma maior versatilidade e escolha para os utilizadores profissionais. Disponíveis com pega circular ou guiador são adequados para paisagistas, empresas de manutenção e câmaras municipais.

Todas as baterias portáteis EGO são compatíveis com estas ferramentas tornando-as bem equilibradas para trabalhar o dia inteiro. O novo modelo STX4200 possui um motor de acionamento direto montado na parte frontal (cabeçote), tornando a ferramenta mais leve e com uma excelente relação potência/peso. A velocidade pode ser controlada no punho o que permite aumentar a autonomia da bateria quando a carga de trabalho é baixa. A velocidade pode ser também aumentada para cargas de trabalho mais altas com o toque num botão. Equipada com uma cabeça Rapid Reload e fio helicoidal de 2,7mm é simples recarregar o fio quando necessário, reduzindo o tempo de paragem e manutenções adicionais.

EGO PRO X **NOVIDADE 2026**

STX4200

APARADOR PRO X COM PEGA CIRCULAR E MOTOR FRONTAL

O novo motor de acionamento direto montado na parte frontal (cabeçote) proporciona maior autonomia e equilíbrio, bem como a melhor relação potência/peso na sua categoria. Com uma pega circular com ajuste rápido sem ferramenta, basta colocar uma bateria portátil EGO 56V ARC Lithium™ para um dia inteiro de trabalho confortável.



DIÂMETRO DE CORTE DE 42 CM

MOTOR FRONTAL | CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL | FIO DE 2,4 MM DE DIÂMETRO | CABEÇA DE IMPACTO NO SOLO

FIBRA DE CARBONO | INDICADOR DE VELOCIDADE EM LED | COMPATÍVEL COM OS SUPORTES DE COSTAS PRO X | MÓDULO BLUETOOTH

EGO PRO X

BCX4500

APARADOR / ROÇADOR PRO X COM GUIADOR

Este roçador tem potência e desempenho equivalente às máquinas a gasolina. Com comandos intuitivos e fáceis de usar montados no guiador ergonómico, basta colocar uma bateria portátil EGO 56V ARC Lithium™ para ter potência e conforto durante o dia inteiro.



DIÂMETRO DE CORTE DE 45 CM | DIÂMETRO DE CORTE DE 30 CM

CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL | FIO DE 2,4-3,0 MM DE DIÂMETRO | PODE SER USADO COM O ROTOCUT | CABEÇA DE IMPACTO NO SOLO

FIBRA DE CARBONO | INDICADOR DE VELOCIDADE EM LED | COMPATÍVEL COM OS SUPORTES DE COSTAS PRO X | MÓDULO BLUETOOTH

EGO PRO X

STX4500

APARADOR / ROÇADOR PRO X COM PEGA CIRCULAR

Deixe para trás a confusão e as emissões da gasolina com esta potente ferramenta profissional. Com uma pega circular com ajuste rápido sem ferramenta, basta colocar uma bateria portátil EGO 56V ARC Lithium™ para um dia inteiro de trabalho confortável.



DIÂMETRO DE CORTE DE 45 CM | DIÂMETRO DE CORTE DE 30 CM

CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL | FIO DE 2,4-3,0 MM DE DIÂMETRO | PODE SER USADO COM O ROTOCUT | CABEÇA DE IMPACTO NO SOLO

FIBRA DE CARBONO | INDICADOR DE VELOCIDADE EM LED | COMPATÍVEL COM OS SUPORTES DE COSTAS PRO X | MÓDULO BLUETOOTH

EGO PRO X

ARC LITHIUM 56V



	STX4200	BCX4500		STX4500
DIÂMETRO DE CORTE				
– Com cabeça de fio de nylon	42cm	45cm		45cm
– Com disco de 3 facas	–	30cm		30cm (fornecido em separado)
COMPRIMENTO TOTAL	183cm	183cm		183cm
TEMPO DE TRABALHO*		Com cabeça de fio de nylon	Com disco de 3 facas	Apenas com cabeça de fio de nylon
	5,0Ah até 130 mins 6,0Ah até 160 mins 7,5Ah até 175 mins 8,0Ah até 190 mins 10,0Ah até 235 mins 12,0Ah até 280 mins	5,0Ah até 75 mins 6,0Ah até 90 mins 7,5Ah até 115 mins 8,0Ah até 120 mins 10,0Ah até 155 mins 12,0Ah até 190 mins	5,0Ah até 140 mins 6,0Ah até 175 mins 7,5Ah até 220 mins 8,0Ah até 225 mins 10,0Ah até 300 mins 12,0Ah até 355 mins	5,0Ah até 75 mins 6,0Ah até 90 mins 7,5Ah até 115 mins 8,0Ah até 125 mins 10,0Ah até 155 mins 12,0Ah até 190 mins
MATERIAL DO DISCO	–	Disco de aço com 3 facas, disponível como acessório		Disco de aço com 3 facas, disponível como acessório
CONTROLO DE VELOCIDADE	Velocidade variável	Velocidade variável		Velocidade variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	4000/5000/6000rpm ajuste contínuo	3500/4500/5200rpm ajuste contínuo		3500/4500/5200rpm ajuste contínuo
ARRANQUE SUAVE	Sim	Sim		Sim
FIO FORNECIDO**	2,4mm	2,4mm		2,4mm
RECARGA DO FIO	Cabeça de impacto no solo de recarga manual	Cabeça de impacto no solo de recarga manual		Cabeça de impacto no solo de recarga manual
FIO DUPLO	Sim	Sim		Sim
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	Sentido contrário ao dos ponteiros do relógio	Sentido contrário ao dos ponteiros do relógio		Sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
PEGA AUXILIAR	Circular e ajuste rápido	Guiador e ajuste rápido		Circular e ajuste rápido
ARNÊS	Correia	Arnês de correia dupla		Correia
PESO	3kg	5,1kg		4,1kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas		Sem escovas
NÍVEL DE RUÍDO LpA / LwA		Com cabeça de fio de nylon	Com disco de 3 facas	Apenas com cabeça de fio de nylon
	95dB(A)/82dB(A)	95dB(A) / 82dB(A)	96dB(A) / 83dB(A)	95dB(A) / 82dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S²)	1,7/1,2	1,2	1,5	1,7/1,2
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos		5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos	3 anos		3 anos

*O tempo de trabalho depende da bateria utilizada, do estado da carga, das condições e tipo de erva e da técnica do operador.
**Ver as páginas 78-79 para mais informações.





MOTOR SEM ESCOVAS POTENTE E EFICIENTE
Para trabalhar mais tempo

GATILHO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE
Com fecho de segurança para um trabalho seguro e eficiente



VARA EM FIBRA DE CARBONO
Não empena com o passar do tempo, mantendo um nível de vibrações mínimo

CONCEBIDO PARA ENERGIA DE COSTAS

Perfeitamente equilibrados para um uso confortável, estes aparadores / roçadores EGO PRO X foram concebidos para funcionar com a bateria de costas ou os suportes de costas EGO, para ter potência durante o dia inteiro.

Eles tornam fáceis os trabalhos em terrenos difíceis, são leves, mas resistentes, com o robusto veio de acionamento em aço maciço instalado numa vara em fibra de carbono.

Pode ser usado com o Rotocut. Ver página 77.



Inclui disco de três facas.



EGO PRO X

ARC LITHIUM 56V

EGO PRO X

BCX3800

APARADOR / ROÇADOR PRO X COM GUIADOR

Deixe para trás a confusão e os fumos da gasolina com esta potente ferramenta PRO X. Ligue à bateria de costas PRO X BAX1500 e trabalhe confortavelmente o dia inteiro.









CABEÇA DE FIO DE IMPACTO RAPID RELOAD

Para uma recarga e alimentação do fio fáceis e rápidas



EGO PRO X

RTX2300

RECIPROCADOR ROTOCUT PRO X

O acessório reciprocador Rotocut EGO PRO X corta a relva, ervas e o musgo dos pavimentos, caminhos, bordas e à volta dos buracos de golfe, com facilidade.

Com duas lâminas em rotação oposta em vez de fio, o Rotocut previne a projeção de gravilha e detritos, tornando-o o acessório ideal para trabalhar em áreas habitacionais movimentadas onde o risco de acidentes é maior. O desenho plano e engate fácil do Rotocut significam que o pode usar com a maioria dos roçadores e aparadores de motor traseiro existentes no mercado.





	BCX3800	
DIÂMETRO DE CORTE	Cabeça de fio de nylon	Disco de 3 facas
	38cm	30cm
COMPRIMENTO TOTAL	186cm	
TEMPO DE TRABALHO* COM BATERIA BAX1500	Cabeça de fio de nylon	Disco de 3 facas
	até 240 mins	até 420 mins
MATERIAL DO DISCO	Disco de aço com 3 facas	
CONTROLO VELOCIDADE	Velocidade variável	
ROTAÇÕES EM VAZIO	5800rpm	
ARRANQUE SUAVE	Sim	
FIO FORNECIDO**	2,4mm	
RECARGA DO FIO	Cabeça de impacto no solo de recarga manual	
FIO DUPLO	Sim	
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	Sentido contrário aos ponteiros do relógio	
PEGA AUXILIAR	Guiador e ajuste rápido	
ARNÊS	Almofada de anca (AHP1500)	
PESO	6,8kg	6,5kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	
NÍVEL DE RUÍDO LpA / LwA	Cabeça de fio de nylon	Disco de 3 facas
	74dB(A) / 96dB(A)	83dB(A) / 98dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos	


	RTX2300
DIÂMETRO DE CORTE	23cm
TEMPO DE TRABALHO*	2,5Ah até 25 mins 4,0Ah até 40 mins 5,0Ah até 52 mins 6,0Ah até 65 mins 7,5Ah até 80 mins 8,0Ah até 85 mins 10,0Ah até 105 mins 12,0Ah até 125 mins BAX1500 até 325 mins
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	2 lâminas em rotação oposta
TIPO DE LÂMINA	Liga em aço de grande resistência
PESO	1,9kg
VIBRAÇÕES (M/S^2)	1,1/1,5
NÍVEL RUÍDO LpA / LwA	79,3dB(A) / 93dB(A)
VELOCIDADE DE CORTE	450rpm
FERRAMENTAS EGO COMPATÍVEIS	BCX3800 / ST1530E / BC3800E / BCA1200 / STX4500 / BCX4500
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos

*O tempo de trabalho depende da bateria utilizada, do estado da carga, das condições e tipo de erva e da técnica do operador.
**Ver as páginas 78-79 para mais informações.

FIOS, DISCOS E ACESSÓRIOS PARA QUALQUER TAREFA

A EGO disponibiliza uma gama de fios, discos e arneses adequados a todas as tarefas de corte, bem como uma gama de cabeças de fio para todos os aparadores da EGO.

Fios para Aparadores



Escolha um fio mais fino para limpar ervas altas e vegetação ligeira ou um diâmetro mais grosso para cortar vegetação mais forte e densa. Os aparadores profissionais mais potentes são mais adequados para o fio mais grosso, enquanto os fios helicoidais são mais silenciosos. Para uma substituição mais simples do fio escolha uma bobine de fio pré-enrolado para os aparadores compatíveis. Veja o guia abaixo para escolher o fio adequado.

Discos de Corte



Para derrubar a vegetação mais forte e arbustos, escolha um disco de corte - disponíveis em metal e plástico, de acordo com a exigência da tarefa. O flexível Elastoblade tornará mais ligeiro o corte de vegetação densa.

Lâminas do reciprocador Rotocut



As lâminas de substituição de reciprocador estão indicadas para o acessório Rotocut EGO Power+, que é a ferramenta de corte ideal para as ervas difíceis em pavimentos, caminhos e junto às paredes. Reduz a projeção de pedras, para uma utilização mais segura em zonas próximas de veículos, janelas e outros materiais suscetíveis de danos.

Cabeças de Fio de Nylon



Cabeças de fio de nylon de substituição estão disponíveis para os aparadores EGO equipados com cabeças padrão, de impacto, Powerload™ e Line IQ™.

Correias e Arneses



Uma gama completa de correias e arneses estão disponíveis para os aparadores EGO para tornar o trabalho mais fácil e confortável.

Escolha do fio ou disco CERTOS para a tarefa:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E-T	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX4200	BCX4500	STX4500	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
ROTOCUT																		
RTX2300	Acessório reciprocador Rotocut PRO X						○			○	○		○	○			○	○
ABR2300	Lâminas substituição (par) - Rotocut RTX2300						○			○	○		○	○			○	○
BOBINES DE FIO (COM FIO)																		
AS1300	Bobine com fio helicoidal de 2,4mm para cabeça de alimentação por impacto - ST1500E, BC1500E																	
AS1302	Bobine com fio helicoidal de 2,0mm para cabeça de alimentação por impacto		●															
AS3800	Bobine sem fio para a cabeça de alimentação por impacto						○			○	○		○	○				
FIO DE NYLON																		
AL2415T	15m 2,4mm fio helicoidal silencioso | laranja/verde	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
AL2015T	15m 2,0mm fio helicoidal silencioso | verde	◆	○															
AL2050T	50m 2,0mm fio helicoidal silencioso | verde	◆	●															
AL2715T	15m 2,7mm fio helicoidal silencioso | vermelho/verde	◆									○		○	○				
AL3012T	12m 3,0mm fio helicoidal silencioso | amarelo/verde	◆									○		○	○				
AL2475T	75m 2,4mm fio helicoidal silencioso | laranja/verde	◆		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2760T	60m 2,7mm fio helicoidal silencioso | vermelho/verde	◆									○	○	○	○				
AL3050T	50m 3,0mm fio helicoidal silencioso | amarelo/verde	◆									○		○	○				
AL2415R	15m 2,4mm fio redondo | laranja	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2715R	15m 2,7mm fio redondo | vermelho	●									○	○	○	○				
AL3012R	12m 3,0mm fio redondo | amarelo	●									○		○	○				
AL2490R	90m 2,4mm fio redondo | laranja	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
AL2780R	80m 2,7mm fio redondo | vermelho	●									○	○	○	○				
AL3060R	60m 3,0mm fio redondo | amarelo	●									○		○	○				
CABEÇAS DE FIO DE NYLON																		
AH1520	Cabeça com carregamento automático Powerload™, com fio					●												
AH1522	Cabeça com carregamento automático Powerload™, com fio			●														
AH1530	Cabeça universal de recarga rápida, com fio (sentido horário)				●				●									
AH1531	Cabeça universal de recarga rápida, com fio (sentido anti-horário)						●			●	○	○						
AH1600	Cabeça com carregamento automático Powerload™														●			
AH1620	Cabeça com carregamento automático Powerload™ e alimentação automática Line IQ™							●										
AH3800	Cabeça de alimentação por impacto										○							
AH3810	Cabeça universal profissional de recarga rápida, com fio (sentido anti-horário)						○			○	●	○	●	●				
AH4200	Cabeça de alimentação por impacto											●						
AH4500	Cabeça com alimentação automática Line IQ™												○	○				
ABT3800	Botão de alimentação por impacto - AH3800										○							
DISCOS DE CORTE																		
ABB1203	Disco de três facas - BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200						○			●	●		○	○			○	
ABB0903P	Disco de corte flexível Elastoblade						○			○	○		○	○			○	
CORREIAS E ARNESES																		
AP1500	Correia de ombro com um gancho – multi-funções e todos os aparadores.				●	●	●	●	●			●		●				
AP1500D	Arnês duplo com almofada de proteção da anca – multi-funções e todos os roçadores, exceto no BCX3800 (não pode ser usado com BHX1000)									●			●					
AHP1300	Protetor de pernas / acessório de arnês – Só para AFH1300, BH1000								○	○	○		○					
AHP1500	Protetor de pernas / acessório de arnês – Só para AFH1500, BHX1000, BHX2001								○	○	●		○					
AP4500	Arnês duplo com almofada de proteção da anca												○					
AHP4500	Almofada de proteção da anca												○					

● = Fornecido ○ = Compatível com

EGO™

POWER+ CORTA-SEBES

LEVES, MAS POTENTES, A PRÓXIMA GERAÇÃO DE CORTA-SEBES A BATERIA EGO DÁ-LHE TODO O CONFORTO E CONTROLO PARA FAZER O TRABALHO.



EQUILIBRADOS, PRECISOS, POTENTES

Concebidos para oferecer uma capacidade de corte impressionante com uma só carga, o desenho equilibrado e as caraterísticas inteligentes dos corta-sebes EGO Power+, tornam o trabalho de manutenção mais fácil e confortável.

Para 2026, os corta-sebes profissionais da EGO foram atualizados para melhorar o tempo de trabalho e a velocidade de corte, reduzindo ainda mais a vibração (consulte a página 83 para mais detalhes).

O punho rotativo e o sistema de gatilho duplo oferecem mais conforto e segurança. Ao mesmo tempo, o motor sem escovas e a caixa de engrenagens, suaves e silenciosos, dão-lhe toda a potência que necessita sem as vibrações, emissões e ruído dos motores a gasolina.

Os dentes da lâmina de corte dos corta-sebes EGO são afiados a diamante nas duas faces para um corte preciso e limpo. Todas as lâminas têm grandes capacidades de corte para cortar as sebes grossas e estão disponíveis em comprimentos de 51 a 75 cm para se adaptar às dimensões de qualquer sebe. A proteção da ponta da lâmina protege contra danos causados por vedações e paredes.

Para um trabalho mais seguro, a proteção de segurança da lâmina ajuda a evitar ferimentos em caso de acidente, enquanto o travão elétrico para imediatamente as lâminas ao soltar o gatilho do acelerador.



SELETOR DE DUAS VELOCIDADES
Selecione a velocidade certa para cada tarefa de corte



TRAVÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICO
Para as lâminas quando solta o gatilho do acelerador



LÂMINAS DE CORTE DE DUAS FACES CORTADAS A LASER E AFIADAS A DIAMANTE
Corte mais limpo e preciso



PUNHO TRASEIRO ROTATIVO
Ajustável para o controlo e conforto na utilização

LÂMINAS DE DUPLA AÇÃO
Menos vibrações durante o corte, disponíveis com dentes afiados unicamente, duplamente ou triplamente, dependendo do modelo da ferramenta

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DA LÂMINA
Ajuda a evitar ferimentos





GRANDE CAPACIDADE DE CORTE
Para enfrentar sebes e ramos grossos



PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA
Evita o embate dos dentes com paredes e vedações

Modelo ilustrado: HT2600E



POWER+ CORTA-SEBES





HT2000E
CORTA-SEBES DE 51CM

Uma velocidade, corte unilateral, potente motor sem escovas, ideal para o corte de sebes pequenas a médias com hastes grossas e largas.



HT2410E
CORTA-SEBES DE 61CM

Uma velocidade, corte unilateral, potente motor sem escovas, ideal para o corte de sebes médias com hastes grossas e largas.



HT2600E
CORTA-SEBES DE 66CM

Equipado com uma lâmina de corte de 66cm com dentes afiados a diamante e punho rotativo, o HT2600E oferece cortes de precisão com facilidade.



ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+ PROFESSIONAL

NOVIDADE 2026

HT5110E

51CM HEDGE TRIMMER

Melhorado com mais 33% de tempo de trabalho**, velocidades de corte aumentadas para cortes mais rápidos e precisos e menos 43% de vibração para uma utilização confortável***. Duas velocidades, corte bilateral, punho traseiro rotativo para maior controlo, ideal para o corte de sebes estreitas/longas com hastes grossas e largas.



EGO POWER+ PROFESSIONAL

NOVIDADE 2026

HT6510E

65CM HEDGE TRIMMER

Melhorado com mais 33% de tempo de trabalho**, velocidades de corte aumentadas para cortes mais rápidos e precisos e menos 40% de vibração para uma utilização confortável***. Duas velocidades, corte bilateral, punho traseiro rotativo para maior controlo, ideal para o corte de sebes mais largas/longas com hastes grossas e largas.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5110E	HT6510E
COMPRIMENTO DA LÂMINA	51cm	61cm	66cm	51cm	65cm
ESPAÇO ENTRE DENTES	25mm	26mm	30mm	33mm	33cm
PROFUNDIDADE DOS DENTES	20mm	20mm	20mm	30mm	30mm
TEMPO DE TRABALHO*	2,5Ah Até 75 mins 4,0Ah até 120 mins 5,0Ah até 150 mins 6,0Ah até 210 mins 7,5Ah até 225 mins 8,0Ah até 240 mins 10,0Ah até 300 mins 12,0Ah até 360 mins	2,5Ah até 75 mins 4,0Ah até 120 mins 5,0Ah até 150 mins 6,0Ah até 180 mins 7,5Ah até 225 mins 8,0Ah até 240 mins 10,0Ah até 300 mins 12,0Ah até 360 mins	2,5Ah até 60 mins 4,0Ah até 90 mins 5,0Ah até 120 mins 6,0Ah até 145 mins 7,5Ah até 180 mins 8,0Ah até 192 mins 10,0Ah até 240 mins 12,0Ah até 270 mins	2,5 Ah até 80 mins 4,0 Ah até 140 mins 5,0 Ah até 180 mins 6,0 Ah até 220 mins 7,5 Ah até 270 mins 8,0 Ah até 290 mins 10,0 Ah até 360 mins 12,0 Ah até 440 mins	2,5 Ah até 80 mins 4,0 Ah até 130 mins 5,0 Ah até 165 mins 6,0 Ah até 200 mins 7,5 Ah até 250 mins 8,0 Ah até 265 mins 10,0 Ah até 330 mins 12,0 Ah até 400 mins
CONTROLO DE VELOCIDADE	Uma velocidade	Uma velocidade	Uma velocidade	Duas velocidades	Duas velocidades
ROTAÇÕES EM VAZIO	3000rpm	3000rpm	3400rpm	3000 / 3600rpm	3000 / 3600rpm
TIPO DE LÂMINA	Corte a laser; Afiada a diamante	Corte a laser; Afiada a diamante	Corte a laser; Afiada a diamante	Corte a laser; Afiada a diamante	Corte a laser; Afiada a diamante
AÇÃO DE CORTE	Ação dupla; corte unilateral	Ação dupla; corte unilateral	Ação dupla; corte unilateral	Ação dupla; corte bilateral	Ação dupla; corte bilateral
PROTEÇÃO PONTA DA LÂMINA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	81dB(A) / 94dB(A)	83dB(A) / 96dB(A)	84dB(A) / 94dB(A)	81dB(A) / 90dB(A)	81dB(A) / 91dB(A)
PUNHO ROTATIVO	Não	Não	45° e 90° esquerda e direita	Sim	Sim
PESO SEM BATERIA	2,8kg	3kg	3,1kg	3,4kg	3,5kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S^2)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,1/2,4	3/2,8
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	**HT2001E:** Inclui corta-sebes HT2000E, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH2100E de 210W	**HT2411E:** Inclui corta-sebes HT2410E, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH2100E de 210W	**HT2601E:** Inclui corta-sebes HT2600E, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH2100E de 210W	–	–

*O tempo de trabalho pode variar de acordo com a bateria utilizada, estado da carga, condições e tipo da sebes e técnica do operador.
**Exemplo: até 100 minutos de tempo de trabalho com a bateria EGO de 2,5Ah 56V ARC Lithium™, dependendo das condições de corte.
***Comparando com os anteriores corta-sebes EGO HT5100E e HT6500E
● - A bateria destacada a verde é a que está incluída no kit.

POWER+ PRO X CORTA-SEBES





A FORÇA PRO X
COM MAIOR ALCANCE

Os corta-sebes de longo alcance da gama PRO X permitem aos profissionais cortar mais com menos esforço. Sebes altas e profundas podem ser cortadas numa só passagem sem necessidade de usar escadas.

As hastes de carbono tornam as ferramentas resistentes e duráveis, ao mesmo tempo que reduzem a flexão na ponta. O Corta-Sebes de Longo Alcance tem uma cabeça articulada para uma fácil regulação do ângulo de corte para uma ótima adaptação aos diferentes trabalhos.

Ambos os modelos têm 3 velocidades, adequadas para os diferentes trabalhos de corte de sebes, e dentes de duas faces triplamente afiados para as sebes mais difíceis.

A unidade motriz faz parte da plataforma PRO X e é compatível com todas as baterias portáteis EGO ARC Lithium™.



PONTOS DE FIXAÇÃO DO ARNÊS AJUSTÁVEIS
Para trabalho confortável o dia inteiro

HASTE EM FIBRA DE CARBONO E VEIO DE ACCIONAMENTO INTERNO EM AÇO
Grande durabilidade

3 VELOCIDADES
Adequado para trabalhos de corte variados



PREPARADO PARA IOT (Internet das Coisas) COM MÓDULO BLE INCLUÍDO


EGO CONNECT

EGO FLEET

ACELERADOR VARIÁVEL
Para controlo de corte preciso



MOTOR TRASEIRO
Compatível com todas as baterias portáteis EGO ARC Lithium™



	HTX5300-P	HTX5300-PA
COMPRIMENTO DA LÂMINA	53cm	53cm
ESPAÇO ENTRE DENTES	28mm	28mm
PROFUNDIDADE DOS DENTES	21mm	21mm
TEMPO DE TRABALHO*	2,5Ah até 70 mins 4,0Ah até 112 mins 5,0Ah até 140 mins 6,0Ah até 168 mins 7,5Ah até 210 mins 8,0Ah até 224 mins 10,0Ah até 280 mins 12,0Ah até 336 mins 28,0Ah até 784 mins	2,5Ah até 54 mins 4,0Ah até 86 mins 5,0Ah até 108 mins 6,0Ah até 128 mins 7,5Ah até 162 mins 8,0Ah até 172 mins 10,0Ah até 216 mins 12,0Ah até 253 mins 28,0Ah até 599 mins
CONTROLO DE VELOCIDADE	Variável	Variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	3200 | 3600 | 4000 rpm	3200 | 3600 | 4000 rpm
TIPO DE LÂMINA	Dentes de 3 faces	Dentes de 3 faces
AÇÃO DE CORTE	Ação dupla; corte trilateral	Ação dupla; corte trilateral
PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA	Sim	Sim
PUNHO ROTATIVO	Não	Não
PESO	4,2kg	5,6kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas
NÍVEL DE RUÍDO LpA / LwA	81dB(A) / 101dB(A)	81dB(A) / 101dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	3,7/2,8	3,9/3,5
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos	3 anos

*O tempo de trabalho pode variar de acordo com a bateria utilizada, estado da carga, condições e tipo da sebes e técnica do operador.

HTX5300-P

CORTA-SEBES DE 53CM PRO X DE CURTO ALCANCE E CABEÇA FIXA

Velocidade variável, tubo em fibra de carbono com veio interno de acionamento em aço para uma maior durabilidade, dentes afiados triplamente e corte trilateral, fazem de qualquer trabalho pequeno ou grande uma tarefa fácil.



HTX5300-PA

CORTE-SEBES DE 53CM PRO X DE LONGO ALCANCE E CABEÇA ARTICULÁVEL

Ideal para sebes mais grossas e maiores, com um alcance de 2,5m e uma cabeça de corte articulada - com velocidade variável, tubo em fibra de carbono com veio interno de acionamento em aço para uma maior durabilidade, dentes afiados triplamente e corte trilateral, fazem de qualquer trabalho pequeno ou grande uma tarefa fácil.



EGO POWER+ PRO X CORTA-SEBES



ENFRENTA AS SEBES DIFÍCEIS COM FACILIDADE

Concebidos para funcionar com a bateria de costas ou os suportes de costas EGO PRO X, estes corta-sebes são projetados com precisão para enfrentar as sebes mais difíceis com facilidade.

Tempo de trabalho impressionante com uma só carga, ao mesmo tempo que o suave motor sem escovas e a caixa dão-lhe toda a potência que precisa, sem as vibrações, emissões e ruído das máquinas a gasolina. Entre as funcionalidades inteligentes, destacam-se o design da pega e do gatilho que permite alternar sem esforço entre o corte horizontal e vertical, o sistema de gatilho duplo para uma operação segura e o protetor da ponta da lâmina para evitar danos nas vedações e nas paredes.

Lâminas que cortam limpo.

As lâminas EGO Power+ de alta qualidade são fabricadas em aço cortado a laser com arestas afiadas como diamante para proporcionar o corte mais limpo e promover sebes mais saudáveis. Enquanto a capacidade de corte de 33 mm permite que as lâminas cortem até a vegetação mais densa.

EGO PRO X

HTX6500
CORTA-SEBES PRO X DE 65CM

A velocidade variável e o corte bilateral tornam mais leve qualquer trabalho, pequeno ou grande. O sistema de gatilho duplo oferece um maior conforto e segurança ao utilizador.





EGO PRO X

HTX7500
CORTA-SEBES PRO X DE 75CM

Ideal para sebes grossas e largas, a velocidade variável e o corte bilateral tornam qualquer tarefa de jardinagem num trabalho fácil. O sistema de gatilho duplo oferece mais conforto e segurança ao utilizador.





EGO PRO X

NOVIDADE 2026

HTX7500S
CORTA-SEBES PRO X DE LÂMINA SIMPLES DE 75CM

Ideal para sebes grossas e largas, o novo corta-sebes de lâmina simples EGO PRO X possui selector de 3 velocidades digital, visor LED, grande coletor de aparas, velocidade variável e lâminas triplamente afiadas, tornam qualquer tarefa de corte de sebes num trabalho fácil. O sistema de gatilho duplo oferece mais conforto e segurança ao utilizador.






CORTE RÁPIDO E PRECISO

O novo corta-sebes PRO X de lâmina simples é mais leve do que um corta-sebes de lâmina dupla, sendo assim fácil trabalhar com uma lâmina mais comprida. O grande coletor de aparas garante um corte sem impedimentos, proporciona um acabamento mais limpo e poupa tempo no trabalho. Ergonomicamente concebido para uma utilização mais segura e confortável, com um potente motor sem escovas para maximizar o tempo de trabalho e garantir um corte rápido e preciso.





	HTX6500	HTX7500	HTX750S
COMPRIMENTO DA LÂMINA	65cm	75cm	75cm
ESPAÇO ENTRE DENTES	33mm	33mm	30mm
PROFUNDIDADE DOS DENTES	20mm	20mm	24mm
TEMPO DE TRABALHO* COM BATERIA BAX1500	Até 420 mins	Até 380 mins	Até 950 mins
CONTROLO DE VELOCIDADE	Velocidade variável	Velocidade variável	Velocidade variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	3200rpm	3200rpm	3000 / 3500 / 4600rpm
TIPO DE LÂMINA	Dentes de 2 faces	Dentes de 2 faces	Dentes de 3 faces
AÇÃO DE CORTE	Ação dupla; corte bilateral	Ação dupla; corte bilateral	Ação dupla; corte trilateral
PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA	Sim	Sim	Sim
PUNHO ROTATIVO	Não	Não	Não
PESO	3,9kg	4,0kg	3,5kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas
NÍVEL DE RUÍDO LpA / LwA	80 dB(A) / 90. 1dB(A)	83.9 dB(A) / 95.4dB(A)	84dB(A) / 92dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	3,2/3,9	2,9/3,5	3,7/2,8
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	3 anos	3 anos	3 anos

*O tempo de trabalho pode variar de acordo com a bateria utilizada, estado da carga, condições e tipo da sebes e técnica do operador.

POWER+ TESOURA DE ARBUSTOS / ERVA DE 12V





COMPACTA SEM COMPROMISSOS

Podem ser compactas, mas não comprometem a potência.

Movidas por uma bateria de 12V de iões de lítio, as tesouras de arbustos/erva EGO Power+ são ideais para a manutenção diária dos jardins.

Com dois acessórios incluídos, use a lâmina de arbustos para dar forma e manter pequenas sebes e árvores ornamentais, ou a lâmina de erva para cortar em áreas do relvado onde o corta-relva não consegue chegar.

Uma conceção leve e ergonómica permite uma precisão sem igual em qualquer dos modos, para obter sempre o melhor resultado.

Fáceis de usar e de arrumar são uma ferramenta essencial no arsenal de todos os jardineiros.



ACESSÓRIO TESOURA DE SEBES/ARBUSTOS

Fácil de mudar, lâmina de 20cm cortada a laser com 8mm de distância entre os dentes



Modelo ilustrado: CHT2001E



MOTOR POTENTE

2400 golpes por minuto, bateria de 2Ah

PEGA CONFORTÁVEL

Controlo excelente para um uso fácil

ACESSÓRIO TESOURA DE RELVA

Aparar com facilidade e rapidez - largura de corte de 11,5cm

BATERIA DE IÕES DE LÍTIO DE 12V



ENGATE FÁCIL

Para diferentes conjuntos de lâminas

EGO POWER+

CHT2001E

TESOURA DE ARBUSTOS/ERVA DE 12V

Uma velocidade, lâmina de 20cm com espaço entre dentes de 8mm, com ação de corte numa lâmina. Pode ser usada como tesoura de arbustos/sebes ou tesoura de relva/erva.



Inclui bateria de 12V e carregador.



	CHT2001E
LARGURA DA LÂMINA DE CORTE DE RELVA/ERVA	11,5cm
COMPRIMENTO DA LÂMINA DE CORTE DE ARBUSTOS/SEBES	20cm
ESPAÇO ENTRE DENTES DA LÂMINA DE CORTE DE ARBUSTOS/SEBES	8mm
TEMPO DE DURAÇÃO	Até 70 mins
CONTROLO DE VELOCIDADE	Uma velocidade
ROTAÇÕES EM VAZIO	2400 golpes por minuto
TIPO DE LÂMINA	Cortada a laser
AÇÃO DE CORTE	Ação dupla; corte unilateral
PROTEÇÃO DA PONTEIRA DA LÂMINA	Não
BATERIA	2,0Ah
TEMPO DE CARGA	3,5 horas
PESO COM BATERIA	1,1kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	–

POWER+ SOPRADORES

COM UMA VELOCIDADE DO AR EXCEPCIONAL E MOTORES SEM ESCOVAS DE ALTA EFICIÊNCIA, OS SOPRADORES EGO POWER+ FORNECEM O FLUXO DE AR MÁXIMO COM O ESFORÇO MÍNIMO.



SOPRA OS SOPRADORES A GASOLINA PARA FORA DOS JARDINS

A gama completa de sopradores de folhas da EGO foi concebida para oferecer potência e desempenho. Consulte a página 93 para os sopradores de jardim de uso doméstico, as páginas 94-95 para os sopradores de uso profissional e as páginas 97-99 para os superpotentes modelos PRO X.

Com um motor sem escovas de alta eficiência, os sopradores EGO Power+ dispõem de tecnologia de turbina a jato e um tubo de grande diâmetro para fornecerem o fluxo de ar máximo.

Significativamente mais silenciosos e sem emissões poluentes, a gama de sopradores EGO constitui uma alternativa genuína às máquinas a gasolina. Concebidas para lhe oferecer o controlo - desde a velocidade baixa e baixo volume de ar para as áreas mais sensíveis, à velocidade mais alta com fluxo de ar de grande volume para as folhas húmidas mais agarradas e objetos maiores.

Com uma potência superior à da maior parte dos modelos a gasolina existentes no mercado, é mais que suficiente para limpar as folhas e outros objetos derrubados pelos ventos fortes Outonais.



Modelo ilustrado: LB7650E

Por favor, tome nota: algumas características não estão disponíveis em todos os modelos.



POWER+ SOPRADORES





Compatível com as baterias de costas EGO Power+.

GAMA:

EGO POWER+ | PROFESSIONAL | PRO X

	LV5000E			LB6150E			LB6700E			LB7650E			LBX1000
	BAIXA VELOCIDADE	ALTA VELOCIDADE	BOOST	BAIXA VELOCIDADE	ALTA VELOCIDADE	BOOST	BAIXA VELOCIDADE	ALTA VELOCIDADE	BOOST	BAIXA VELOCIDADE	ALTA VELOCIDADE	BOOST	
TEMPO DE TRABALHO*													
- COM BATERIA DE 2,5Ah	Até 38 mins	Até 6 mins	–	Até 100 mins	Até 15 mins	Até 10 mins	–	–	–	–	–	–	–
- COM BATERIA DE 4,0Ah	Até 60 mins	Até 10 mins	–	Até 160 mins	Até 24 mins	Até 14 mins	Até 140 mins	Até 25 mins	Até 13 mins	Até 120 mins	Até 20 mins	Até 14 mins	–
- COM BATERIA DE 5,0Ah	Até 75 mins	Até 12 mins	–	Até 200 mins	Até 30 mins	Até 18 mins	Até 200 mins	Até 30 mins	Até 15 mins	Até 150 mins	Até 25 mins	Até 17 mins	Até 50 mins
- COM BATERIA DE 6,0Ah	Até 90 mins	Até 15 mins	–	Até 240 mins	Até 36 mins	Até 22 mins	Até 240 mins	Até 36 mins	Até 18 mins	Até 180 mins	Até 30 mins	Até 18 mins	Até 60 mins
- COM BATERIA DE 7,5Ah	Até 110 mins	Até 18 mins	–	Até 300 mins	Até 45 mins	Até 30 mins	Até 300 mins	Até 45 mins	Até 23 mins	Até 225 mins	Até 37 mins	Até 26 mins	Até 75 mins
- COM BATERIA DE 8,0Ah	Até 120 mins	Até 20 mins	–	Até 320 mins	Até 48 mins	Até 32 mins	Até 320 mins	Até 48 mins	Até 24 mins	Até 240 mins	Até 40 mins	Até 28 mins	Até 80 mins
- COM BATERIA DE 10,0Ah	Até 150 mins	Até 24 mins	–	Até 400 mins	Até 60 mins	Até 40 mins	Até 400 mins	Até 60 mins	Até 30 mins	Até 300 mins	Até 50 mins	Até 34 mins	Até 100 mins
- COM BATERIA DE 12,0Ah	Até 180 mins	Até 30 mins	–	Até 480 mins	Até 72 mins	Até 36 mins	Até 480 mins	Até 72 mins	Até 36 mins	Até 360 mins	Até 60 mins	Até 40 mins	Até 120 mins
- COM BATERIA DE 28,0Ah BAX1500	–	–	–	Até 1120 mins			Até 1120 mins			–	–	–	Até 280 mins
	Máx.			Máx.			Máx.			Máx.			Máx.
VOLUME DE AR (M^3/H)	850			1045			1138			1300			1700
VELOCIDADE DO AR (KM/H)	335			274			290			313			299
FORÇA (N)	15			18.5			21			26			32
REGULAÇÃO DA VELOCIDADE	Velocidade variável com bloqueio			Velocidade variável com bloqueio + boost			Velocidade variável com bloqueio + boost			Velocidade variável com bloqueio + boost			Veloc. variável com bloqueio + boost
PESO SEM BATERIA	5,8kg (aspirador) 4,2kg (soprador)			2,15kg			2,2kg			2,1kg			3,3kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas			Sem escovas			Sem escovas			Sem escovas			Sem escovas
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	88dB(A) 102dB(A)			88dB(A) 99dB(A)			91dB(A) 101dB(A)			83dB(A) 98dB(A)			86dB(A) 98dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	1.8			0.68			1.3			0.8			0.53/0.93
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos			5 anos			5 anos			5 anos			5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano			1 ano			1 ano			2 anos			3 anos
VELOCIDADE VARIÁVEL	Não			Sim			Sim			–			Sim
DISPONÍVEL COMO KIT	**LV5004E:** Inclui soprador LV5000E, bateria BA2800T de 5Ah e carregador CH2100E de 210W			**LB6151E:** Inclui soprador LB6150E, bateria BA1400T de 2,5Ah e carregador CH2100E de 210W			**LB6704E:** Inclui soprador LB6700E, bateria BA2800T de 5Ah e carregador CH5500E de 550W			–			–

*O tempo de trabalho pode variar dependendo da bateria usada, do nível de carga da bateria e da técnica do operador.

● O tempo de trabalho destacado a verde é o habitual para a bateria que está incluída no kit.

ARC LITHIUM 56V

LV5000E

ASPIRADOR DE FOLHAS 3 EM 1

Depois de soprar as folhas mortas para um monte, pode rapidamente limpá-las com o aspirador de folhas 3 em 1 EGO Power+. O espaço disponível no saco de recolha é maximizado ao triturar as folhas à medida que as recolhe. Com controlo de velocidade variável, esta máquina tem a capacidade para enfrentar pequenas a médias necessidades de limpeza de folhas. Converte-se facilmente de soprador para aspirador com a simples substituição do tubo de soprar por um saco de recolha e um tubo de aspirar.



15N BOOST

RECOLHA DE FOLHAS

DISPONÍVEL COMO KIT

LB6150E

SOPRADOR DE MÃO

Seletor de velocidade variável acionado com o polegar para um melhor controlo do fluxo de ar usando apenas uma mão. Com um fluxo de ar de 1.045m³/h no modo Boost e 18.5N de força, pode limpar grandes áreas com facilidade.

18.5N BOOST

CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL

TAMBÉM PARA BATERIA COSTAS EGO POWER+

Inclui a ponteira Redonda AN6000R.

DISPONÍVEL COMO KIT



LB6700E

SOPRADOR DE MÃO

Seletor de velocidade variável acionado com o polegar para um melhor controlo do fluxo de ar usando apenas uma mão. Com um fluxo de ar de 1.138m³/h no modo Boost e 21N de força, pode desempenhar maiores tarefas em grandes áreas e jardins maiores.

21N BOOST

CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL

TAMBÉM PARA BATERIA COSTAS EGO POWER+

Inclui uma ponteira Redonda e uma ponteira Plana.

DISPONÍVEL COMO KIT







A POTÊNCIA PARA LIMPAR MAIS ÁREA

Tarefas difíceis precisam de ferramentas potentes. É exatamente isso o que os Sopradores Profissionais da EGO oferecem. No modo Boost folhas e detritos não têm qualquer hipótese.

Os nossos Sopradores não são só potentes, também beneficiam de características inteligentes. Os motores sem escovas reduzem as vibrações e o ruído enquanto os suportes de costas confortáveis distribuem ergonomicamente o peso da máquina. Capazes de trabalhar 4 horas*, também podem limpar grandes áreas.



POWER+ PROFESSIONAL

LB7650E

SOPRADOR DE MÃO

Seletor de velocidade variável acionado com o polegar para um melhor controlo do fluxo de ar usando apenas uma mão. Com um fluxo de ar de 1.300m³/h no modo Boost - de longe o soprador de mão mais potente do sector, ultrapassa mesmo os mais potentes sopradores a gasolina. Perfeito para as tarefas mais duras em largas áreas e grandes jardins.

- 26N BOOST
- CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL
- TAMBÉM PARA BATERIA COSTAS EGO POWER+

Inclui uma ponteira Redonda e uma ponteira Plana.



* Com base no modelo LB6000E: 240 minutos com 1 bateria de 10Ah – em Baixa Velocidade.

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+ PROFESSIONAL

LB6000E

SOPRADOR DE COSTAS 1020M³/H

A conceção tremendamente potente, mas ergonómica, é fácil de usar e inclui todas as características que necessita.



GAMA:

PROFESSIONAL

PRO X

	LB6000E			LBPX8000**			LBPX1100**		
TEMPO DE TRABALHO*	**BAIXA VELOCIDADE**	**ALTA VELOCIDADE**	**MÁXIMA VELOCIDADE**	**BAIXA VELOCIDADE**	**ALTA VELOCIDADE**	**MÁXIMA VELOCIDADE**	**BAIXA VELOCIDADE**	**ALTA VELOCIDADE**	**MÁXIMA VELOCIDADE**
- COM BATERIA DE 5,0Ah	120 mins	22 mins	15 mins	100 mins	26 mins	20 mins	100 mins	18 mins	15 mins
- COM BATERIA DE 6,0Ah	150 mins	27 mins	18 mins	120 mins	32 mins	24 mins	120 mins	20 mins	18 mins
- COM BATERIA DE 7,5Ah	180 mins	33 mins	23 mins	150 mins	40 mins	30 mins	150 mins	28 mins	22 mins
- COM BATERIA DE 8,0Ah	192 mins	35 mins	24 mins	160 mins	42 mins	32 mins	160 mins	30 mins	24 mins
- COM BATERIA DE 10,0Ah	240 mins	44 mins	30 mins	200 mins	52 mins	40 mins	200 mins	36 mins	30 mins
- COM BATERIA DE 12,0Ah	290 mins	52 mins	36 mins	240 mins	64 mins	48 mins	240 mins	42 mins	36 mins
VOLUME DE AR (M³/H)	440	850	1020	590	1105	1360	760	1550	1870
VELOCIDADE DO AR (KM/H)	80	160	193	123	212	305	108	216	306
REGULAÇÃO DA VELOCIDADE	Velocidade variável com boost			Velocidade variável com boost			Velocidade variável com boost		
FORÇA (N)	19,2 Máx			26 Máx			36 Máx		
TIPO DE MOTOR	Sem escovas			Sem escovas			Sem escovas		
TECNOLOGIA PEAK POWER™	–			Até 2 baterias 56V ARC Lithium™			Até 2 baterias 56V ARC Lithium™		
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	83dB(A) / 97dB(A)			86dB(A) / 98dB(A)			83dB(A) / 96dB(A)		
VIBRAÇÕES (M/S²)	1.5			1.5			0.25		
PESO SEM BATERIA	5,7kg			7,4kg			9,4kg		
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos			5 anos			5 anos		
GARANTIA USO PROFISSIONAL	2 anos			3 anos			3 anos		

*O tempo de trabalho pode variar dependendo da bateria usada, do nível de carga da bateria e da técnica do operador. **Os tempos de trabalho apresentados são com 2 unidades da bateria apresentada.

EGO

POWER+ PRO X SOPRADORES



O PRIMEIRO DO SEU GÉNERO



FORÇA DE SOPRO DE 32N

O soprador de mão mais potente do mercado

Parte da nova geração de ferramentas Pro X, o novo LBX1000 põe toda a potência de um soprador de costas nas mãos do utilizador.

O soprador portátil a bateria mais potente do mercado, com motor sem escovas e ventilador axial de alta eficiência para um fluxo de ar impressionante e maior velocidade do ar. Enfrenta as limpezas mais exigentes, garantindo desempenho, conforto e durabilidade - concebido para funcionar nos ambientes mais difíceis.



EGO PRO X

ARC LITHIUM 56V



PUNHO SECUNDÁRIO ERGONÓMICO

Para um fácil transporte e controlo em grandes trabalhos de limpeza

ECRÃ LCD

Monitoriza o estado operacional e a carga da bateria





CONTROLOS ERGONÓMICOS

Gatilho de velocidade variável com bloqueio + Boost

LUZ DE LED POTENTE

Para utilização em ambientes com pouca luz

GRAMPO PARA A CORREIA DE TRANSPORTE

Permite o uso suspenso com correias e arneses de costas

NOVA VENTOINHA AXIAL DE ALTA EFICIÊNCIA E GRANDE MOTOR

Para maiores volumes e velocidades do ar

BASE DE APOIO

Para proteção e apoio estável

EGO PRO X

LBX1000

SOPRADOR PRO X

Com a potência de um soprador de costas numa unidade portátil, este é o soprador de mão a bateria mais potente do mercado, com 32 N de força de sopro. Equipado com uma pega frontal secundária para facilitar o transporte e a utilização. As características incluem um controlo de velocidade variável com função Boost, um ecrã LCD que exibe o estado de funcionamento e o indicador de carga da bateria, além de uma potente luz LED para trabalhar em condições de baixa luminosidade. O Bluetooth integrado permite a comunicação com as aplicações EGO Connect e EGO Fleet.



32N BOOST | CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL | LUZ LED | TAMBÉM PARA BATERIA COSTAS EGO POWER+ | MÓDULO BLUETOOTH

EGO CONNECT | EGO FLEET



O MÁXIMO EM PODER DE LIMPEZA

Parte da nova geração de ferramentas PRO X da EGO, o LBPX1100 é o soprador de costas mais potente do mercado.

Com um novo motor sem escovas e uma ventoinha axial de alta eficiência para um fluxo de ar impressionante e maior velocidade, este aspirador dará conta das limpezas mais exigentes, garantindo desempenho, conforto e durabilidade – concebido para trabalhar nos ambientes mais difíceis.



EGO PRO X

ARC LITHIUM 56V



EGO PRO X

PEAK POWER TECHNOLOGY

LBPX1100

SOPRADOR DE COSTAS PRO X

A tecnologia Peak Power™ combina a energia de duas baterias EGO, fazendo deste soprador de costas o mais potente do mercado com 36N de força de sopro, maximizando a potência e o tempo de trabalho Equipado com um novo motor para maiores velocidade e volume de ar em combinação com os novos controlos tornam a utilização intuitiva e confortável. Com conectividade BLE integrada, permite a monitorização do estado do firmware, da capacidade da bateria e dos tempos de trabalho.



36N BOOST | CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL | MÓDULO BLUETOOTH

EGO CONNECT | EGO FLEET

EGO PRO X

PEAK POWER TECHNOLOGY

LBPX8000

SOPRADOR DE COSTAS PRO X

A tecnologia Peak Power™ combina a energia de duas baterias EGO para maximizar a potência e o tempo de trabalho, tornando mais fácil a limpeza de grandes áreas. Equipado com um novo motor para maiores velocidade e volume de ar em combinação com os novos controlos tornam a utilização intuitiva e confortável. Com conectividade BLE integrada, permite a monitorização do estado do firmware, da capacidade da bateria e dos tempos de trabalho.



26N BOOST | CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL | MÓDULO BLUETOOTH

EGO CONNECT | EGO FLEET

POWER+ LIMPA-NEVES

COM TECNOLOGIA PEAK POWER™, OS LIMPA-NEVES EGO FORNECEM POTÊNCIA EQUIVALENTE ÀS MÁQUINAS A GASOLINA PARA LIMPAR A NEVE COM FACILIDADE.



POTÊNCIA EXTREMA PARA CLIMAS EXTREMOS

Os Limpa Neves EGO Power+ utilizam a Tecnologia Peak Power™ para fornecer um desempenho equivalente ao dos modelos a gasolina, sem ruído, confusão ou emissões.

A Tecnologia Peak Power™ combina a potência de duas baterias quaisquer da gama EGO 56V ARC Lithium™ para enfrentar eficientemente os maiores nevões.

A tração assegura facilidade de utilização, enquanto as engrenagens reversíveis e o sistema de rodas motrizes tornam mais fácil sair dos atoleiros e sítios apertados.



PAINEL DE CONTROLO PARA A VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO E PROJEÇÃO DA NEVE
Controlos fáceis de usar, incluindo velocidade para a frente, marcha-atrás, direção e distância de projeção da neve

PROJETA A NEVE ATÉ 13M
Rampa de ejeção multidirecional, controlada remotamente para ajuste da direção e distância de projeção da neve

GUIADOR ERGONÓMICO
Altura ajustável e dobrável para arrumação

4 LÂMPADAS DE LED
Visibilidade aumentada para trabalhar ao amanhecer e ao anoitecer

PEAK POWER™
Acomoda duas baterias para fornecer maior potência quando necessária

MOTORES SEM ESCOVAS INDEPENDENTES
Para a tração e para os trados, significa maior fiabilidade

SISTEMA DE RODAS MOTRIZES
Pneus de alta aderência, sistema de tração com diferencial para as voltas apertadas

TRADO DE DOIS ESTÁGIOS
Para limpeza e projeção da neve

CALÇOS DESLIZANTES AJUSTÁVEIS

TRABALHO EFICIENTE EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS
Largura de trabalho de 61cm
Altura de trabalho de 51cm

POWER+ LIMPA-NEVES

EGO POWER+ PROFESSIONAL

PEAK POWER+ TECHNOLOGY

SNT2400E

LIMPA NEVES DE 61CM COM TRAÇÃO DE DOIS ESTÁGIOS E TECNOLOGIA PEAK POWER

Este poderoso limpa neves de dois estágios, dispõe de velocidade variável, controlo de tração, incluindo trados em aço serrilhados, para lidar com a neve mais alta com facilidade. A neve é empurrada para um impulsor de alta velocidade que então a ejeta para cima e para fora através da rampa de saída multi-direcional. A generosa largura de 61cm e a admissão de 51cm de altura, trabalham em conjunto para uma distância de projeção até 13m, enquanto os controlos no painel são fáceis de usar - mesmo quando usa grossas luvas de Inverno.



- COM TRAÇÃO
- TRADO DE 2 ESTÁGIOS
- PROJETA A NEVE A 13m
- FÁCIL DE CURVAR
- MARCHA ATRÁS
- LARGURA DE LIMPEZA DE 61cm
- FARÓIS LED
- RAMPA DE PROJEÇÃO MULTI-DIRECIONAL



ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+

PEAK POWER+ TECHNOLOGY

SNT2120E-AP

LIMPA NEVES PROPULSIONADO POR TRADO

O SNT2120E-AP é capaz de limpar 52cm de neve e projetá-la até 14 metros, tornando-o a máquina ideal para trabalhar ao amanhecer na limpeza de estradas e caminhos. O trado revolve a neve e projeta-a através da rampa num único movimento.

- COM TRAÇÃO
- PROJETA A NEVE A 14m
- FÁCIL DE CURVAR
- LARGURA DE LIMPEZA DE 52cm
- FARÓIS LED
- RAMPA DE PROJEÇÃO MULTI-DIRECIONAL





	SNT2400E	SNT2120E-AP
ÁREA DE LIMPEZA @ 15CM DE PROFUNDIDADE	223m²	160m²
NÚMERO DE PORTAS PARA BATERIAS	2 em paralelo	2 em paralelo
LARGURA DE LIMPEZA	61cm	52cm
ALTURA DA ADMISSÃO DE TRABALHO	51cm	30cm
ROTAÇÃO DA RAMPA DE EJEÇÃO	200° controlo Joystick	180°
DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO (MÁX)	13m	Até 14m
DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO (NEVE DIFÍCIL)	7,6m	5m
MATERIAL E DIÂMETRO DOS TRADOS	Aço 28cm	Metal/Borracha trado de 18cm
NÚMERO DE ESTÁGIOS	2	1
VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO	0,4-1,2m/s	única
TIPO DE TRAÇÃO	Motor sem escovas	Propulsão pelos trados
MARCHA-ATRÁS	Sim	Sim
PESO SEM BATERIA	68kg	27kg
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	2 anos	1 ano
DISPONÍVEL COMO KIT	**SNT2400E-K2753:** Inclui limpa neves SNT2400E, 2 baterias BA4200T de 7,5Ah e 2 carregadores CH5500E de 550W	**SNT2124E-AP:** Inclui limpa neves SNT2120E-AP, 2 baterias BA3360T de 6Ah e carregador CH5500E de 550W

EGO™

POWER+ MULTI-FUNÇÕES

REINVENTÁMOS O TRABALHO FLEXÍVEL. APARA, SERRA, CORTA BORDAS E MAIS. TUDO COM UMA SÓ UNIDADE MOTRIZ, SEM A CONFUSÃO E OS FUMOS DA GASOLINA.




UMA FERRAMENTA, VÁRIAS OPÇÕES

A ferramenta multi-funções EGO Power+ é aquela sem a qual não pode viver. Com apenas uma unidade motriz e uma ampla gama de acessórios, pode enfrentar cada tarefa de manutenção do jardim, desde o cortar a erva, cortar as bordas, cortar as sebes, podar os ramos, revolver o solo até varrer o pátio.

Mudar entre as várias tarefas é muito simples, graças ao sistema de engate rápido sem ferramenta existente em cada acessório. E, com a nossa haste de extensão em fibra de carbono, nem os sítios mais difíceis ficam fora do alcance da nossa ferramenta multi-funções. Em combinação com uma bateria portátil 56V ARC Lithium™, tem toda a potência que necessita sem o ruído, a confusão e as emissões das ferramentas a gasolina.





1 UNIDADE MOTRIZ COMPATÍVEL COM 13 ACESSÓRIOS DIFERENTES




POWER+ MULTI-FUNÇÕES

A FLEXIBILIDADE PARA EFETUAR QUALQUER TAREFA

Com uma unidade motriz multi-funções, pode efetuar qualquer tarefa com os 13 acessórios opcionais.

Com duas opções de unidade motriz multi-funções disponíveis, pode escolher entre a unidade motriz EGO Professional com 2 velocidades ou a unidade motriz EGO PRO X com vara em fibra de carbono e 3 velocidades. Ambos possuem potentes motores sem escovas e são compatíveis com todos os acessórios atuais e futuros.



EGO POWER+ CORTA-SEBES

Escolha entre a haste padrão ou de curto alcance para cortar sebes altas ou baixas

EGO POWER+ APARADOR


Com tecnologia Line IQ™ e Powerload™



UNIDADE MOTRIZ MULTI-FUNÇÕES

Pronta para qualquer trabalho, pequeno ou grande





EGO POWER+ DESERVADOR

Remove a camada de palha entre a relva e o solo para um relvado mais saudável



EGO POWER+ APARADOR

Com tecnologia Powerload™



EGO POWER+ PÁ LIMPA NEVES


Mantém os caminhos livres de neve

ARC LITHIUM 56V



EGO POWER+ PODADORA

Corta os ramos das árvores rápida e eficientemente



EGO POWER+ ROÇADOR

Corta vegetação rasteira resistente, relva espessa e ervas daninhas com facilidade





EGO POWER+ RECIPROCADOR ROTOCUT

Corta relva, ervas daninhas e musgo junto a lancis, passeios e bermas sem lançar pedras e detritos

2 OPÇÕES DISPONÍVEIS:

- EGO Power+ Professional
- EGO PRO X




EGO POWER+ CORTADOR DE BORDAS

Conseguir bordas perfeitas em qualquer relvado nunca foi tão fácil



EGO POWER+ CULTIVADOR

A maneira simples de preparar o solo para pequenas plantações



EGO POWER+ VAREJADOR DE AZEITONA

Retira a azeitona dos ramos



EGO POWER+ VASSOURA DE CERDAS & VASSOURA DE PÁS DE BORRACHA

Limpa musgo, folhas molhadas e água de superfícies duras com facilidade







A POTÊNCIA PARA ENFRENTAR QUALQUER TAREFA



EGO POWER+ PROFESSIONAL

PH1420E

UNIDADE MOTRIZ MULTI-FUNÇÕES

Com mais potência, melhor ergonomia e um motor melhorado, o PH1420E é compatível com todos os acessórios atuais e futuros.

VELOCIDADE VARIÁVEL | 2 VELOCIDADES | MUDANÇA RÁPIDA | AJUSTE RÁPIDO DA PEGA | FIBRA DE CARBONO



EGO POWER+ PROFESSIONAL

EP7501

HASTE DE EXTENSÃO

Nada fica fora do alcance desta leve e forte haste de extensão. É só clicar no acessório que precisa e já está.

FIBRA DE CARBONO

EGO POWER+ PRO X MULTI-FUNÇÕES

ARC LITHIUM 56V



CONSTRUÇÃO RESISTENTE À HUMIDADE IPX5

MOTOR SEM ESCOVAS POTENTE DE 1600W

Equivalente a um motor a gasolina de 35cm³ - dá um desempenho forte e robusto ao sistema multi-funções EGO. Adequado para todos os acessórios



CONTROLO DIGITAL DAS 3 VELOCIDADES

Com 3 velocidades pré-selecionadas e um acelerador de velocidade variável, os utilizadores podem escolher a velocidade correta para a tarefa em mãos

COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS EGO

TUBO EM FIBRA DE CARBONO

Tubo em fibra de carbono com 2mm de espessura reduz o peso e aumenta a durabilidade

VELOCIDADE DE CONTROLO VARIÁVEL

PUNHO CIRCULAR AJUSTÁVEL

Para uma utilização confortável

GANCHO

Permite o uso de correias e arneses



MECANISMO DE ACOPLAMENTO SIMPLES E SEGURO

Torna a troca de acessórios rápida e fácil



INCLUI CORREIA DE OMBRO AP1500

EGO PRO X

PHX1600
UNIDADE MOTRIZ PRO X

A primeira unidade motriz para multi-funções EGO Pro X, fornece ao utilizador profissional energia para o dia inteiro. O motor e a placa foram ambos melhorados para assegurar que a unidade motriz é robusta e adequada para as tarefas mais exigentes. Conectividade BLE incluída - para a monitorização do estado do firmware, capacidade da bateria e tempos de trabalho.

CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL | 3 VELOCIDADES | MUDANÇA RÁPIDA | AJUSTE RÁPIDO DA PEGA | FIBRA DE CARBONO | MÓDULO BLUETOOTH

	PH1420E	PHX1600
TIPO DE MOTOR	Sem escovas	Sem escovas
CONTROLO DE VELOCIDADE	Duas velocidades Velocidade variável	Três velocidades Velocidade variável
MATERIAL VEIO DE ACIONAMENTO	Aço maciço de 7mm	Aço maciço de 7mm
MATERIAL DO TUBO	Fibra de Carbono	Fibra de Carbono
MECANISMO DE ACOPLAMENTO	Rápido sem ferramenta	Rápido sem ferramenta
PESO	2,8kg	2,95kg
COMPRIMENTO TOTAL	97cm	100cm
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	2 anos	3 anos

A NOSSA REVOLUCIONÁRIA UNIDADE MOTRIZ. TANTAS MANEIRAS DE A USAR



CORTA-SEBES

Disponíveis com comprimento padrão ou de curto alcance, enfrentar sebes baixas ou altas fica mais fácil. A cabeça de corte é ajustável para se adaptar à tarefa e permite uma arrumação compacta.



PODADORA

Corta os ramos das árvores rápida e eficientemente. Combinado com a haste de extensão de fibra de carbono chega mais alto e corta mais.







APARADORES

Apare a erva junto às paredes e vedações com precisão.
Opções disponíveis:
Cabeça Powerload™ - recarregue o fio em segundos com um simples toque no botão.
Cabeça Line IQ™ com Powerload™ - alimentação automática do fio





ROÇADOR

O roçador foi construído para lidar com o crescimento selvagem difícil. De relva grossa a fortes ervas daninhas, corta através das tarefas mais difíceis com facilidade.





RECIPROCADOR ROTOCUT

Corta a relva, ervas daninhas e musgo nos pavimentos e caminhos com facilidade. Com duas lâminas com rotação oposta, previne a projeção de detritos.



CORTA-BORDAS

Dê um acabamento profissional aos relvados com o acessório corta-bordas. Ideal para aprimorar as bordas dos canteiros, caminhos e soleiras.







CULTIVADOR

O cultivador prepara o solo para semear. Removendo as ervas daninhas e levando ar, prepara uma cama solta, promovendo o crescimento de vida vegetal saudável.



VASSOURA DE CERDAS & VASSOURA DE PÁS DE BORRACHA

A vassoura de cerdas varre o musgo, folhas húmidas e sujidade entranhada com facilidade, enquanto a vassoura de pás de borracha limpa a água parada de forma simples e rápida.







VAREJADOR DE AZEITONA

Solta a azeitona dos ramos com aproximadamente 2000 golpes por minuto, dez hastes em carbono substituíveis, uma caixa de engrenagens comprovada e durável e lubrificação integrada para uma manutenção simples.



PÁ PARA NEVE

A pá para neve é excelente para remover rapidamente a neve dos pátios, varandas, áreas cobertas e entradas.








DESERVADOR

Remove a camada de palha entre a relva e o solo para um relvado mais saudável.



HTA2000
ACESSÓRIO CORTA-SEBES DE LONGO ALCANCE

Facas cortadas por laser e afiadas com diamante e ajuste simples do ângulo de corte tornam este corta-sebes tão preciso quanto potente.



HTA2000S
ACESSÓRIO CORTA-SEBES DE CURTO ALCANCE

Com as mesmas facas afiadas e ação de corte rápida, este acessório faz com facilidade o trabalho em sebes baixas e profundas.



BBA2100
ACESSÓRIO VASSOURA DE CERDAS

Remove musgo e folhas mortas de superfícies duras com facilidade..



PSA1000
ACESSÓRIO PODADORA

Guia e corrente de 25cm para um corte rápido e eficiente de ramos e galhos.





OSA1000
ACESSÓRIO VAREJADOR DE AZEITONA

10 varetas de fibra de carbono agita e remove a azeitona com rapidez.



SSA1200
ACESSÓRIO PÁ PARA NEVE

A pá para neve é excelente para limpar a neve de pátios, varandas e entradas.



POWERLOAD™ TECHNOLOGY

STA1600
ACESSÓRIO APARADOR

Este acessório conta com a tecnologia Powerload™ para o recarregamento rápido do fio. A haste em fibra de carbono confere robustez para tarefas exigentes.



POWERLOAD™ TECHNOLOGY LINE-IQ™ TECHNOLOGY

STA1700
ACESSÓRIO APARADOR

Equipado com as tecnologias Line IQ™ e Powerload™ para uma alimentação automática e fácil recarga do fio. A vara em fibra de carbono aumenta a robustez para as tarefas mais difíceis.



BCA1200

ACESSÓRIO ROÇADOR

Suficientemente robusto para qualquer tarefa, o disco de três facas torna fácil cortar as ervas altas e espessas.



CTA9500

ACESSÓRIO CULTIVADOR

A forma mais fácil de preparar o terreno para semear, as facas rotativas do cultivador removem as ervas daninhas e arejam o solo.



RTA2300

ACESSÓRIO RECIPROCADOR ROTOCUT


Corta a relva, ervas daninhas e musgo de forma fácil. Com duas lâminas em rotação oposta, previne a projeção de detritos, tornando-o o acessório ideal para áreas delicadas.



DA1400

ACESSÓRIO DESERVADOR

Remove a camada de palha entre a relva e o chão para um relvado mais saudável. Também remove detritos e relva morta da superfície.



EA0800

ACESSÓRIO CORTA-BORDAS

Com ajuste rápido da profundidade e conveniente guia, este acessório deixa as bordas bem aparadas.





EGO POWER+ MULTI-FUNÇÕES

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1600	STA1700	BCA1200	RTA2300
PESO	2,3kg / 2,2kg	1,9kg	1,53kg	1,7kg	1,8kg	2kg
COMPRIMENTO	160cm (99cm fechado) / 120cm	142cm	97cm	97cm	97cm	–
TEMPO DE TRABALHO*	2,5Ah até 37 mins 4,0Ah até 65 mins 5,0Ah até 82 mins 6,0Ah até 98 mins 7,5Ah até 122 mins 8,0Ah até 130 mins 10,0Ah até 157 mins 12,0Ah até 188 mins	2,5Ah até 70 cortes 4,0Ah até 110 cortes 5,0Ah até 140 cortes 6,0Ah até 170 cortes 7,5Ah até 210 cortes 8,0Ah até 224 cortes 10,0Ah até 285 cortes 12,0Ah até 340 cortes	2,5Ah até 18 mins 4,0Ah até 35 mins 5,0Ah até 45 mins 6,0Ah até 55 mins 7,5Ah até 70 mins 8,0Ah até 75 mins 10,0Ah até 90 mins 12,0Ah até 110 mins	2,5Ah até 30 mins 4,0Ah até 48 mins 5,0Ah até 60 mins 6,0Ah até 72 mins 7,5Ah até 90 mins 8,0Ah até 96 mins 10,0Ah até 120 mins 12,0Ah até 144 mins	2,5Ah até 27 mins 4,0Ah até 47 mins 5,0Ah até 60 mins 6,0Ah até 75 mins 7,5Ah até 95 mins 8,0Ah até 100 mins 10,0Ah até 125 mins 12,0Ah até 150 mins	2,5Ah até 25 mins 4,0Ah até 40 mins 5,0Ah até 52 mins 6,0Ah até 60 mins 7,5Ah até 80 mins 8,0Ah até 85 mins 10,0Ah até 105 mins 12,0Ah até 125 mins
COMPRIMENTO DA LÂMINA	51cm	–	–	–	–	–
DIÂMETRO DE CORTE	–	–	40cm	43cm	30cm	23cm
DIÂMETRO DO FIO	–	–	2,4mm	2,4mm	–	–
CABEÇA DE CORTE	–	–	Powerload™	Powerload™	–	–
TIPO DE HASTE	–	–	Fibra de carbono	Fibra de carbono	–	–
DIÂMETRO DO FURO	–	–	–	–	25,4mm	–
ESPAÇO ENTRE DENTES	26mm	–	–	–	–	–
TIPO E MATERIAL DA FERRAMENTA DE CORTE	Lâmina de aço ação dupla cortada a laser	–	–	–	Disco 3 facas	–
ÂNGULOS DE CORTE FIXOS	12 / 9 ângulos de corte	–	–	–	–	–
GUIA	–	AG1001 (10"/25cm)	–	–	–	–
CORRENTE	–	AC1001 (3/8"P | .043"/1,1mm | 40E)	–	–	–	–
DIÂMETRO DE CORTE MÁX.	–	200mm	–	–	–	–
DEPÓSITO DO ÓLEO	–	220ml	–	–	–	–
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	–	–	–	–	–	Dois discos em direção oposta
TIPO DE DISCO	–	–	–	–	–	Liga de aço
VIBRAÇÕES (M/S²)	–	–	–	–	–	1,1/1,5
NÍVEL DE RUÍDO	–	–	–	–	–	83dB(A) / 96dB(A)
VELOCIDADE DE CORTE	–	–	–	–	–	450rpm
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200	DA1400
PESO	2,3kg	3,9kg	5kg	2,2kg	5,5kg	7,2kg
COMPRIMENTO	92cm	92cm	102cm	140cm	176cm	176,5cm
TEMPO DE TRABALHO*	– 4,0Ah até 50 mins 5,0Ah até 60 mins 6,0Ah até 76 mins 7,5Ah até 100 mins 8,0Ah até 105 mins 10,0Ah até 132 mins 12,0Ah até 152 mins	2,5Ah até 40 mins 4,0Ah até 60 mins 5,0Ah até 80 mins 6,0Ah até 100 mins 7,5Ah até 120 mins 8,0Ah até 130 mins 10,0Ah até 160 mins 12,0Ah até 200 mins	2,5Ah até 50 mins 4,0Ah até 90 mins 5,0Ah até 120 mins 6,0Ah até 140 mins 7,5Ah até 150 mins 8,0Ah até 160 mins 10,0Ah até 200 mins 12,0Ah até 280 mins	2,5Ah até 50 mins 4,0Ah até 70 mins 5,0Ah até 100 mins 6,0Ah até 120 mins 7,5Ah até 160 mins 8,0Ah até 170 mins 10,0Ah até 210 mins 12,0Ah até 240 mins	2,5Ah até 45 mins 4,0Ah até 75 mins 5,0Ah até 90 mins 6,0Ah até 110 mins 7,5Ah até 135 mins 8,0Ah até 145 minss 10,0Ah até 180 mins 12,0Ah até 216 mins	2,5Ah até 17 mins 4,0Ah até 27 mins 5,0Ah até 34 mins 6,0Ah até 41 mins 7,5Ah até 52 mins 8,0Ah até 55 mins 10,0Ah até 68 mins 12,0Ah até 82 mins
COMPRIMENTO DA LÂMINA	20cm	24cm	–	–	–	–
DIMENSÕES DAS VARETAS	–	–	–	33cm/0,5cm	–	–
PROFUNDIDADE DE CORTE	até 75mm	–	–	–	–	–
ESPESSURA DA LÂMINA	3mm	–	–	–	–	–
QUANTIDADE DE VARETAS	–	–	–	10 (5+5)	–	–
PROTEÇÃO DA FERRAMENTA DE CORTE	Alumínio / borracha	Plástico	Plástico	–	–	–
DIÂMETRO DE CORTE	–	21/24cm	–	–	–	–
ÁREA DE LIMPEZA	–	–	560mm	–	300mm	381mm
VELOCIDADE DAS FRESAS	–	–	Alta 240rpm, Baixa 210rpm	–	2000-1650rpm	2600-3000 rpm
FAIXA DE TRABALHO	–	–	–	58cm-33cm	–	–
DIÂMETRO DAS CERDAS	–	–	1,5mm	–	–	–
DIÂMETRO DO FURO	25,4mm	–	–	–	–	–
DIMENSÕES	–	–	102 x 56,5 x 29,5cm	–	–	–
MATERIAL DAS VARETAS	–	–	–	Fibra de carbono	–	–
GOLPES POR MINUTO	–	–	–	1780/2120spm	–	–
PROJEÇÃO MÁX. DE DETRITOS	–	–	–	–	7,5m	–
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

*O tempo de trabalho pode variar em função da bateria usada, do estado da carga da bateria, condições e tipo da erva ou sebes e técnica do utilizador. O número de cortes da PSA1000 baseia-se em cortes de 100x100mm.

PREPARADO PARA TUDO
COM OS KITS MULTI-FUNÇÕES EGO POWER+

Uma forma muito competitiva de disfrutar de todos os benefícios da potência sem os inconvenientes da gasolina.

Os kits multi-funções EGO Power+ combinam as ferramentas mais populares do dia a dia com o desempenho e potência para completar cada tarefa.

MHBC1204E
KIT MULTI-FUNÇÕES

Inclui:

PH1420E - Unidade motriz
STA1600 - Acessório aparador
HTA2000 - Acessório corta-sebes
PSA1000 - Acessório podadora
BCA1200 - Acessório roçador
BA2800T - Bateria de 5,0Ah
CH5500E - Carregador rápido
AP1500 - Correia de ombro



MRC2306E
MULTI-TOOL KIT

Inclui:

PH1420E - Unidade motriz
BBA2100 - Acessório escova de cerdas
RTA2300 - Acessório reciprocador Rotocut
CTA9500 - Acessório cultivador
BA2242T - 2 baterias de 4,0Ah
CH5500E - Carregador rápido
AP1500 - Correia de ombro



POWER+ LIMPEZA

A NOSSA GAMA DE FERRAMENTAS DE LIMPEZA TRAZ A TECNOLOGIA INTELIGENTE E PORTABILIDADE PARA AS LIMPEZAS INTERIORES E EXTERIORES.



POTÊNCIA PARA COMPLETAR TAREFAS DE LIMPEZA DIFÍCEIS

Potência de limpeza para trabalhos duros, combinada com uma autonomia de bateria líder de mercado.

Aproveitando ao máximo a plataforma de bateria única da EGO, qualquer bateria EGO 56V ARC Lithium™ é compatível com as ferramentas de limpeza da EGO – tudo concebido para oferecer o máximo poder de limpeza.

Os novos modelos compactos de lavadora a alta pressão e aspirador de sólidos e líquidos da EGO, oferecem a comodidade de uma limpeza potente num formato portátil. Ambos os modelos vêm equipados com funcionalidades e acessórios inovadores. Agora pode simplesmente 'pegar neles' e usá-los para completar qualquer tarefa de limpeza exigente.



Novo aspirador portátil

Aspirador compacto para sólidos e líquidos WDV0300E



Aspirador de sólidos e líquidos a bateria líder de mercado

Aspirador de sólidos e líquidos WDV0900E



Potência surpreendente da lavadora a alta pressão a bateria da EGO

Lavadora a alta pressão HPW2000E

PODER DE LIMPEZA RESISTENTE



COMPARTIMENTO PARA DUAS BATERIAS

Com a Tecnologia Peak Power™ fornece mais energia para trabalhos de lavagem difíceis



ACESSÓRIOS ADICIONAIS

Estão disponíveis para adaptação a trabalhos específicos.

PEAK POWER TECHNOLOGY

Combina a potência de duas baterias de 56V ARC Lithium™

SELETOR MODO REMOTO

Controlos intuitivos

PEGA TELESCÓPICA

Para melhor manobrabilidade

INDICADORES DE POTÊNCIA E DO ESTADO DA CARGA DA BATERIA

Localizados no punho para maior conveniência





CONECTOR RÁPIDO MANGUEIRAS / ACESSÓRIOS

Para ligações rápidas e fáceis

CONECTOR PARA A MANGUEIRA DE JARDIM

Para mangueira standard ou ligação de água fria



RODAS DE 185MM

Para uma boa manobrabilidade

MOTOR POTENTE

390 L/H @ 135 bar/2000 psi

HPW2000E

LAVADORA A ALTA PRESSÃO

A inovadora lavadora a alta pressão da EGO combina grande potência de limpeza com tempo de duração da bateria líder de mercado.

Controlo remoto da potência e uma seleção de ponteiras, dão-lhe total controlo para os resultados mais eficazes e eficientes nos diferentes trabalhos de lavagem.





POTÊNCIA & DESEMPENHO PORTÁTEIS





NOVIDADE 2026

HPW1800E

LAVADORA A ALTA PRESSÃO COMPACTA

A nova lavadora a alta pressão compacta da EGO oferece a comodidade de uma limpeza potente num formato portátil.


Agora pode simplesmente 'pegar nela' e utilizá-la em qualquer tarefa de limpeza exigente. Modos de limpeza fáceis de ajustar e ligações rápidas, combinada com quatro opções de ponteiras, canhão de espuma e conector para mangueira.



	HPW2000E	HPW1800E
PRESSÃO MÁXIMA	135 bar/2000 psi	125 bar/1800 psi
FLUXO MÁXIMO DE ÁGUA	390 L/H	270 L/H
PESO	17kg	9,2kg
BOCAIS	Turbo, 15º, 25º, 40º, enxaguar	Turbo, 15º, 25º, 40º
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	Conector para mangueira	Conector para mangueira
	Filtro	Filtro
	Canhão de espuma	Canhão de espuma
ACESSÓRIO OPCIONAL	Canhão de espuma em bronze	Canhão de espuma em bronze
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano	1 ano

POWER+ LIMPEZA

POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO PARA INTERIORES E EXTERIORES



O aspirador de sólidos e líquidos de 34 Litros EGO Power+ oferece um desempenho líder no sector com mais de 180m³/h de potência de sucção.

Adapta-se às exigências das suas tarefas de limpeza com 3 modos de potência, controlados no painel ou com o controlo remoto. Uma carga de bateria fornece até 60 minutos de tempo de trabalho no modo ECO, 33 minutos no modo "High" ou 18 minutos no modo turbo com uma bateria EGO 56V 5Ah ARC Lithium™.

Os compartimentos de arrumação oferecem espaço suficiente para as ponteiras, extensões e mangueiras. Acessórios incluídos: dois tubos de extensão, ponteira para fendas, ponteira com escova redonda, ponteira pequena de chão com barra de escovar, ponteira larga com barra de borracha e uma mangueira de 2,1m. A função de limpeza do filtro mantém um desempenho ótimo.



Funções remotas sem fio



O aspirador de sólidos e líquidos da EGO Power+ possui um acessório para cada situação de limpeza - acessórios incluídos:



PONTEIRA PARA FENDAS
(com luz LED)



PONTEIRA COM ESCOVA REDONDA



PONTEIRA PEQUENA DE CHÃO



PONTEIRA LARGA
(com barra de borracha)



TUBOS DE EXTENSÃO

EGO POWER+

WDV0900E

ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS 34L

Potência de limpeza robusta com seleção de potência integrada e controlo remoto sem fios opcional. Inclui 8 acessórios para diferentes tarefas de limpeza, com função de limpeza de filtro integrada.



POTÊNCIA & DESEMPENHO PORTÁTEIS

O novo aspirador de sólidos e líquidos compacto da EGO oferece a comodidade de uma limpeza potente num formato portátil, com 2 modos de potência controlados no próprio aparelho ou por comando remoto.

O aspirador de sólidos e líquidos compacto vem equipado com uma ponteira multiusos e uma ponteira para fendas, ideais para diversas aplicações. Agora pode simplesmente 'pegar e usar' para realizar qualquer tarefa de limpeza, mesmo as mais exigentes.





	WDV0900E	WDV0300E
PRESSÃO MÁXIMA	250mBar	149mBar
DEPÓSITO	34 L	12 L
FLUXO DE AR	Baixo: 1900 L/min Alto: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
PESO SEM BATERIA	12,1kg	5,3kg
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	2x tubos de extensão 1x ponteira para fendas 1x ponteira com escova redonda 1x ponteira pequena de chão 1x ponteira larga 1x adaptador para ferramenta elétrica	1x ponteira multiusos 1x ponteira para fendas (com escova e barra de luz) 1x mangueira 1x adaptador para a ponteira
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	AVG0905 Saco para poeiras AVF0900 Filtro de substituição	AVF0300 Filtro plano AVG0305 Saco para poeiras (para sólidos e líquidos)
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano	1 ano

A ponteira multiusos e a ponteira para fendas do aspirador de sólidos e líquidos compacto da EGO Power+ permitem realizar a maioria das tarefas de limpeza:


CARPETES E ESCADAS


VEÍCULOS


DERRAMAMENTOS DE LÍQUIDOS

EGO POWER+

NOVIDADE 2026

WDV0300E

ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMPACTO 12L

Limpeza potente com seleção de potência integrada e comando remoto opcional.
Inclui quatro acessórios para diferentes tarefas de limpeza.



POWER+ CONSTRUÇÃO & AGRICULTURA

A NOSSA GAMA DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO E AGRICULTURA OFERECE SOLUÇÕES POTENTES E INOVADORAS PARA TAREFAS EXIGENTES AO AR LIVRE.



A POTÊNCIA PARA EXECUTAR TAREFAS EXIGENTES

Agora pode facilmente perfurar buracos profundos para postes de vedação, e eficientemente pulverizar pomares, sebes e plantas. A EGO desenvolveu funcionalidades inovadoras para tornar as tarefas mais fáceis e eficientes.

Características como o sistema de ajuste do caudal do Pulverizador de Químicos, e o gatilho de velocidade variável do Perfurador de Solo, ajudam a proporcionar um maior controlo para a conclusão de tarefas exigentes.













PULVERIZAÇÃO QUÍMICA PROFISSIONAL E CONTROLADA

O Pulverizador de Costas Profissional EGO tem um inovador sistema de controlo do fluxo com um arnês de transporte confortável para muitas horas de trabalho.

Alta eficiência e pressão, comparável aos equivalentes a gasolina, fornece aos utilizadores uma ação de pulverização eficaz. O sistema exclusivo de ajuste do fluxo é fácil e conveniente de usar, permitindo aos utilizadores controlar facilmente o volume de pulverização a partir do punho da lança.



BOTÃO DE REGULAÇÃO DO FLUXO PARA DIFERENTES APLICAÇÕES

Pressão até 24 Bar (150+ PSI pode chegar a locais mais altos, ou realizar trabalhos leves de limpeza)

VARA DE PULVERIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL

SISTEMA DE FILTRAGEM

Reduz os entupimentos - a admissão de água do depósito e a sucção do líquido estão equipadas com dispositivos de filtragem.

COBERTURA DA BATERIA

Proteção contra os líquidos.



MANGUEIRA DE BORRACHA ROBUSTA

CONTROLOS NO PUNHO DA LANÇA

Desligar e ajuste de fluxo com punho confortável, pode ser facilmente operado mesmo quando usa luvas de trabalho robustas





DEPÓSITO DE 15 LITROS TRANSLÚCIDO

MOTOR SEM ESCOVAS E TRÊS BOMBAS DE ÊMBOLO

Fornece pressão e fluxo maiores para ir ao encontro de diferentes aplicações.

	BSP3500E
CAPACIDADE MÁXIMA DO DEPÓSITO	15L
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	24 bar
CAUDAL MÁXIMO DE PULVERIZAÇÃO (com bico ajustável, modo de pulverização)	2,3 L/min
DIÂMETRO DO FILTRO DE ENTRADA	35mm
TAMANHO DA MALHA DO FILTRO DE ENTRADA	0,35mm
DIÂMETRO DO FILTRO DE SAÍDA	124mm
PESO SEM BATERIA	7,6kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	2 anos

EGO POWER+ PROFESSIONAL

BSP3500E

PULVERIZADOR DE QUÍMICOS

Controlo profissional de pulverização química, com inovador controlo de caudal variável integrado até 24 bar para diferentes aplicações.




PERFURAÇÃO DE FUROS EM SOLO & GELO

Perfurar a alta velocidade de forma fácil na terra e no gelo - com comandos convenientes, incluindo 2 velocidades, gatilho para velocidade variável, rotação inversa e punho ergonómico.

Um sistema de anti-rebate (proteção eletrónica e giroscópica) combinado com um sistema de paragem suave Soft Stop, no caso de sobre carga, asseguram a segurança do utilizador. Brocas de perfuração de encaixe rápido construídas com tubo de aço inteiro para equilíbrio, resistência e fiabilidade.

BINÁRIO DE 74NM
Torna fácil a perfuração de buracos no solo e no gelo.

SISTEMA ANTI-REBATE
Assegura a segurança do utilizador.



CONECTOR RÁPIDO
Mudança rápida entre brocas para solo e para gelo.

TUBO DE AÇO INTEIRIÇO
Mais equilíbrio, mais força, fiabilidade geral melhorada.

ETA0400E
Broca de perfuração de solo de 10 cm

ETA0600E
Broca de perfuração de solo de 15 cm



2 VELOCIDADES PARA A FRENTE E UMA PARA TRÁS
Com gatilho de velocidade variável para controlo do utilizador

LUZES DE ESTADO
Mostra claramente o estado da máquina durante a utilização



PEGA ERGONÓMICA
Experiência de utilização e segurança melhoradas

DISPONÍVEL COMO KIT	**PHA7404E:** Inclui perfurador de solo e gelo PHA7400E, bateria BA2800T de 5Ah e carregador CH5500E de 550W

	Broca para solo ETA0400E	Broca para solo ETA0600E	Broca para solo ETA0800E	Broca para gelo ITA0800E
DIÂMETRO DA BROCA	100mm	150mm	200mm	200mm
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE PERFURAÇÃO	800mm	800mm	800mm	990mm
PESO SEM BATERIA	2,4kg	4,1kg	5,2 kg	3,7 kg
NÍVEL DE RUÍDO LpA/LwA	89,6 dB(A) 97,6 dB(A)	89,6 dB(A) 97,6 dB(A)	89,6 dB(A) 97,6 dB(A)	89,6 dB(A) 97,6 dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	3,09/ 3,44	3,09/ 3,44	3,09/ 3,44	2,52 /2,45
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

EGO POWER+ PROFESSIONAL

PHA7400E

PERFURADOR DE SOLO E GELO

Facilita a perfuração de buracos difíceis no solo e no gelo, com diversas características concebidas a pensar na conveniência, conforto e segurança do utilizador.
Estão disponíveis acessórios opcionais, consulte a página 151 para obter detalhes.

POWER+ ESTILO DE VIDA

COM GRANDE PORTABILIDADE, A NOSSA GAMA ESTILO DE VIDA TRAZ A TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA O SEU DIA A DIA.



TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA EXTERIORES FANTÁSTICOS

Tirando partido da plataforma uniforme de baterias EGO, qualquer bateria EGO 56V ARC Lithium™ pode ser usada com qualquer dos últimos produtos Estilo de Vida da EGO - todos concebidos para desfrutar ao máximo dos espaços exteriores e muito mais.

Para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu tempo no jardim ou no campo - seja para se refrescar em dias quentes, estender um dia de Verão pela noite dentro ou encher um pneu de automóvel de forma eficiente sem o incómodo de um cabo elétrico - a EGO desenvolveu e projetou uma série de inovações. Estas incluem fontes de potência portáteis para exteriores, iluminação, arrefecimento eficiente para climas quentes, música para desfrutar ao ar livre e o mais recente avanço da EGO, o compressor de ar alimentado a bateria.









A NOSSA INOVAÇÃO MAIS FRESCA

Com um fluxo de ar até duas vezes superior ao de uma ventoinha convencional, as ventoinhas nebulizadoras EGO Power+ são uma ferramenta essencial para altas temperaturas.

Com dois modos de nebulização incluídos: intermitente e contínuo, e seis velocidades, as ventoinhas nebulizadoras EGO Power+ têm uma impressionante capacidade de arrefecimento (até 50m² com a ventoinha de 45cm). Com um nível de ruído de até 68 dB e até 60 horas de tempo de trabalho (com bateria de 5 Ah) na velocidade 1, estas ventoinhas são adequadas para arrefecer espaços interiores e exteriores. Os seus baixos pesos e caraterísticas de portabilidade avançadas, fazem delas as ferramentas ideais para condições de trabalho com altas temperaturas, eventos desportivos, viagens de campismo e churrascos, com dois tamanhos e especificações à sua escolha.



FN1800E

VENTOINHA NEBULIZADORA DE 45CM

Com uma Capacidade de Arrefecimento de Área de 50m², dois modos de nebulização, cinco velocidades e o dobro do fluxo de ar de uma ventoinha convencional, a ventoinha nebulizadora de 45cm EGO Power+ é ideal para arrefecer tanto espaços interiores como exteriores.



VENTOINHA NEBULIZADORA DE 25CM





FN1000E

VENTOINHA NEBULIZADORA DE 25CM

Portátil e compacta, dobra-se para uma arrumação e transporte fáceis - com 3 regulações de pulverização, 5 velocidades + turbo, 3 estágios de rotação e conector para mangueira de jardim.
A Ventoinha Nebulizadora de 25cm EGO Power+ pode ser controlada convenientemente com o telemóvel através da aplicação EGO Connect.
Ideal para o arrefecimento de ambientes interiores e exteriores.



	FN1800E	FN1000E
TEMPO DE TRABALHO	2,5Ah até 30 horas 4,0Ah até 48 horas 5,0Ah até 60 horas 6,0Ah até 72 horas 7,5Ah até 90 horas 8,0Ah até 96 horas 10,0Ah até 120 horas 12,0Ah até 144 horas	2,5Ah até 30 horas 4,0Ah até 48 horas 5,0Ah até 60 horas 6,0Ah até 72 horas 7,5Ah até 90 horas 8,0Ah até 96 horas 10,0Ah até 120 horas 12,0Ah até 144 horas
PESO SEM BATERIA	10,4kg	4,6kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano	1 ano



ENERGIA PORTÁTIL SEMPRE QUE PRECISA

Compatível com qualquer bateria EGO ARC Lithium™, o Nexus Escape oferece potência onde e quando precisa.

Equipado com uma potente saída de 220-240V AC e até 3 portas USB, o Nexus Escape fornece energia de forma flexível para carregar telemóveis, computadores portáteis, câmaras, candeeiros e outros dispositivos até um máximo de 400W de saída. Ideal para campismo, viagens, praia, espetáculos ao ar livre, ou para uso em casa, o Nexus Escape é leve e pequeno o suficiente para carregar numa mochila ou arrumar na tenda.



EGO POWER+

PAD1800E

INVERTER NEXUS ESCAPE DE 180W

A saída de 220-240V AC do Nexus Escape de 180W EGO Power+ e as 2 portas USB dão-lhe a possibilidade de carregar ou alimentar dispositivos onde quer que esteja. O desenho leve e a pega de transporte tornam-no fácil de transportar. A Onda Sinusoidal pura deste Inverter faz com que seja adequado para uso com os aparelhos eletrónicos mais sensíveis.



EGO POWER+

PAD5000E

INVERTER NEXUS ESCAPE DE 400W

Com 3 portas USB de diferentes tipos e uma tomada de 240V AC com 400W, o Nexus Escape EGO Power+ é capaz de carregar ou alimentar dispositivos até 400W. A porta USB-C PD pode fornecer uma carga de 100W a dispositivos compatíveis quando usada com um carregador USB-C PD compatível. A Onda Sinusoidal pura deste Inverter faz com que seja adequado para uso com os aparelhos eletrónicos mais sensíveis.

	PAD1800E	PAD5000E
POTÊNCIA DE SAÍDA	180W	400W
LIGAÇÃO	Compatível com qualquer bateria portátil EGO	Compatível com qualquer bateria portátil EGO
PESO SEM BATERIA	0,7kg	1,6kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	–	–
DISPONÍVEL COMO KIT	–	**PAD5001E:** Inclui o Inverter Nexus PAD5000E e bateria BA1400T de 2,5Ah

AMBOS CAPAZES DE ALIMENTAR OU CARREGAR*

*Com base numa bateria de 7,5Ah BA4200T

10 PORTÁTEIS

36 TELEMÓVEIS

TV DE 42" 8 HORAS

DRONES

CANDEEIRO EXTERIOR





POTENTE, RÁPIDO E MULTIFUNCIONAL

Com modos de pressão/alto volume selecionáveis, pode agora encher com precisão e rapidez qualquer coisa, desde um pneu de automóvel a um colchão de ar, com facilidade.

O compressor inclui também uma lanterna removível com um design inteligente para iluminar tarefas complicadas no escuro.



PEGA ERGONÓMICA
Para facilitar a utilização

ENCHER E ESVAZIAR A 300l/min

ECRÃ LCD DE FÁCIL LEITURA
Para detalhes sobre o estado de operação



ARMAZENAMENTO
Para acessórios incluídos

LANTERNA REMOVÍVEL
Para facilitar o posicionamento, inclui gancho integrado e íman



COMPARTIMENTO DA BATERIA
Compatível com todas as baterias EGO 56V ARC Lithium™



ALTA PRESSÃO
Modo de insuflação, velocidade de bombagem super rápida. Enche um pneu 235/65 R17 com 2,0-2,5 bar em menos de 70 segundos

PÉS DE BORRACHA ANTI-VIBRAÇÃO
Aumenta a estabilidade da ferramenta

NOVIDADE 2026

IF1600E
COMPRESSOR COMPACTO 3-EM-1

Um compressor multi-funcional de alto volume de ar e super-rápido, com modos de alta pressão/volume. Além disso, uma lanterna removível proporciona uma melhor visibilidade à noite ou em condições de pouca luz.

	IF1600E
PRESSÃO MÁXIMA	160 psi
VELOCIDADE DE BOMBAGEM NO MODO DE ALTA PRESSÃO	18 L/min /2.5 Bar
CLASSIFICAÇÃO IP	IPX4
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	Mangueira de alta pressão, mangueira de alto volume, agulha para bola desportiva, válvula Presta e bocal cónico de alta pressão
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano



UMA EXPERIÊNCIA DE ÁUDIO NO EXTERIOR DE ELEVADA QUALIDADE

A Coluna de Exterior da EGO tem uma potência impressionante de 180W RMS e uma configuração sofisticada de 7 diferentes altifalantes. Esta combinação potente inclui um altifalante de baixos, dois de médios, 2 de agudos e 2 radiadores passivos para uma experiência de audição rica e dinâmica.

Desenhada para durar, a Coluna de Exterior EGO, tem uma classificação de resistência ao tempo IP54, que dá proteção contra o pó e a água. Quer esteja na praia, no piquenique ou no jardim, esta coluna foi construída para resistir aos elementos, assegurando a reprodução ininterrupta a partir do seu dispositivo Bluetooth ou através da entrada auxiliar de 3,5mm.

A porta integrada USB-C PD também permite que carregue os seus dispositivos, de telemóveis a computadores até 100W, assegurando que os seus dispositivos têm sempre carga. Para uma festa de som ainda maior - conecte até 100 Colunas de Exterior EGO.





COMPATÍVEL COM TODAS AS BATERIAS PORTÁTEIS EGO

SK1800E

COLUNA DE EXTERIOR

Para um som portátil de alta qualidade, a coluna de exterior EGO tem uma classificação IP54 de resistência às intempéries, concebida para suportar até 50 horas de reprodução, e é compatível com todas as baterias portáteis EGO.

	SK1800E
CONEXÕES	1 x 100W USB-C PD (in/out), 1 x USB-A, 3.5mm Audio Jack
DISTÂNCIA DE LIGAÇÃO BLUETOOTH	55m
CLASSIFICAÇÃO IP	IP54
TEMPO DE TRABALHO	50 horas com bateria 5AH
PESO (SEM BATERIA)	7,7kg
DIMENSÕES	C505,5mm / L224,5mm / A245,5mm
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano

LUZ BRILHANTE PORTÁTIL E FLEXÍVEL

As potentes lâmpadas de LED da EGO são compatíveis com qualquer bateria portátil EGO ARC Lithium™. O nível de luz pode ser regulado de acordo com as condições ambiente. Assim estas versáteis ferramentas são perfeitas para tarefas que necessitam de muita luz, para iluminar grandes espaços mas também para luz ambiente.







ILUMINAÇÃO A 360°
Painéis dobráveis

DESENHO COMPACTO



PAINEL DE CONTROLO
Com brilho e temperatura de cor ajustáveis, ligação Bluetooth e três modos de iluminação



EGO CONNECT

LT1000E
LÂMPADA PORTÁTIL

Ideal para iluminar tarefas ao ar livre

Com potência ajustável até 10.000 lumens, a Lâmpada Portátil a bateria da EGO Power+ é a mais potente do mundo na sua classe. Com cinco níveis de brilho e modo boost para a potência máxima. Os painéis difusores dobráveis, permitem uma iluminação suave a 360°. Transportar e arrumar é fácil graças ao desenho compacto e pega integrada. Aproveite para carregar dispositivos compatíveis com a porta USB A incluída.

	LT1000E					
NÍVEL DE BRILHO	1	2	3	4	5	BOOST
FLUXO LUMINOSO/BRILHO (4 PAINÉIS COMBINADOS)	600lm	1600lm	3200lm	4800lm	6400lm	10000lm
TEMPO DE DURAÇÃO APROX.* (4 PAINÉIS COM BATERIA EGO 56V 5Ah)	36h	16h	8h	5h	4h	1h
PESO (SEM BATERIA)	4,3kg					
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos					
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano					

LT0300E
LUZ PRISMÁTICA

Ideal para entretenimento e iluminação ambiente

Com ajuste do brilho entre 600 e 3000 lumens e 3 modos de iluminação, a lâmpada prismática EGO Power+ também tem ajuste da temperatura da luz entre 2700K e 5000K para se adaptar às necessidades de luz ambiente. Tudo pode ser controlado a partir do seu dispositivo móvel com a App EGO Connect com conectividade Bluetooth. Compacta, com um gancho para pendurar ao alto e um tripé para iluminar uma grande área. Inclui uma porta USB C, para alimentar ou carregar dispositivos essenciais.

	LT0300E
FLUXO LUMINOSO/BRILHO	600lm-3000lm
TEMPO DE DURAÇÃO APROX.* (NO MODO MAIS BRILHANTE COM BATERIA EGO 56V 5Ah)	6,5hrs
PESO (SEM BATERIA)	1,8kg
GARANTIA USO DOMÉSTICO	5 anos
GARANTIA USO PROFISSIONAL	1 ano

*A lâmpada iluminará a 10.000 lumens durante 1 hora a uma temperatura ambiente de 25°C e iluminará mais duas horas no nível de brilho 5.
Tenha em atenção que o tempo de duração de 1 hora depende da temperatura ambiente. Num ambiente mais frio o modo Boost terá uma maior duração, mas com temperatura mais elevada terá uma duração menor.


EGO
ROBOTS CORTA-RELVA
AURA-R2
PATH IQ



A PRÓXIMA EVOLUÇÃO NO CUIDADO INTELIGENTE DA RELVA

Sem fios delimitadores. Sem esforço. Concebido com PATH IQ™

O robot corta-relva mais avançado da EGO, o AURA-R2, redefine o conceito de cuidado inteligente da relva. A sua essência reside no sistema exclusivo PATH IQ™ da EGO, que reúne as tecnologias de navegação mais avançadas para proporcionar uma precisão impecável, uma cobertura eficiente e relvados mais saudáveis e com melhor aspeto.

Ele aprende sobre o seu espaço, adapta-se a cada desafio e orgulha-se de oferecer a precisão pela qual a EGO é conhecida. O resultado é mais tempo livre, menos esforço e um corte perfeitamente uniforme.

O AURA-R2 não necessita de tempo de repouso, não incomoda os vizinhos e possui o conhecimento técnico necessário para manter o seu relvado impecável com um toque surpreendentemente humano.

Inteligente, conectado e equipado com a tecnologia de ponta da EGO, o AURA-R2 é o parceiro ideal para qualquer jardim.

Bem-vindo ao futuro do corte da relva. Bem-vindo ao AURA-R2.

CONHEÇA O AURA-R2

ROBOT CORTA-RELVA CONCEBIDO PARA A SUA VIDA

Este não é apenas mais um robot corta-relva. É um companheiro de jardim sintonizado com o seu espaço, os seus padrões e a sua rotina.

Desde o mapeamento inteligente à tecnologia de corte adaptativa e ao trabalhar silencioso que o fazem esquecer que está mesmo ali, o AURA-R2 sabe como fazer um corte impecável conforme ao seu desejo, e fá-lo em grande estilo.

O AURA-R2 não necessita de ser lembrado. Não precisa de intervalos e nunca corta nos cantos a menos que lhe diga para o fazer. É o tipo de colega de equipa que gostaria de ter em qualquer lugar: fiável, focado e silenciosamente orgulhoso de um trabalho bem feito.

AURA-R2: o corta-relva que compreende os relvados como o proprietário.



RMR6000E
CAPACIDADE DE 6000M²

RMR3000E
CAPACIDADE DE 3000M²

RMR1500E
CAPACIDADE DE 1500M²

PATH IQ™

INTERFACE DE TRÊS BOTÕES

RESISTÊNCIA À ÁGUA
CATEGORIA IP66

TRABALHA EM
INCLINAÇÕES ATÉ 50%

MAPEAMENTO
FÁCIL E RÁPIDO



REGULAÇÃO ELETRÓNICA DA
ALTURA DE CORTE DE 20-90MM




DISPOSITIVOS
ANTI-ROUBO

OPÇÕES DE ANTENA FLEXÍVEL PATH IQ™

PATH IQ™: CUIDADO DA RELVA DE PRECISÃO SEM COMPROMISSOS

PATH IQ™ TECHNOLOGY





Corte de relva mais inteligente. Resultados impressionantes.

O PATH IQ™ é a combinação exclusiva da EGO de três tecnologias inteligentes que trabalham em conjunto para oferecer uma precisão de corte incomparável em ambientes complexos. O AURA-R2 utiliza tecnologia de ponta para se adaptar em tempo real às mudanças de condições, navegando por cada canto e recanto.

A navegação inteligente do PATH IQ™ está sempre a trabalhar em silêncio em segundo plano, a única coisa que vai notar é o acabamento impecável.

PRECISÃO CONSISTENTE EM QUALQUER TERRENO

Lida com inclinações, ondulações e cantos difíceis com facilidade de forma que cada parte do relvado tenha o cuidado que merece.

ADAPTA-SE INSTANTANEAMENTE AOS OBSTÁCULOS

Seja um brinquedo no jardim ou um animal de estimação curioso, desvia-se de obstáculos de forma inteligente e continua a trabalhar.

PRECISO JUNTO DE ÁRVORES E EDIFÍCIOS

Graças à fusão das tecnologias visual e de movimento, sabe sempre onde se encontra e mantém-se na sua rota sem perturbações.

PLANEAMENTO INTELIGENTE DO PERCURSO

O AURA-R2 trabalha sistematicamente num sistema de listras para um corte mais eficiente, maximizando a cobertura e deixando o relvado com um aspeto imaculado.

MAIS PRECISÃO, MENOS TEMPO

O sistema PATH IQ™ mapeia, adapta e corrige em tempo real, proporcionando resultados precisos sem perda de tempo.

ACABAMENTO IMPECÁVEL TODOS OS CORTES

Deixa o seu relvado impecavelmente cortado sem esforço, uma vez após a outra, para um resultado profissional em que pode confiar.

UM COLEGA DE EQUIPA COM TECNOLOGIA DE PONTA







A PATH IQ™ permite ao AURA-R2 navegar com facilidade para fazer uma leitura do espaço, aprender ao deslocar-se e manter-se sem esforço na sua rota para lhe oferecer um corte de relva de precisão.

PATH IQ™ TECHNOLOGY





PRECISÃO MILIMÉTRICA, PRECISÃO GPS

Utilizando tecnologia de satélite com RTK (Cinemática em Tempo Real), o AURA-R2 garante que cada milímetro do seu relvado receba a atenção que merece. O RTK assegura um corte de relva reto e uma cobertura do espaço eficiente com um mínimo de sobreposição. O AURA-R2 é o seu companheiro de jardinagem consistente e eficiente em consumo energético.

O CORTA-RELVA QUE NUNCA SE PERDE

A Odometria Visual Inercial (VIO) ajuda o AURA-R2 a manter-se no caminho certo mesmo em situações complicadas – debaixo de uma árvore sombria ou numa passagem estreita. Mantém-se focado e na rota, permitindo que o configure, esqueça e fique descansado sabendo que pode esperar um corte impecável.



VISÃO INTEGRADA DO AURA-R2

O AURA-R2 capta todos os detalhes do mundo que o rodeia com a Localização e Mapeamento Simultâneos Visuais (VSLAM). Utilizando a sua câmara binocular e tecnologia de visão avançada, cria um mapa do seu relvado. Sabe onde está, por onde passou e onde irá passar a seguir, para que possa fazer cada passagem de forma precisa e direta.

ROBOTS CORTA-RELVA

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

O AURA-R2 tem tudo o que precisa para um relvado impecável, mais uma série de funcionalidades opcionais que nem sabia que precisava:



IMPERMEABILIDADE IP66

Construído para resistir às intempéries e fácil de limpar, mesmo com uma lavadora de pressão.

DETEÇÃO DE CHUVA

O AURA-R2 faz um intervalo quando deteta a chuva para evitar danificar o seu relvado.

ALTURA DE CORTE AJUSTÁVEL

Use a aplicação para cortar a relva ao seu gosto com uma gama de alturas de corte de 20-90mm.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Paz de espírito onde quer que esteja. O AURA-R2 sabe onde pertence e dá o alerta se for movimentado, com o GPS integrado, bloqueio remoto e seguimento de furto.


CORTE EM TERRENOS INCLINADOS

Enfrenta os terrenos até 50% de inclinação com facilidade, mantendo sempre o padrão de corte.

LUZES DE PREENCHIMENTO

Modo noturno ativado. O AURA-R2 pode trabalhar à noite para que tenha o seu relvado pronto de manhã.

CONCEBIDO PARA A COMPLEXIDADE DESENHADO PARA O SEU JARDIM



O AURA-R2 trata, sem fios, os jardins mais complexos, eliminando o incómodo de cuidar do relvado, por mais intrincado que seja o seu paisagismo.



Mapeia até 40 zonas distintas com horários próprios

Deslocamento entre zonas através de caminhos, entradas de garagem e pátios

Toda a configuração e controlo são feitos a partir do seu telefone através da aplicação EGO Connect

INTEGRAÇÃO COM APP & FUNCIONALIDADES

Fácil de usar.
No seu bolso




O AURA-R2 liga-se perfeitamente à aplicação EGO Connect via Bluetooth, Wi-Fi e 4G, com três anos de dados incluídos, oferecendo um controlo total a partir de qualquer lugar.

A aplicação EGO Connect proporciona total flexibilidade para configurar e esquecer ou ajustar cada detalhe como desejar. Ajuste as programações, a direção de corte, a altura de corte, a iluminação, o som e os comandos de voz. Sempre sincronizado e sempre fiável, o AURA-R2 mantém-no atualizado e pronto para responder onde quer que esteja.

INSTALAÇÃO

Mapeamento.
O AURA-R2 adapta-se ao seu ambiente

Ao configurar o seu AURA-R2, escolha entre a opção de controlo remoto com EGO Connect ou consulte o seu concessionário sobre o mapeamento especializado para definir os seus limites e programar o AURA-R2 para cortar a relva de forma contínua.



Posicionamento flexível da antena PATH IQ™.
O AURA-R2 adapta-se ao seu ambiente

As opções de antena PATH IQ do AURA-R2 permitem um retorno de localização preciso mesmo nas propriedades mais dispersas, quer prefira a montagem numa haste quer numa parede. Desde que não seja debaixo de uma árvore, as nossas hastes de antena podem ser instaladas em qualquer lugar onde possa espetar espigões no solo. Para maior flexibilidade, ative o Network RTK em vez do hardware RTK*.

*Não disponível em todas as regiões no momento do lançamento



Suporte de Parede

Chão

Suporte de Parede com Tubo

A GAMA AURA-R2 NOVIDADE 2026



RMR1500E
CAPACIDADE 1500M²



RMR3000E
CAPACIDADE 3000M²



RMR6000E
CAPACIDADE 6000M²

ESPECIFICAÇÕES

	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
ÁREA DE CORTE RECOMENDADA	1500m²	3000m²	6000m²
TEMPO DE TRABALHO POR CARREGAMENTO	2h	2h	4h
EFICIÊNCIA DE CORTE	180m²/h	180m²/h	180m²/h
ÁREA DE TRABALHO POR CARREGAMENTO	330m²	330m²	660m²
ÁREA DE CORTE DIÁRIA (24H)	2500m²	2500m²	3300m²
TIPO DE LIMITE	Limite virtual	Limite virtual	Limite virtual
DATA	Dados dos últimos 3 anos incluídos	Dados dos últimos 3 anos incluídos	Dados dos últimos 3 anos incluídos
CORTE MULTI-ZONA	20 zonas	20 zonas	40 zonas
DESVIO DE OBSTÁCULOS	Visão	Visão	Visão
IDENTIFICAÇÃO DOS LIMITES DO RELVADO	Visão	Visão	Visão
CÂMARA	Binocular vídeo estéreo RGB	Binocular vídeo estéreo RGB	Binocular vídeo estéreo RGB
ALTURA DE CORTE	20-90mm	20-90mm	20-90mm
LARGURA DE CORTE	24cm	24cm	24cm
NÚMERO DE LÂMINAS	3 lâminas pivotantes	3 lâminas pivotantes	3 lâminas pivotantes
AJUSTE DA ALTURA DE CORTE	Ajuste da altura elétrico	Ajuste da altura elétrico	Ajuste da altura elétrico
CAPACIDADE DA BATERIA	5Ah	5Ah	10Ah
TIPO DO MOTOR DAS LÂMINAS	Motor sem escovas	Motor sem escovas	Motor sem escovas
PROTEÇÃO CONTRA HUMIDADE	IP66	IP66	IP66
DIMENSÕES	670 x 510 x 310mm	670 x 510 x 310mm	670 x 510 x 310mm
PESO DO ROBOT	~15kg	~15kg	~15,5kg
PERÍODO DE GARANTIA DA MÁQUINA	3 anos	3 anos	3 anos
PERÍODO DE GARANTIA DA BATERIA	2 anos	2 anos	2 anos





ROBOTS CORTA-RELVA COM FIO DE CONTORNO


RM4000E e RM2000E

Manutenção autónoma do relvado com precisão e simplicidade. O RM4000E e o RM2000E proporcionam um desempenho excecional com uma largura de corte de 24 cm e três lâminas pivotantes extremamente afiadas para um acabamento sempre perfeito.

Assuma o controlo à sua maneira: defina horários e preferências através do ecrã tátil a cores de 3,5" ou gerencie tudo remotamente através da aplicação EGO Connect para total comodidade no seu telemóvel.

Os recursos avançados de segurança e proteção já vêm integrados. Os sensores de elevação e inclinação protegem o utilizador e a máquina, enquanto o seguimento por GPS fornece alertas instantâneos de roubo e rastreabilidade para manter o seu robot corta-relva seguro.





KITS DE INSTALAÇÃO

AIK0150 150m de fio de delimitação de 3,4mm, 300 estacas, 3 conectores, 2 acopladores

AIK0300 300m de fio de delimitação de 3,4mm, 500 estacas, 3 conectores, 2 acopladores

AIK0400 400m de fio de delimitação de 3,4mm, 750 estacas, 3 conectores, 2 acopladores

BENEFÍCIOS

NAVEGAÇÃO ASSISTIDA POR GPS

Encaixe inteligente, corte sistemático: O recurso GPS integrado permite que o robot navegue eficientemente pelo seu relvado, e encontre o caminho de volta para carregar.

ÁREAS SECUNDÁRIAS

Inclua áreas adicionais ao seu perímetro onde o robot não consegue alcançar automaticamente, e poderá iniciar a máquina manualmente nesses locais para completar o corte.

CONTROLO TOTAL DA APLICAÇÃO

Ligue o seu telefone via Bluetooth utilizando a aplicação EGO Connect para definir horários, alturas de corte e acompanhar o progresso em tempo real.

DETEÇÃO DE CHUVA

Faz uma pausa quando deteta chuva para evitar danos no seu relvado.

POWER+ ACESSÓRIOS

TUDO O QUE PRECISA
PARA CORTAR, MANTER E SOPRAR

CORTA-RELVAS

Lâminas

AB1701
Lâmina de recolha de 42cm
- LM1710E, LM1710E-SP [padrão]



AB1700
Lâmina de trituração de 42cm
- LM1710E, LM1710E-SP



AB1901
Lâmina de recolha de 47cm
- LM1910E, LM1910E-SP [padrão]



AB1900
Lâmina de trituração de 47cm
- LM1910E, LM1910E-SP



AB2001
Lâmina de recolha de 50cm
- LM2020E-SP [padrão]



AB2000
Lâmina de trituração de 50cm
- LM2020E-SP



AB2101
Lâmina de recolha de 52cm
- LM2120E-SP [padrão]



AB2100
Lâmina de trituração de 52cm
- LM2120E-SP



AB2102D-E
Lâmina dupla de recolha de 52cm
- LM2130E-SP (kit 2 lâminas)
[padrão]



AB2100D-E
Lâmina dupla de trituração de 52cm
- LM2130E-SP (kit 2 lâminas)



AB5301
Lâmina de recolha de 53cm
- LMX5300SP



AB3000
Lâmina de recolha de 76cm
- LMX7600SP [padrão]



AB3001
Lâmina de trituração de 76cm
- LMX7600SP



AB2212D-E
Lâmina dupla de recolha de 55cm
- LM2230E-SP (kit 2 lâminas)
[padrão]



AB2211D-E
Lâmina dupla de trituração de 55cm
- LM2230E-SP (kit 2 lâminas)



Kits de Trituração/ Descarga Lateral

ABP1700
Kit de trituração de 42cm (lâmina e tampa) - LM1710E, LM1710E-SP

ABP1900
Kit de trituração de 47cm (lâmina e tampa) - LM1910E, LM1910E-SP



ABP2100D-E
Kit de trituração de 52cm
(lâmina dupla e tampa)
- LM2130E-SP



AM5300
Tampa de trituração - LMX5300SP



ASD2230
Rampa para ejeção lateral
- LM2230E-SP



ASD5300
Rampa para ejeção lateral
- LMX5300SP



ASD1910
Rampa para ejeção lateral
- LM1710E, LM1710E-SP,
LM1910E e LM1910E-SP



Cobertura

CM002
Cobertura para corta-relvas:
LM1710E, LM1710E-SP, LM1910E, LM1910E-SP,
LM2130E-SP, LM2230E-SP, LMX5300SP



Kits de Rolo Traseiro

AR1700
Kit de rolo traseiro de 42cm
- LM1710E, LM1710E-SP

AR1900
Kit de rolo traseiro de 47cm
- LM1910E, LM1910E-SP



AR2100
Kit de rolo traseiro de 52 cm
- LM2100E-SP, LM2120E-SP,
LM2130E-SP



CORTA-RELVAS COM ASSENTO

Lâminas

AB3801TD
Lâminas de recolha de 48cm
(2 unidades) - TR3800E-B



AB4201
Lâmina de 53cm de asa inclinada (1 unid.)
(melhor recolha) -
TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S



AB4200
Lâmina padrão de 53cm (1 unid.)
(ejeção lateral, trituração e recolha) -
TR4200E, ZT4200E-L, ZT4200E-S



AB5201
Lâmina de 46cm de asa inclinada (1 unid.)
(melhor recolha) - ZT5200E-L



AB5200
Lâmina padrão de 46cm (1 unid.)
(ejeção lateral, trituração
e recolha) - ZT5200E-L



Kits para Recolha & Trituração

ABK4200-A
Kit de recolha - ZT4200E-L



ABK5200-A
Kit de recolha - ZT5200E-L



AMP3800T
Tampa de trituração - TR3800E-B



AMP4200
Tampa de trituração - ZT4200E-L



ABP5200
Kit de trituração (inclui tampa de trituração) - ZT5200E-L



Geral

AMB1000
Barra para-choques traseira - ZT4200E-L/S, ZT5200E-L



AMG1000
Caixa de arrumação - ZT4200E-L/S, ZT5200E-L



AMS1000
Pára sol - ZT4200E-L/S, ZT5200E-L



CRM001
Cobertura para tratores - ZT4200E-L/S, ZT5200E-L



APARADORES & ROÇADORES

Fio de Nylon (ver pág. 79)

AL2015T ◆
15m 2,0mm fio helicoidal silencioso | verde

AL2050T ◆
50m 2,0mm fio helicoidal silencioso | verde

AL2415T ◆
15m 2,4mm fio helicoidal silencioso | laranja/verde

AL2715T ◆
15m 2,7mm fio helicoidal silencioso | vermelho/verde

AL3012T ◆
12m 3,0mm fio helicoidal silencioso | amarelo/verde

AL2475T ◆
75m 2,4mm fio helicoidal silencioso | laranja/verde

AL2760T ◆
60m 2,7mm fio helicoidal silencioso | vermelho/verde

AL3050T ◆
50m 3,0mm fio helicoidal silencioso | amarelo/verde

AL2415R ●
15m 2,4mm fio redondo | laranja

AL2715R ●
15m 2,7mm fio redondo | vermelho

AL3012R ●
12m 3,0mm fio redondo | amarelo

AL2490R ●
90m 2,4mm fio redondo | laranja

AL2780R ●
80m 2,7mm fio redondo | vermelho

AL3060R ●
60m 3,0mm fio redondo | amarelo

Cabeças de Fio de Nylon (ver pág. 79)

AH1520
Cabeça com carregamento automático Powerload™, com fio - ST1510E-T



AH1522
Cabeça com carregamento automático Powerload™, com fio - ST1400E-ST



AH1530
Cabeça universal de recarga rápida, com fio (sentido horário) - ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531
Cabeça universal de recarga rápida, com fio (sentido anti-horário) - ST1530E, BC3800E



AH3810
Cabeça universal profissional de recarga rápida, com fio (sentido anti-horário) - BCX3800, BCX4500, STX4500



AH4500
Cabeça com alimentação automática Line IQ™ - BCX4500, STX4500



AH1600
Cabeça com carregamento automático Powerload™ - STA1600



AH1620
Cabeça com carregamento automático Powerload™ e alimentação automática Line IQ™ - ST1610E-T



ABT3800
Botão de alimentação por impacto para AH3800



AH3800
Cabeça de alimentação por impacto - BCX3800



AH4200
Cabeça de alimentação por impacto - STX4200



continua na página 148

APARADORES & ROÇADORES

continuação

Bobines de Fio de Nylon (ver pág. 79)

AS1300
Bobine com fio helicoidal de 2,4mm para cabeça de alimentação por impacto
- ST1500E, BC1500E



AS1301
Bobine com fio redondo de 2,0mm para cabeça de alimentação por impacto – ST1210E



AS1302
Bobine com fio helicoidal de 2,0mm para cabeça de alimentação por impacto
– ST1300E-S



AS3800
Bobine sem fio para cabeça de alimentação por impacto - BCX3800, STX3800



Discos de Corte (ver pág. 79)

ABB0903P
Disco de corte flexível Elastoblade
- ST1530E, BC3800E, BCX3800, BCX4500, STX4500, BCA1200



ABB1203
Disco de três facas
- ST1530E, BC3800E, BCX3800, BCX4500, STX4500, BCA1200



ABR2300
Lâminas de substituição (par)
- ROTOCUT RTX2300 e RTA2300



ABB2250
Disco de serra 225mm - BCX4500



Arneses (ver pág. 79)

AP4500
Arnês duplo com almofada de proteção da anca
- BCX4500



AHP4500
Almofada de proteção da anca
- BCX4500



AP1500D
Arnês duplo com almofada de proteção da anca



AHP1300
Almofada de proteção da anca - arneses AFH1300 (BAX1300), BH1001 & BHX2001



AHP1500
Almofada de proteção da anca - arnês AFH1500 (BAX1500 & BHX1000)



Proteções

AD4500
Pala proteção roçador
- BCX4500



AD2250
Pala proteção do disco de serra
- BCX4500



MOTOSSERRAS & PODADORAS TELESCÓPICAS

Correntes (ver pág. 65)



AC1401
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 52 elos [guia 35cm] - CS1410E



AC1601
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos [guia 40cm] - CS1610E



AC1801
Corrente 3/8"P | .050"/1,3mm | 62 elos [guia 45cm] - CS1810E



AC2005
Corrente 3/8"P | .050"/1,3mm | 69 elos [guia 50cm] - CS2000E



AC1635
Corrente .325" | .050"/1,3mm | 66 elos [guia 40cm] - CSX5000



AC1835
Corrente .325" | .050"/1,3mm | 72 elos [guia 45cm] - CSX5000



AC2035
Corrente .325" | .050"/1,3mm | 78 elos [guia 50cm] - CSX5000



AC1204Q
Corrente 1/4" | .043"/1,1mm | 64 elos [guia 30cm] - CS1200E



AC1000Q
Corrente 1/4" | .043"/1,1mm | 56 elos [guia 25cm] - PS1000E



AC1200
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 45 elos [guia 30cm] - CSX3000



AC1001
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos [guia 25cm] - PSA1000, PSX2500

Guias (ver pág. 65)



AG1401
Guia 35cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 52 elos - CS1410E



AG1601
Guia 40cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos - CS1610E



AG1801
Guia 45cm | 3/8"P | .050"/1,3mm | 62 elos - CS1810E



AG2005
Guia 50cm | 3/8"P | .050"/1,3mm | 69 elos - CS2000E



AG1000Q
Guia 25cm | 1/4" | .043"/1,1mm | 56 elos - PS1000E



AG1200
Guia 30cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 45 elos - CSX3000



AG1001
Guia 25cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos - PSA1000, PSX2500





Kits de Corrente & Guia (ver pág. 65)



AK1635
Kit de guia 40cm e corrente .325" | .050"/1,3mm | 66E - CSX5000



AK1835
Kit de guia 45cm e corrente .325" | .050"/1,3mm | 72E - CSX5000



AK2035
Kit de guia 50cm e corrente .325" | .050"/1,3mm | 78E - CSX5000



AK1204Q
Kit de guia 30cm e corrente 1/4" | .043"/1,1mm | 64E - CS1200E

Geral (ver pág. 65)

BCS1000
Saco de transporte durável para motosserra



MULTI-FUNÇÕES

Geral

BMH1000
Saco de transporte para multi-funções com rodas



ACB9500
Fresas para o cultivador CTA9500



ABS2100
Escova de cerdas (par) para BBA2100



ARB2100
Pás de borracha (par) para BBA2100



A0F3300
Varetas (10 unidades) para varejador OSA1000



AEB0800
Lâmina para corta-bordas EA0800



ASB1400
Conjunto de lâminas escarificadoras para DA1400



CORTA-SEBES

Geral

ATP2000
Protetor da ponteira para HTA2000



POWER+ ACESSÓRIOS

LAVADORAS A ALTA PRESSÃO

Geral

AFC2000E
Canhão de espuma para HPW2000E e HPW1800E



LIMPA-NEVES

Geral

ARP2120
Pás de borracha (par) para limpa-neves de 52cm SNT2120E-AP



ASS2120
Barra de raspar neve de 52cm para SNT2120E-AP



AKS2400D
Calços deslizantes (par) para SNT2400E



ACT2400
Pá para limpeza da rampa de ejeção para SNT2400E



ADC2400
Cortadores para SNT2400E



CB002
Cobertura para o limpa-neves SNT2120E-AP



CB003
Cobertura para o limpa-neves SN2400E



ACESSÓRIOS PARA BATERIAS & CARREGADORES

Geral

AWH1500
Gancho de montar na parede para carregador CHX5500E e bateria BAX1500



ACH1500
Grampo para passar o cabo para arneses BH1000 e AFH1500



AP1300
Correias de substituição para bateria BAX1300



BBOX2550
Caixa de transporte para até 5 baterias portáteis EGO de todos os tamanhos. Pode ser encaixada na BBOX3000



BBOX3000
Caixa de transporte para BAX1500 sem o arnês. Pode ser encaixada na BBOX2550



ACE0700
Cabo de 70cm para PGX1400PB/ PGX3000D



ACE1500
Cabo de 150cm para PGX1400PB/ PGX3000D



AEK1000
Kit de montagem em série E-track



ATA1000
Carrinho de transporte para Power Bank (Acumulador de Energia) PGX



ROBOTS CORTA-RELVA

Geral

AB1009R
9 lâminas de corte



AIK0150
Kit de instalação de fio delimitador de 3,4mm com 150m



AIK0300
Kit de instalação de fio delimitador de 3,4mm com 300m



AIK0400
Kit de instalação de fio delimitador de 3,4mm com 400m



SP1401
Kit solar & bateria

ARA2000
Antena PATH IQ™ incluindo suporte para fixação à parede



APB2000
Mastro de antena & base de fixação para antena PATH IQ™ ARA2000



ACE1000
Cabo de extensão elétrica de 10m para RMR1500E, RMR3000E & RMR6000E, inclui 10 pinos de fixação



CHR0750E
Fonte de alimentação de 75 W para RMR1500E & RMR3000E e antena PATH IQ™



SOPRADORES

Geral

AST1000
Acessório tubo curto para sopradores de mão



AGC1001
Conjunto para limpeza de calhas + óculos de segurança (transparentes)



AP4800
Correia de ombro simples com dois mosquetões para LB4800E



ALB5000
Saco de recolha para LV5000E




ASPIRADORES DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS

Geral

AVF0900
Filtro plano para WDV0900E



AVG0905
Conjunto 5 sacos de aspiração para WDV0900E



AVF0300
Filtro plano para WDV0300E



AVG0305
Conjunto 5 sacos de aspiração para WDV0300E




PERFURADOR DE SOLO & GELO

Geral

ITA0800E
Broca Ø20cm para perfurar gelo



AB0800I
Conjunto 2 lâminas para broca Ø20cm de perfurar gelo ITA0800E



ETA0400E
Broca Ø10cm para perfurar solo



ETA0600E
Broca Ø15cm para perfurar solo



ETA0800E
Broca Ø20cm para perfurar solo



ABE2000
Extensão da broca de 50cm



MASSA LUBRIFICANTE

Geral

AGT1000
Tubo de massa lubrificante biodegradável com 100g



CORREIA DE OMBRO

Geral

AP1500
Correia de ombro simples com um mosquetão



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Geral

GV001E
Luvas sintéticas multi-usos. Disponíveis nos tamanhos S, M, L, XL, XXL e XXXL



GS001E
Óculos de proteção transparentes



GS002E
Óculos de proteção cinzentos



GS003E
Óculos de proteção amarelos



Importador e distribuidor para Portugal:

VERDASCA
JOAQUIM VERDASCA JÚNIOR, HERDEIROS, LDA.



O seu agente autorizado:

EGO™
POWER BEYOND BELIEF™

www.egopowerplus.eu
www.egopowerplus.pt

ZERO EMISSION

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C013417

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste catálogo, textos ou ilustrações, pode ser reproduzida, arquivada em sistema, fotocopiada, gravada ou transmitida de qualquer forma, seja eletrónica ou outra, sem o nosso consentimento. Tanto quanto o nosso conhecimento permite, todas as descrições, imagens e ilustrações contidas neste catálogo estão corretas na altura da impressão. Não podemos ser responsabilizados por qualquer inexatidão nas descrições, imagens ou ilustrações e reservamo-nos o direito de alterar especificações sem aviso prévio.
©EGO 2026

01EUCAT01-2600