EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

GAMA DE PRODUTOS 2022 - 2023

O PODER DA TECNOLOGIA ARC LITHIUM 56V

2+3 ANOS GARANTIA MÁQUINA

2+1 ANOS GARANTIA BATERIA

ZERO EMISSION



DESAFIO 2025

- FERRAMENTAS PARA JARDIM A BATERIA -

EGO POWER+ SYSTEM

ARC LITHIUM 56V



EGO POWER+ CORTA-RELVAS



EGO POWER+ APARADORES
EGO POWER+ ROÇADORES



EGO POWER+ CORTA-SEBES




UMA BATERIA
PARA TODAS AS FERRAMENTAS



EGO POWER+ MOTO-SERRAS



EGO POWER+ SOPRADORES



EGO POWER+ MULTI-FUNÇÕES



EGO POWER+ Z6 ZERO-TURN



EGO POWER+ ESTAÇÃO ENERGIA

APARADOR | ROÇADOR | PODADORA



CORTA-SEBES | RECIPROCADOR | VAREJADOR




CORTA-BORDAS | CULTIVADOR | VARREDORA



EGO POWER+ PROFESSIONAL X



EGO POWER+ SUPORTE DE BATERIA DE COSTAS



EGO POWER+ SUPORTE DE BATERIA DE CINTO



EGO POWER+ PODADORA



EGO POWER+ SOPRADORES



EGO POWER+ CORTA-SEBES



EGO POWER+ SISTEMA TELESCÓPICO



EGO POWER+ APARADORES & ROÇADORES





TODA A POTÊNCIA DA GASOLINA NUMA BATERIA

Pela primeira vez em gerações, o mercado de equipamentos elétricos ao ar livre está a mudar. No maior avanço tecnológico desde que os equipamentos a gasolina chegaram até nós, há mais de 100 anos, os combustíveis fósseis estão a ser substituídos por uma energia mais limpa e ecológica.

Apresentamos aos especialistas o inovador sistema portátil EGO Power+. Uma forma mais inteligente de executar as tarefas de manutenção de espaços verdes.

O EGO Power+ fornece potência equivalente à gasolina, mas sem ruído, vibração ou fumo. A nossa tecnologia de bateria de lítio de 56V em forma de arco, líder no setor, oferece um novo nível de desempenho, fornecendo confiavelmente toda a energia necessária para trabalhar no duro até o trabalho ficar concluído.

Ao experimentar este revolucionário sistema sem fios, nunca mais voltará atrás. Confortável de usar, com tempos de trabalho impressionantes e recarga rápida, sem idas ao posto de combustível e sem necessidade de armazenar líquidos altamente inflamáveis. Em vez disso, o utilizador tem a liberdade de trabalhar sem a emissão de gases de combustão.

Para total compatibilidade, a mesma bateria de lítio de 56V encaixa em quase todas as ferramentas da linha EGO Power+. Basta encaixar a bateria e está pronta a trabalhar.

O EGO POWER+ ARC LITHIUM OFERECE À INDÚSTRIA A MAIOR CAPACIDADE DE ENERGIA

A exclusiva tecnologia Arc Lithium patenteada de 56V foi concebida como nenhuma outra bateria. É por isso que funciona como nenhuma outra bateria.

A bateria EGO Power+ 56V Arc Lithium possui um design inovador para maximizar o arrefecimento da bateria. É mais simples, limpo, silencioso e com menos vibração, sendo mais confortável de usar. Tempos de trabalho impressionantes e a recarga rápida oferecem a máxima conveniência.





ESCOLHA A FERRAMENTA CERTA PARA QUALQUER TAREFA

ARC LITHIUM 56V

A linha de equipamentos para uso no exterior da EGO™ foi concebida para oferecer um nível excepcional de desempenho em cada trabalho, proporcionando o equilíbrio certo entre potência e usabilidade para utilizadores domésticos, profissionais e especialistas.



A tecnologia sem fio ARC Lithium™, exclusiva da EGO, combina com o melhor design ergonómico na sua classe para fornecer potência e eficiência máximas para trabalhar ao ar livre.

TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE. TRABALHE MAIS SAUDÁVEL.

EGO POWER+

PARA USO AMADOR EM ESPAÇOS VERDES DE PEQUENA A MÉDIA DIMENSÃO



Uma gama completa de ferramentas a bateria, ideais para uso amador.

As ferramentas EGO Power+ são concebidas para uso amador em pequenos jardins proporcionando ao utilizadores uma potência equivalente à gasolina mas sem fios, sem ruído, confusão ou emissões. Com o excelente nível de desempenho da EGO integrado como padrão - realize todas as tarefas de manutenção do jardim com facilidade.

EGO POWER+ PROFESSIONAL

FERRAMENTAS RESISTENTES PARA GRANDES ESPAÇOS VERDES E USO PROFISSIONAL



Uma gama concebida para uso intenso, perfeita para grandes profissionais de manutenção de jardins e paisagismo.

Ideal para o uso diário, a linha EGO Power+ Professional só lhe dá vantagens ao enfrentar tarefas mais difíceis por períodos mais longos. Esta gama inclui funcionalidades adicionais, concebidas para facilitar o trabalho em grandes tarefas de manutenção de jardins. Para trabalhar em grandes espaços verdes pode confiar nas ferramentas EGO Power+ Professional por serem poderosas, resistentes e robustas.

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

GAMA SUPER RESISTENTE E SUPER PODEROSA PARA USO PROFISSIONAL E ESPECIALISTAS



Uma gama super-resistente e super-poderosa concebida para profissionais da manutenção de jardins, gestão de espaços verdes e especialistas.

A linha EGO Power+ Professional-X foi concebida para trabalhar no duro, todo o dia, todos os dias, nas condições mais desafiadoras. O design ergonómico alia a potência e desempenho incomparáveis na linha Professional-X. Estas ferramentas ultrapassam os limites da tecnologia a bateria, com potência e desempenho para superar os equivalentes com motor a gasolina. Concebida para durar, a gama Professional-X proporciona um trabalho limpo, silencioso, seguro e produtivo.

EGO POWER+ Z6 ZERO-TURN RIDE-ON MOWER

CORTA-RELVA ZERO-TURN
VERDADEIRAMENTE INOVADOR

ARC LITHIUM 56V

ZT4200E-L
Z6 ZTR CORTA-RELVA

NOVIDADE Z6

Ideal para grandes relvados,
o Z6 gira com facilidade sobre si próprio.
Personalizável com um ecrã LCD com 4 modos de condução:
Controlo, Normal, Desportivo ou Viagem, a que se pode aceder com
um simples toque. Inclui assento hidráulico para maior conforto.



CAPACIDADE CORTE 107CM | LÂMPADA LED | TAMPÃO MULCHING | ECRÃ LCD

VELOCIDADE 5-13 km/h | ALAVANCA DA DIREÇÃO | 2 LÂMINAS | KIT MULCHING

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

COBERTURA DE PROTEÇÃO | CESTO DE RECOLHA



PERSONALIZE O SEU CORTA-RELVA COM OS 4 MODOS DE CONDUÇÃO: CONTROLO, NORMAL, DESPORTIVO OU VIAGEM E COM A VELOCIDADE VARIÁVEL DE 5 A 13 KM/H



CESTO DE RECOLHA como opcional



O CARREGADOR MAIS RÁPIDO DA INDÚSTRIA. CARREGA 60AH EM APENAS 3 HORAS. 4x MAIS RÁPIDO QUE A CONCORRÊNCIA.



10 ALTURAS DE CORTE: 2,5 A 10 CM
AJUSTE DE ALTURA COM UMA MÃO

CONFORTO MÁXIMO:
ASSENTO COM AJUSTE DA SUSPENSÃO HIDRÁULICA

4 MOTORES EFICIENTES SEM ESCOVAS:
2 NAS RODAS TRASEIRAS,
2 NAS LÂMINAS DE CORTE

- CONECTIVIDADE BLUETOOTH
- COMPARTIMENTO DE TELEMÓVEL
- PORTA DE CARREGAMENTO USB
- SUPORTES PARA COPOS
- COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO

ENGATE DE REBOQUE INTEGRADO



LARGURA DE CORTE DE 107 CM
FUNÇÃO 3-EM-1:
MULCHING, RECOLHA,
DESCARGA LATERAL

VELOCIDADE DAS LÂMINAS:
2400 A 3000 RPM



32 LUZES LED DE ALTA INTENSIDADE

ROTAÇÃO COMPLETA DE 360 GRAUS

DESIGN DE BAIXO PERFIL EQUILIBRADO PARA A MÁXIMA ESTABILIDADE

AUTONOMIA
10.000M²
COM 6 BATERIAS DE 12Ah

A combinação de baterias pode ser adaptada exatamente à área do seu relvado e à forma como prefere cortar a relva.

	ZT4200E-L
N.º DE LÂMINAS	2
LARGURA DE CORTE	107 cm
DIREÇÃO	pegas
VELOCIDADE VARIÁVEL	5 - 13 km/h
ELEVAÇÃO DO CÁRTER DAS LÂMINAS	manual
ALTURA DE CORTE	(10x) 25-100 mm
FUNÇÕES	mulching, recolha, descarga lateral
CESTO DE RECOLHA	230 L
SUSPENSÃO DO ASSENTO	hidráulica
RUÍDO (LpA / LwA)	84 / 96 dB(A)
PESO SEM BATERIA	186 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano
DISPONÍVEL COMO KIT	**ZT4201E-L:** Inclui carregador 1600W CHV1600E e tampão mulching AMP4200
CÓDIGO DO KIT	EG00500042002

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador. O Z6 requer um mínimo de 15Ah para funcionar.

PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Combina a potência de 6 baterias 56V EGO ARC Lithium™





Equivalente a 22 cavalos de potência,sem emissões

EGO POWER+ MOWER

VELOCIDADE VARIÁVEL COM TRAÇÃO

PERMITE MANTER O CONTROLO ENQUANTO CORTA

ARC LITHIUM 56V



RECOLHE EM SEGUNDOS
Para facilidade na limpeza e no armazenamento

Nota: alguns recursos não estão disponíveis em todos os modelos.

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
LARGURA DE CORTE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
TRACÇÃO	não	1,8 - 5 km/h	2,2 - 5 km/h	2,2 - 5 km/h	1,4 - 5 km/h
CHASSIS	poly	poly	poly	aço	poly
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 2,5 Ah	até 400 m^2	até 300 m^2	até 400 m^2	até 350 m^2	até 333 m^2
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 4 Ah	até 640 m^2	até 480 m^2	até 640 m^2	até 560 m^2	até 533 m^2
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 5 Ah	até 800 m^2	até 600 m^2	até 800 m^2	até 700 m^2	até 666 m^2
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 7,5 Ah	até 1200 m^2	até 900 m^2	até 1200 m^2	até 1050 m^2	até 1000 m^2
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 10 Ah	até 1600 m^2	até 1200 m^2	até 1600 m^2	até 1400 m^2	até 1333 m^2
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 12 Ah	até 1900 m^2	até 1400 m^2	até 1900 m^2	até 1700 m^2	até 1600 m^2
CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE	veloc. constante	veloc. constante	veloc. constante	veloc. variável automática **	veloc. variável automática **
ROTAÇÕES EM VAZIO	3000 rpm	3000 rpm	2850 rpm	2700 - 3000 rpm	2700 - 3000 rpm
ALTURA DE CORTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90mm
AJUSTE DA ALTURA DO GUIADOR	três - ajustável ao utilizador	três - ajustável ao utilizador	três - ajustável ao utilizador	três - ajustável ao utilizador	três - ajustável ao utilizador
CESTO DE RECOLHA	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNÇÕES	mulching***, recolha, descarga traseira	mulching***, recolha, descarga traseira	mulching***, recolha, descarga traseira	mulching, recolha, descarga lateral	mulching e recolha
RUÍDO (LpA / LwA)	78 / 95 dB(A)	78 / 95 dB(A)	80 / 95 dB(A)	80 / 93 dB(A)	80 / 90 dB(A)
VIBRACÕES (M/S^2)	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
ARRUMAÇÃO NA VERTICAL	sim	sim	sim	sim	sim
PESO SEM BATERIA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos
DISPONÍVEL COMO KIT	**LM1701E:** Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	**LM1701E-SP / LM1702E-SP:** Inclui bateria 2,5Ah / 4Ah e carregador normal	**LM1903E-SP:** Inclui bateria 5Ah e carregador rápido	**LM2021E-SP:** Inclui bateria 5Ah e carregador rápido	**LM2135E-SP:** Inclui bateria 7,5Ah e carregador rápido
CÓDIGO DO KIT	EG00500016002	EG00500024003 / 9	EG00500017002	EG00500022001	EG00500019007

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador.

** A velocidade variável automática oferece uma velocidade de corte ideal para maximizar a autonomia da bateria, mantendo o desempenho de corte da relva. *** Kit mulching vendido em separado como opcional.

LM1700E
CORTA-RELVA 42cm sem tração

Largura de corte 42cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L.
Opcionais: kit mulching ABP1700 e kit rolo traseiro AR1700

CAPACIDADE CORTE 42CM | CHASSIS EM POLY | MOTOR SEM ESCOVAS

KIT INCLUI:
Corta-relva LM1700E
Bateria 2,5Ah BA1400T
Carregador normal CH2100E
Lâmina de corte AB1701



AUTONOMIA 400M² COM BATERIA DE 2,5Ah



LM1700E-SP
CORTA-RELVA 42cm com tração

Largura de corte 42cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L.
Opcionais: kit mulching ABP1700 e kit rolo traseiro AR1700

CAPACIDADE CORTE 42CM | COM TRAÇÃO | CHASSIS EM POLY | MOTOR SEM ESCOVAS

KIT INCLUI:
Corta-relva LM1700E-SP
Bateria 2,5Ah BA1400T ou 4Ah BA2242T
Carregador normal CH2100E
Lâmina de corte AB1701



AUTONOMIA 480M² COM BATERIA DE 4Ah

LM1900E-SP
CORTA-RELVA 47cm com tração

Largura de corte 47cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L.
Opcionais: kit mulching ABP1900 e kit rolo traseiro AR1900

CAPACIDADE CORTE 47CM | COM TRAÇÃO | CHASSIS EM POLY | MOTOR SEM ESCOVAS

KIT INCLUI:
Corta-relva LM1900E-SP
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E
Lâmina de corte AB1901



AUTONOMIA 800M² COM BATERIA DE 5Ah

LM2020E-SP
CORTA-RELVA 50cm com tração

Largura de corte 50cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 60L.
Inclui: kit mulching

CAPACIDADE CORTE 50CM | COM TRAÇÃO | CHASSIS EM AÇO | VELOCIDADE CORTE VARIÁVEL AUTOMÁTICA | MOTOR SEM ESCOVAS

KIT INCLUI:
Corta-relva LM2020E-SP
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E
Lâmina de corte AB2001



AUTONOMIA 700M² COM BATERIA DE 5Ah

LM2130E-SP
CORTA-RELVA 52cm com tração

NOVIDADE

Largura de corte 52cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 70L.
Opcional: kit mulching ABP2100D-E

CAPACIDADE CORTE 52CM | COM TRAÇÃO | CHASSIS EM POLY | VELOCIDADE CORTE VARIÁVEL AUTOMÁTICA | MOTOR SEM ESCOVAS

KIT INCLUI:
Corta-relva LM2130E-SP
Bateria 7,5Ah BA4200T
Carregador rápido CH5500E
Lâmina de corte AB2102D-E

SELECT CUT X



AUTONOMIA 1000M² COM BATERIA DE 7,5Ah

EGO POWER+ LINE TRIMMER

ARC LITHIUM 56V

O PRIMEIRO APARADOR DO MUNDO COM TECNOLOGIA POWERLOAD™



POWERLOAD™ TECHNOLOGY

Solucionando uma das maiores dificulades, que é o carregamento do fio de nylon, a inovadora tecnologia Powerload™ da EGO enrola automaticamente o fio na cabeça.
Apenas passe o fio pelos orifícios, pressione o botão Powerload™ e deixe a ferramenta fazer o resto. Disponível no aparador ST1510E.




PASSO 1

Passe o fio pelos orifícios



PASSO 2

Pressione o botão Powerload™ para carregar o fio



PUNHO COM AJUSTE RÁPIDO
Para uma utilização mais equilibrada e confortável

GATILHO DA VELOCIDADE VARIÁVEL
Para um controlo optimizado

VARÃO INTEIRIÇO EM ALUMÍNIO
Qualidade construída para durar

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

SISTEMA DE RECARGA DO FIO DE NYLON TOTALMENTE AUTOMÁTICA
Ao pressionar o botão, carrega o fio em segundos

GRANDE FAIXA DE CORTE
Para um corte mais rápido e eficiente

MOTOR SEM ESCOVAS
Oferece mais potência e maior durabilidade, o arranque suave aumenta a vida útil do motor

ST1300E-S
APARADOR de 33cm

Duas velocidades, 33cm diâmetro de corte.
Cabeça semi-automática de carregamento fácil do fio.

DIÂMETRO CORTE 33cm | DUAS VELOCIDADES | PUNHO COM AJUSTE RÁPIDO
FIO 2mm DIÂMETRO | CABEÇA BATE E VAI | MOTOR SEM ESCOVAS



KIT INCLUI:
Aparador ST1300E-S
Bateria 2,5Ah BA1400T
Carregador normal CH2100E

ST1510E
APARADOR de 38cm

O primeiro aparador do mundo com tecnologia Powerload™ para carregamento automático do fio de nylon.
Velocidade variável e grande diâmetro de corte de 38cm.

DIÂMETRO CORTE 38cm | VELOCIDADE VARIÁVEL | FIO Ø2,4mm HELICOIDAL | PUNHO COM AJUSTE RÁPIDO
CABEÇA POWERLOAD | CABEÇA BATE E VAI | MOTOR SEM ESCOVAS



Inclui:
cabeça AH1520
cinto AP1500

POWERLOAD™ TECHNOLOGY

KIT INCLUI:
Aparador ST1510E
Bateria 2,5Ah BA1400T
Carregador normal CH2100E

STX3800
APARADOR PROFISSIONAL de 38cm

Este aparador profissional fornece a mesma potência e desempenho que um motor a combustão. Com um punho de ajuste rápido renda-se à nossa bateria de costas BAX1500 para obter energia e conforto durante todo o dia.

DIÂMETRO CORTE 38cm | DIÂMETRO CORTE 30cm | VELOCIDADE VARIÁVEL | FIO 2,4 - 3mm DIÂMETRO | OPÇÃO: ACESSÓRIO ROTOCUT
CABEÇA BATE E VAI | MOTOR SEM ESCOVAS | VARÃO FIBRA CARBONO | USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER | COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X



KIT INCLUI:
Aparador STX3800
Bateria 7,5Ah BA4200T
Carregador rápido CH5500E
Suporte de costas BHX1000
Arnês AFH1500
Almofada AHP1500



	ST1300E-S	ST1510E	STX3800
DIÂMETRO CORTE	fio nylon 33 cm	fio nylon 38 cm	fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm
COMPRIMENTO TOTAL	173 cm	173 cm	186 cm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 2,5 Ah	até 70 minutos	até 30 minutos	(não aplicável)
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 4 Ah	até 110 minutos	até 50 minutos	até 40 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 5 Ah	até 140 minutos	até 60 minutos	até 50 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 7,5 Ah	até 210 minutos	até 90 minutos	até 72 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 10 Ah	até 280 minutos	até 120 minutos	até 97 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 12 Ah	até 340 minutos	até 145 minutos	até 116 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* costas BAX1500 28 Ah	-	-	com fio nylon 300 min. / com disco 420 min.
CONTROLO DE VELOCIDADE	velocidade constante duas velocidades	velocidade constante velocidade variável	velocidade constante velocidade variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	5200 - 6500 rpm	até 5800 rpm	até 5800 rpm
DIÂMETRO DO FIO NYLON	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm
CABEÇA DE FIO NYLON	semi-automática, carregamento manual	semi-automática, carregamento POWERLOAD™	semi-automática, carregamento manual
FIO DUPLO	sim	sim	sim
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	sentido dos ponteiros do relógio	sentido dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
PUNHO	circular com ajuste rápido	circular com ajuste rápido	circular com ajuste rápido
CINTO	[não incluído]	de correia única	-
PESO SEM BATERIA	com cabeça fio nylon 2,7 kg	com cabeça fio nylon 3,2 kg	com cabeça fio nylon 6,5 kg / com disco 6,2 kg
VIBRAÇÕES (M/S^2)	2,1 / 1,2	1,1 / 1,5	com fio 1,5 / 2,3 | com disco 1,9 / 4,3
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas
RUÍDO (LpA / LwA)	75 / 93 dB(A)	79,3 / 93 dB(A)	fio 81 / 94 dB(A) | disco 83 / 96 dB(A)
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 3 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG0026 0049012	EG0026 0065007	EG0026 0080004
DISPONÍVEL COMO KIT	**ST1301E-S**: Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	**ST1511E:** Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	**STX3800 (KIT sugestão):** Inclui bateria 7,5Ah, carregador rápido, suporte de costas BHX1000, arnês AFH1500 e almofada AHP1500
CÓDIGO DO KIT	EG0026 0049013	EG0026 0065010	-

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

POWER+ PROFESSIONAL X ROTOCUT

RTX2300


Acessório reciprocador ROTOCUT

O design plano e a fácil montagem do Rotocut permitem que se encaixe na maioria dos roçadores e aparadores presentes no mercado.





DIÂMETRO CORTE 23cm | ENGRENAGEM INCORPORADA | BAIXAS PROJEÇÕES



CAIXA DE ENGRENAGENS ROBUSTA E DURÁVEL
Pronta para os trabalhos mais difíceis

CAIXA DE ENGRENAGENS INCORPORADA
Para um funcionamento suave sobre superfícies duras

ENCAIXE SIMPLES
Para a maioria dos roçadores e aparadores presentes no mercado

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO
Fácil manutenção, lubrifique a cada 50 horas

PROTEÇÃO INTEGRADA
Garante a segurança sem obstruir a visão do utilizador

LÂMINAS ESPECIALMENTE DESENHADAS
Para cortar junto ao chão, garantindo que não sejam lançados detritos

ROLAMENTO MONTADO NA BASE
Para o movimento livre e vida útil mais longa

		RTX2300
DIÂMETRO CORTE		23 cm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 25 minutos
	4 Ah	até 40 minutos
	5 Ah	até 52 minutos
	7,5 Ah	até 80 minutos
	10 Ah	até 105 minutos
	12 Ah	até 125 minutos
	28 Ah (costas BAX1500)	até 325 minutos
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO		duas lâminas no sentido dos ponteiros do relógio
TIPO DE LÂMINA		liga em aço de alta resistência
PESO		1,9 kg
VIBRAÇÕES (M/S^2)		1,1 / 1,5
RUÍDO (LpA / LwA)		79,3 / 93 dB(A)
VELOCIDADE DE CORTE		450 rpm
COMPATÍVEL COM		STX3800, BCX3800, BC3800E, STA1500, BCA1200
GARANTIA (uso amador/profissional)		5 anos / 3 anos
CÓDIGO		EG00260082001

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

		BC1500E-F	BC3800E	BCX3800
DIÂMETRO CORTE		fio nylon 38 cm	fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm	fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm
COMPRIMENTO TOTAL		186 cm	186 cm	186 cm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 30 minutos	até 20 minutos	(não aplicável)
	4 Ah	até 50 minutos	até 32 minutos	até 40 minutos
	5 Ah	até 60 minutos	até 40 minutos	até 50 minutos
	7,5 Ah	até 90 minutos	até 65 minutos	até 75 minutos
	10 Ah	até 120 minutos	até 80 minutos	até 97 minutos
	12 Ah	até 145 minutos	até 96 minutos	até 120 minutos
	28 Ah (costas BAX1500)	-	até 280 minutos	com fio nylon 300 min. / com disco 420 min.
CONTROLO DE VELOCIDADE		velocidade constante	velocidade constante	velocidade constante
		velocidade variável	velocidade variável	velocidade variável
ROTAÇÕES EM VAZIO		4000 - 5800 rpm	4500 - 6000 rpm	5800 rpm
DIÂMETRO DO FIO NYLON		2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CABEÇA DE FIO NYLON		semi-automática, carregamento rápido	semi-automática, carregamento rápido	semi-automática, carregamento manual
FIO DUPLO		sim	sim	sim
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO		sentido dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
PUNHO		duplo rotativo	duplo rotativo	duplo rotativo
CINTO		de correia única	de duas correias	almofada AHP1300
PESO SEM BATERIA		com cabeça fio nylon 3,4 kg	com cab. fio nylon 4,35 kg / com disco 4,64 kg	com cabeça fio nylon 6,8 kg / com disco 6,5 kg
VIBRAÇÕES (M/S^2)		2,9 / 4,3	fio 2,3 / 2,4 | disco 1,5 / 1,9	fio 1,5 / 1,9 | disco 1,3 / 1,9
TIPO DE MOTOR		sem escovas	sem escovas	sem escovas
RUÍDO (LpA / LwA)		70 / 86 dB(A)	80 / 96 dB(A)	fio 81 / 94 dB(A) | disco 83 / 96 dB(A)
GARANTIA (uso amador/profissional)		5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos	5 anos / 3 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA		EG00260054002	EG00260062007	EG00260071005
DISPONÍVEL COMO KIT		**BC1500E-F (KIT sugestão):** Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	**BC3800E (KIT sugestão):** Inclui bateria 5Ah e carregador normal	**BCX3800 (KIT sugestão):** Inclui bateria 7,5Ah, carregador rápido, suporte de costas BHX1000 e arnês AFH1500
CÓDIGO DO KIT		-	-	-

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.

EGO POWER+ BRUSH CUTTER

A COMBINAÇÃO PERFEITA DE POTÊNCIA, EQUILÍBRIO E CONFORTO

ARC LITHIUM 56V

BC1500E-F
ROÇADOR de 38cm

EGO POWER+

Velocidade variável, grande diâmetro de corte de 38cm.
Cabeça semi-automática de carregamento fácil do fio.

- DIÂMETRO CORTE 38cm
- VELOCIDADE VARIÁVEL
- FIO 2,4mm DIÂMETRO
- CABEÇA BATE E VAI
- CABEÇA CARREGAMENTO RÁPIDO
- MOTOR SEM ESCOVAS



Inclui:
cabeça AH1500

cinto AP1500

KIT INCLUI:
Roçador BC1500E-F
Bateria 2,5Ah BA1400T
Carregador normal CH2100E

BC3800E
ROÇADOR de 38cm

EGO POWER+ PROFESSIONAL

O disco de três facas e o motor sem escovas têm o poder de limpar praticamente qualquer terreno.

- DIÂMETRO CORTE 30cm
- DIÂMETRO CORTE 38cm
- VELOCIDADE VARIÁVEL
- CABEÇA BATE E VAI
- FIO 2,4mm DIÂMETRO
- MOTOR SEM ESCOVAS
- opção: ACESSÓRIO ROTOCUT
- COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X



Inclui:
cabeça AH1531

cinto AP1500D

disco 3 facas ABB1203

KIT INCLUI:
Roçador BC3800E
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador normal CH2100E



BCX3800
ROÇADOR PROFISSIONAL de 38cm


EGO POWER+ PROFESSIONAL X

Deixe o barulho e os gases da gasolina para trás com esta ferramenta poderosa e profissional. Renda-se à nossa bateria de costas BAX1500 para obter energia e conforto durante todo o dia.

KIT INCLUI:
Aparador STX3800
Bateria 7,5Ah BA4200T
Carregador rápido CH5500E
Suporte de costas BHX1000
Arnês AFH1500




ACELERADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL
E sistema de bloqueio de segurança



PODEROSO E EFICIENTE MOTOR SEM ESCOVAS
Para longos períodos de trabalho

VARÃO EM FIBRA DE CARBONO
Não dobra nem perde a forma ao longo do tempo, mantendo os níveis de vibração no mínimo

CABEÇA DE CARREGAMENTO RÁPIDO
Para um rápido e fácil carregamento do fio de nylon, assim como a alimentação semi-automática do fio enquanto trabalha



- DIÂMETRO CORTE 38cm
- DIÂMETRO CORTE 30cm
- VELOCIDADE VARIÁVEL
- opção: ACESSÓRIO ROTOCUT
- FIO 2,4 - 3mm DIÂMETRO
- CABEÇA BATE E VAI
- VARÃO FIBRA CARBONO
- MOTOR SEM ESCOVAS
- USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER
- COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X

Inclui:
almofada AHP1500

cabeça AH3810

disco 3 facas ABB1203

Pode ser utilizado com o acessório corta-bordas ROTOCUT

EGO

POWER+ PROFESSIONAL X HEDGE TRIMMER

ARC LITHIUM 56V

PEGA E GATILHO COM DESIGN ÚNICO
Para alternar sem esforço entre corte horizontal e vertical

SISTEMA DE GATILHO DUPLO
Para um uso mais seguro





PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA
Aumenta a vida útil das lâminas

PALA DE PROTEÇÃO
Para maior proteção e manuseamento da máquina

65-75CM COMPRIMENTO DA LÂMINA COM 33MM CAPACIDADE DE CORTE



CORTADA A LASER E AFIADA A DIAMANTE

	HT2000E	HT2410E	HT6500E	HTX6500	HTX7500
COMPRIMENTO DA LÂMINA	51 cm	61 cm	65 cm	65 cm	75 cm
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES	25 mm	26 mm	33 mm	33 mm	33 mm
PROFUNDIDADE DOS DENTES	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 2,5 Ah	até 75 minutos	até 75 minutos	até 33 minutos	-	(não aplicável)
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 4 Ah	até 120 minutos	até 120 minutos	até 60 minutos	até 55 minutos	até 45 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 5 Ah	até 150 minutos	até 150 minutos	até 72 minutos	até 70 minutos	até 60 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 7,5 Ah	até 225 minutos	até 225 minutos	até 110 minutos	até 105 minutos	até 90 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 10 Ah	até 300 minutos	até 300 minutos	até 144 minutos	até 140 minutos	até 120 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 12 Ah	até 360 minutos	até 360 minutos	até 170 minutos	até 170 minutos	até 145 minutos
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* costas BAX1500 28 Ah	-	-	até 420 minutos	até 420 minutos	até 380 minutos
CONTROLO DE VELOCIDADE	uma velocidade	uma velocidade	duas velocidades	velocidade variável	velocidade variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	3000 rpm	3000 rpm	2800 - 3200 rpm	3200 rpm	3200 rpm
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser; afiada a diamante	cortada a laser; afiada a diamante	cortada a laser; afiada a diamante	cortada a laser; afiada a diamante	cortada a laser; afiada a diamante
FUNÇÃO DE CORTE	função dupla; corte unilateral	função dupla; corte unilateral	função dupla; corte bilateral	função dupla; corte bilateral	função dupla; corte bilateral
PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA	sim	sim	sim	sim	sim
PUNHO ROTATIVO	não	não	45º e 90º p/ esquerda e direita	não	não
PESO SEM BATERIA	2,8 kg	3,0 kg	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S^2)	1,5 / 2	1,7 / 1,8	3,1 / 5,3	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5
RUÍDO (LpA / LwA)	81 / 94 dB(A)	83 / 96 dB(A)	81,4 / 93 dB(A)	80 / 90,1 dB(A)	83,9 / 95,4 dB(A)
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos	5 anos / 3 anos	5 anos / 3 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00260084003	EG00260061005	EG00260053002	EG00260072002	EG00260072003
DISPONÍVEL COMO KIT	**HT2001E:** Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	**HT2411E:** Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	**HT6500E (KIT sugestão):** Inclui bateria 5Ah e carregador normal	**HTX6500 (KIT sugestão):** Inclui bateria 5Ah, carregador rápido e suporte de costas BH1001	**HTX7500 (KIT sugestão):** Inclui bateria 5Ah, carregador rápido e suporte de costas BH1001
CÓDIGO DO KIT	EG00260084005	EG00260061007	-	-	-

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

HT2000E
CORTA-SEBES de 51cm

NOVIDADE

Velocidade única com lâmina de 51cm, corte unilateral, motor potente sem escovas, ideal para cortar sebes pequenas a médias mais estreitas com larguras de haste grossas.

- COMPRIMENTO LÂMINA 51CM
- ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 25MM
- CORTADA A LASER; AFIADA A DIAMANTE
- MOTOR SEM ESCOVAS



KIT INCLUI:
Corta-sebes HT2000E
Bateria 2,5Ah BA1400T
Carregador normal CH2100E



HT2410E
CORTA-SEBES de 61cm

Velocidade única com lâmina de 61cm, corte unilateral, motor potente sem escovas, ideal para cortar sebes médias mais largas com larguras de haste grossas.

- COMPRIMENTO LÂMINA 61CM
- ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 25MM
- CORTADA A LASER; AFIADA A DIAMANTE
- MOTOR SEM ESCOVAS




KIT INCLUI:
Corta-sebes HT2410E
Bateria 2,5Ah BA1400T
Carregador normal CH2100E

HT6500E
CORTA-SEBES de 65cm

Duas velocidades com lâmina de 65cm, espaçamento entre dentes de 33mm, corte bilateral. Punho traseiro rotativo para maior conforto e controlo.

- COMPRIMENTO LÂMINA 65CM
- ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 33MM
- DUAS VELOCIDADES (2 / 1)
- CORTADA A LASER AFIADA A DIAMANTE
- FUNÇÃO DUPLA CORTE BILATERAL
- PUNHO TRASEIRO ROTATIVO
- MOTOR SEM ESCOVAS
- COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X



KIT INCLUI:
Corta-sebes HT6500E
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador normal CH2100E

HTX6500
CORTA-SEBES PROFISSIONAL de 65cm

Potente, suave e perfeitamente equilibrado. Perfeito para qualquer trabalho. O sistema de gatilho duplo proporciona maior conforto e segurança.



INCLUI PROTEÇÃO DA LÂMINA
Para armazenagem segura

- COMPRIMENTO LÂMINA 65CM
- ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 33MM
- CORTADA A LASER AFIADA A DIAMANTE
- FUNÇÃO DUPLA CORTE BILATERAL
- MOTOR SEM ESCOVAS
- VELOCIDADE VARIÁVEL
- USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER+
- COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X

KIT INCLUI:
Corta-sebes HTX6500
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E
Suporte de costas BH1001

HTX7500
CORTA-SEBES PROFISSIONAL de 75cm

O topo de gama que consegue cobrir mais área de corte, para os trabalhos mais exigentes.



INCLUI PROTEÇÃO DA LÂMINA
Para armazenagem segura

- COMPRIMENTO LÂMINA 75CM
- ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 33MM
- CORTADA A LASER AFIADA A DIAMANTE
- FUNÇÃO DUPLA CORTE BILATERAL
- MOTOR SEM ESCOVAS
- VELOCIDADE VARIÁVEL
- USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER+
- COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X

KIT INCLUI:
Corta-sebes HTX7500
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E
Suporte de costas BH1001

EGO POWER+ 12V SHRUB/GRASS SHEARS

DESIGN DE DUPLA ACÇÃO
PARA UMA PRECISÃO INIGUALÁVEL



CHT2001E
TESOURA PARA SEBES / RELVA de 12V

EGO POWER+

Velocidade única, comprimento da lâmina de 20cm, espaçamento entre dentes de 8mm, corte bilateral. Pode ser usado como tesoura para sebes ou relva.



MOTOR POTENTE 2400rpm
Bateria de 2Ah

PUNHO CONFORTÁVEL
Excelentes e confortáveis controlos para um uso fácil

ENCAIXE SIMPLES
Para diferentes tipos de lâminas



BATERIA DE LÍTIO 12V

	CHT2001E
DIMENSÕES DA LÂMINA	- corta-sebes: 20 cm
	- aparador de relva: 11,5 cm
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES	8 mm
AUTONOMIA DA BATERIA	até 70 minutos
CONTROLO DE VELOCIDADE	uma velocidade
ROTAÇÕES EM VAZIO	2400 rpm
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser
FUNÇÃO DE CORTE	função dupla; corte bilateral
BATERIA FORNECIDA	2 Ah / 12 V
TEMPO DE CARGA	3,5 horas
PESO COM BATERIA	1,1 kg
GARANTIA	5 anos
CÓDIGO DO KIT	EG00260033011

KIT INCLUI:
Tesoura CHT2000E
Bateria 2Ah/12V CBA0240
Carregador 12V CCH0450E



ACESSÓRIO CORTA-SEBES
Fácil substituição da lâmina



ACESSÓRIO APARADOR DE RELVA
Apara as bordas rápida e facilmente, com lâmina de 11,5cm de largura



EGO POWER+ CHAINSAW

ARC LITHIUM 56V





LÂMPADA LED
para a utilização em condições de visibilidade reduzida

TRAVÃO DA CORRENTE
para a utilização segura

EFICIENTE E POTENTE
MOTOR SEM ESCOVAS

LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE
para um melhor desempenho no corte

LÂMINA DE 45CM/18" DE ALTA QUALIDADE



VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO OPACO

VELOCIDADE RÁPIDA DA CORRENTE - 20 m/s
Para um corte suave e fácil de grandes troncos e ramos



TENSIONAMENTO AUTOMÁTICO DA CORRENTE
Disponível no moto-serra CS1800E



GARRA DE ENCOSTO
para melhor controlo no corte de troncos

EGO POWER+ CHAINSAW

ELA CORTA, CORTA E CORTA MUITO MAIS

ARC LITHIUM 56V

CSX3000
PODADORA de 30cm

NOVIDADE

Concebida para oferecer a melhor combinação de potência, binário e velocidade da corrente para o arborista profissional.

COMPRIMENTO LÂMINA 30CM | VELOCIDADE DA CORRENTE 20M/S | TRAVÃO DA CORRENTE | INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA | INDICADOR DO NÍVEL DE ÓLEO | USAR COM SUPORTE DE CINTO EGO POWER+

TOTAL CONFORTO E SEGURANÇA DO UTILIZADOR
Baixos níveis de vibração e ruído e zero emissões.

LINHA DE VISÃO
Ajuda o utilizador a fazer cortes precisos.

INDICADOR NÍVEL BATERIA E ÓLEO
Avisa quando os níveis de energia e óleo estão a ficar baixos.

TRAVÃO DA CORRENTE
pára o motor se ocorrer um ressalto

GARRA DE ENCOSTO EM METAL
para maior firmeza durante o corte



SUPORTE DE CINTO PARA BATERIA (incluído)
com cabo de segurança para engatar ao cinto e ao arnês

COMPATÍVEL COM GUIAS de 12" a 16"

KIT INCLUI:
Moto-serra CSX3000
Bateria 4Ah BA2240T
Carregador rápido CH5500E

Inclui:
lâmina AG1200
corrente AC1200

CS1610E
MOTO-SERRA de 40cm

NOVIDADE

Com um comprimento de lâmina de 40cm e velocidade da corrente de 20m/s

COMPRIMENTO LÂMINA 40CM | VELOCIDADE DA CORRENTE 20M/S | TRAVÃO DA CORRENTE | GARRA DE ENCOSTO | MOTOR SEM ESCOVAS



Inclui:
lâmina AG1600
corrente AC1600

KIT INCLUI:
Moto-serra CS1600E
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E

CS1800E
MOTO-SERRA de 45cm

A velocidade da corrente de 20m/s fornece toda a potência e torque necessários para cortar rapidamente ramos grossos e troncos até 45cm de diâmetro.

COMPRIMENTO LÂMINA 45CM | VELOCIDADE DA CORRENTE 20M/S | TRAVÃO DA CORRENTE | MOTOR SEM ESCOVAS | TENSIONAMENTO AUTOMÁTICO DA CORRENTE | LÂMPADA LED | GARRA DE ENCOSTO



TENSIONAMENTO AUTOMÁTICO DA CORRENTE



Inclui:
lâmina AG1800
corrente AC1800

KIT INCLUI:
Moto-serra CS1800E
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E

	CSX3000	CS1610E	CS1800E
LÂMINA	AG1200 (30 cm)	AG1600 (40 cm)	AG1800 (45 cm)
CORRENTE	AC1200 (90PX - 3/8"P | .043"/1,1mm | 45 elos)	AC1600 (90PX - 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos)	AC1800 (90PX - 3/8"P | .050"/1,3mm | 62 elos)
VELOCIDADE DA CORRENTE	20 m/s	20 m/s	20 m/s
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 2,5 Ah	até 140 cortes	até 130 cortes	até 130 cortes
4 Ah	até 225 cortes	até 220 cortes	até 220 cortes
5 Ah	até 265 cortes	até 300 cortes	até 300 cortes
7,5 Ah	até 420 cortes	até 450 cortes	até 450 cortes
10 Ah	até 560 cortes	até 600 cortes	até 600 cortes
12 Ah	até 700 cortes	até 720 cortes	até 720 cortes
DEPÓSITO DO ÓLEO	200 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE	automática - sem-fim ajustável	automática	automática
TRAVÃO DA CORRENTE	sim - mecânico e electrónico	sim	sim
RUÍDO (LpA / LwA)	88 / 98 dB(A)	91 / 102 dB(A)	93 / 104 dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S^2)	1,7 / 2,2	3,4 / 2,8	3,5 / 5,1
TENSIONAMENTO DA CORRENTE	lateral	sem ferramenta	automático
PESO SEM BATERIA	3,5 kg	4,1 kg	4,5 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas
GARANTIA (uso amador/profissional)	não apropriado / 3 anos	5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00140014001	EG00140042002	EG00140003003 | EG00140003014
DISPONÍVEL COMO KIT	**CSX3002:** Inclui bateria 4Ah e carregador rápido	**CS1614E:** Inclui bateria 5Ah e carregador rápido	**CS1800E (KIT sugestão):** Inclui bateria 5Ah e carregador rápido
CÓDIGO DO KIT	EG00140014003	EG00140042003	-

* O número de cortes pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Baseado em cortes 100mm x 100mm.

EGO POWER+ BLOWER

TECNOLOGIA DE TURBINA DE JATO COM TUBO DE GRANDE DIÂMETRO PARA OFERECER FLUXO DE AR MÁXIMO

ARC LITHIUM 56V

LB7650E
SOPRADOR DE MÃO

NOVIDADE

Seletor com o dedo polegar da velocidade variável para um controlo adicional do fluxo de ar com apenas uma mão, saída de 1300m³/h no modo Boost - de longe o soprador portátil mais potente do setor, supera até mesmo os sopradores a gasolina líderes. Perfeito para completar as tarefas mais difíceis em maiores áreas e grandes jardins.

VOLUME DE AR 1300M³/H EM BOOST | VELOCIDADE VARIÁVEL | MOTOR SEM ESCOVAS | USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER+

EGO POWER+ PROFESSIONAL



Inclui:
ponteira plana AN7650S
ponteira redonda AN7650R



MODO BOOST
Para sentir o poder de um soprador a gasolina de 1300m³/h

CONTROLO DA VELOCIDADE VARIÁVEL
Débito ajustável de 440m³/h a 675m³/h

VENTILADORES DA TURBINA ENGENHADOS
Utiliza tecnologia aeronáutica avançada

MOTOR SEM ESCOVAS DE ALTA EFICIÊNCIA
Oferece mais potência e mais tempo de trabalho

TUBO DE SOPRADOR LARGO
Maior diâmetro fornece fluxo de ar máximo

KIT INCLUI:
Soprador LB7650E
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E

EGO POWER+ PROFESSIONAL X BLOWER

ARC LITHIUM 56V

LBX6000
SOPRADOR DE MÃO PROFISSIONAL

Concebido para ser usado com a bateria de costas Professional-X BAX1500, este poderoso soprador é leve e fácil de manusear.
Além disso, o suave motor sem escovas reduz a vibração e o ruído em comparação com os seus equivalentes a gasolina.

VOLUME DE AR 1014M³/H EM BOOST | VELOCIDADE VARIÁVEL | MOTOR SEM ESCOVAS | USAR COM BATERIA COSTAS EGO POWER+ | COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

Inclui:
ponteira redonda AN6000R



ponteira plana AN6000F





SELECTOR DE MODO BOOST
Aumento de potência, para detritos difíceis

INTERRUPTOR DE BLOQUEIO
Para maior segurança

GATILHO DE VELOCIDADE VARIÁVEL
Para melhorar o controlo



BASE
Para melhor posicionamento no armazenamento



ENCAIXE FÁCIL DAS PONTEIRAS

KIT INCLUI:
Soprador LBX6000
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E
Suporte de costas BH1001



POWER+ BACKPACK BLOWER

ARC LITHIUM 56V



LB6000E
SOPRADOR DE COSTAS

EGO POWER+ PROFESSIONAL

O design extremamente poderoso e ergonómico, é fácil de usar e inclui todos os requisitos necessários.

- VOLUME DE AR 1020M³/H EM BOOST
- VELOCIDADE VARIÁVEL
- MOTOR SEM ESCOVAS

KIT INCLUI:
Soprador LB6000E
Bateria 5Ah BA2800T ou 10Ah BA5600T
Carregador rápido CH5500E



MOCHILA COM ESTRUTURA FORTE E CONFORTÁVEL
Para o maior conforto durante longos períodos de trabalho

BATERIA COMPATÍVEL COM TODAS AS FERRAMENTAS EGO

MOTOR SEM ESCOVAS DE ALTA POTÊNCIA
Proporciona alto volume e velocidade de ar, mas com níveis muito mais baixos de vibração e muito mais silencioso do que os equivalentes a gasolina.

PUNHO AJUSTÁVEL
Para maior alcance, controlo e conforto

INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR
Para a gestão eficiente da potência

GATILHO DA VELOCIDADE VARIÁVEL
Para maior precisão ao soprar

TUBO FLEXÍVEL
Dá maior flexibilidade e conforto durante o uso

TUBO DE COMPRIMENTO VARIÁVEL
Para maior conforto e controlo

Inclui:
tubo e ponteira ANT6002

		LB7650E			LBX6000					LB6000E		
VELOCIDADE		BAIXA	ALTA	BOOST	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4	BOOST	BAIXA	ALTA	MÁX.
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 30 min.	até 13 min.	-	-					até 75 min.	até 13 min.	até 9 min.
	4 Ah	até 120 min.	até 20 min.	até 14 min.	até 36 min.					até 96 min.	até 17 min.	até 12 min.
	5 Ah	até 150 min.	até 25 min.	até 17 min.	até 60 min.					até 120 min.	até 22 min.	até 15 min.
	7,5 Ah	até 225 min.	até 37 min.	até 26 min.	até 90 min.					até 180 min.	até 33 min.	até 23 min.
	10 Ah	até 300 min.	até 50 min.	até 34 min.	até 120 min.					até 240 min.	até 44 min.	até 30 min.
	12 Ah	até 360 min.	até 60 min.	até 40 min.	até 145 min.					até 290 min.	até 52 min.	até 36 min.
costas BAX1500	28 Ah	-	-	-	até 350 m.	até 210 m.	até 140 m.	até 100 m.	até 70 m.	-	-	-
VOLUME DE AR		máx. 1300 m^3/h			máx. 1014 m^3/h					440 m^3/h	850 m^3/h	1020 m^3/h
VELOCIDADE DO AR		máx. 313 km/h			máx. 212 km/h					80 km/h	160 km/h	193 km/h
FORÇA		máx. 26 N			máx. 19,2 N					máx. 19,2 N		
AJUSTE DA VELOCIDADE		velocidade variável com bloqueio + boost			4 velocidades e boost					velocidade variável com boost		
PESO SEM BATERIA		2,1 kg			2,7 kg					5,7 kg		
TIPO DE MOTOR		sem escovas			sem escovas					sem escovas		
RUÍDO (LpA / LwA)		83 / 98 dB(A)			80 / 93 dB(A)					83 / 97 dB(A)		
VIBRAÇÕES (M/S^2)		0,8			1,2					1,5		
GARANTIA (uso amador/profissional)		5 anos / 2 anos			5 anos / 3 anos					5 anos / 2 anos		
CÓDIGO DA MÁQUINA		EG00140041003			EG00380049001					EG00380051001		
DISPONÍVEL COMO KIT		**LB7650E (KIT sugestão):** Inclui bateria 5Ah e carregador rápido			**LBX6000 (KIT sugestão):** Inclui bateria 5Ah, carregador rápido e suporte de costas BH1001					**LB6002E:** Inclui bateria 5Ah e carregador rápido **LB6000E-K1103:** Inclui bateria 10Ah e carregador rápido		
CÓDIGO DO KIT		-			-					EG00380051008 | EG00380051001K1103		

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.

POWER+ PROFESSIONAL X TELESCOPIC SYSTEM

A FLEXIBILIDADE PARA CORTAR RAMOS E SEBES ALTAS

ARC LITHIUM 56V

PPX1000
TUBO TELESCÓPICO

NOVIDADE

Para usar com os acessórios podadora e corta-sebes.
Estica até 4m de comprimento para alcançar facilmente ramos e sebes altos, e é ideal para sebes baixas quando totalmente recolhido.

	PPX1000
COMPRIMENTO	172 a 265 cm
CONTROLO DE VELOCIDADE	veloc. variável (2 gatilhos)
VARA	oval, manga de borracha
PESO SEM BATERIA	3,5 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 3 anos
CÓDIGO	EG00140030001
DISPONÍVEL COMO KIT	**PPCX1000:** Inclui varão PPX1000, acessório podadora PSX2500 e acessório corta-sebes PTX5100
CÓDIGO DO KIT	EG00330294001 / 5



RÁPIDA VELOCIDADE DA CORRENTE
O melhor da classe 22m/s corta ramos grossos com facilidade

DUPLO SISTEMA DE BLOQUEIO
Fácil de trocar o acessório com a porca de orelhas

AJUSTE TELESCÓPICO
Longo alcance para cortar ramos e sebes altos

CORTADA A LASER, PONTA DIAMANTE, LÂMINAS DE CORTE DE FUNÇÃO DUPLA
Corte mais limpo e preciso

GRANDE CAPACIDADE DE CORTE
Para lidar com sebes mais grossas



TOTALMENTE AJUSTÁVEL
6 posições de articulação para se adaptar a qualquer trabalho

TELESCÓPICO | SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA | COMPATÍVEL COM SUPORTE DE COSTAS PRO-X | MOTOR SEM ESCOVAS

VARA OVAL EM ALUMÍNIO
Design robusto para conforto, aderência e longo alcance

CONTROLO DE DUPLO GATILHO
Confortável, seguro e confiável

BATERIA ALINHADA
Para o equilíbrio ideal durante a utilização

SUPORTE TRASEIRO
Pega de transporte substituível, proteção contra choques e quedas



Inclui:
cinto AP1500



PSX2500
ACESSÓRIO PODADORA



TELESCÓPICO | COMPRIMENTO LÂMINA 25CM | VELOCIDADE DA CORRENTE 22M/S | GARRA DE ENCOSTO

		PSX2500
COMPRIMENTO DA LÂMINA		25 cm
CORRENTE		90PX040X (90PX - 3/8"P x 1,1mm)
VELOCIDADE DA CORRENTE		22 m/s
AUTONOMIA DA BATERIA DE:*	2,5 Ah	até 110 cortes
	4 Ah	até 182 cortes
	5 Ah	até 231 cortes
	7,5 Ah	até 379 cortes
	10 Ah	até 455 cortes
	12 Ah	até 545 cortes
costas BAX1500	28 Ah	até 1200 cortes
CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE		veloc. variável
COMPRIMENTO		140 cm
COMPRIMENTO TOTAL		400 cm
DEPÓSITO DO ÓLEO		180 ml com engrenagem sem-fim
RUÍDO (LpA / LwA)		85 / 99 dB(A)
PESO SEM BATERIA		2,2 kg
TIPO DE MOTOR		sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S^2)		1,2
GARANTIA (uso amador/profissional)		5 anos / 3 anos
CÓDIGO		EG00140031005

* O número de cortes pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador. Baseado em cortes 100mm x 100mm.

PTX5100
ACESSÓRIO CORTA-SEBES




TELESCÓPICO | CORTADA A LASER; PONTA DIAMANTE | ÂNGULOS AJUSTÁVEIS | FUNÇÃO DUPLA CORTE BILATERAL | COMPRIMENTO LÂMINA 51CM | ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES 26MM

		PTX5100
COMPRIMENTO DA LÂMINA		51 cm
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES		26 mm
PROFUNDIDADE DOS DENTES		1,8 mm
CAPACIDADE DE CORTE* com bateria de:	2,5 Ah	até 65 minutos
	4 Ah	até 95 minutos
	5 Ah	até 120 minutos
	7,5 Ah	até 210 minutos
	10 Ah	até 260 minutos
	12 Ah	até 310 minutos
costas BAX1500	28 Ah	até 720 minutos
CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE		veloc. variável
ROTAÇÕES EM VAZIO		3000 rpm
TIPO DE LÂMINA		cortada a laser; afiada a diamante
FUNÇÃO DE CORTE		função dupla; corte bilateral
RUÍDO (LpA / LwA)		83 / 94 dB(A)
PESO SEM BATERIA		2,3 kg
TIPO DE MOTOR		sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S^2)		1,3 / 1,5
GARANTIA (uso amador/profissional)		5 anos / 3 anos
CÓDIGO		EG00260105001

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

EGO POWER+ MULTI-TOOL

01

CORTA-SEBES

02

PODADORA

03

APARADOR

04

ROÇADOR

05

RECIPROCADOR

UMA FERRAMENTA, UM MONTE DE OPÇÕES



EGO POWER+ SISTEMA MULTI-FUNÇÕES

06

CORTA-BORDAS

07

CULTIVADOR

08

VARREDORA

09

VAREJADOR

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+ MULTI-TOOL

A POTÊNCIA PARA REALIZAR QUALQUER TAREFA

ARC LITHIUM 56V




MHSC2002E

SISTEMA MULTI-FUNÇÕES (completo)

EGO POWER+ PROFESSIONAL

Aproveite todos os benefícios da energia proporcionada por uma bateria.
O Sistema Multi-Funções EGO Power+ é composto por todos os acessórios de que necessita, com a potência e desempenho adequados para fazer os seus trabalhos.



motor + acomplamento
PH1400E

	MHSC2002E
CÓDIGO	EG00330136002 EG00330136006

Inclui:
cinto AP1500

disco 3 facas
ABB1203



carregador rápido
CH5500E



bateria 5 Ah
BA2800T

acessório aparador
STA1500



acessório podadora
PSA1000



acessório corta-sebes
de longo-alcance
HTA2000



acessório corta-bordas
EA0800

PH1400E

SISTEMA MULTI-FUNÇÕES (motor + complemento)

EGO POWER+ PROFESSIONAL

Com um suave e potente motor sem escovas de alta eficiência, é leve, perfeitamente equilibrado e está pronto para qualquer tipo de trabalho.



	PH1400E
TIPO DE MOTOR	sem escovas
CONTROLO DE VELOCIDADE	2 velocidades, velocidade variável
VEIO	7mm, em aço
VARÃO	em alumínio
MECANISMO DO ACOPLAMENTO	sem ferramentas, rápida substituição
PESO SEM BATERIA	2,7 kg
COMPRIMENTO	97 cm
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos
CÓDIGO	EG00360055001

MOTOR POTENTE DE MONTAGEM TRASEIRA
Motor sem escovas, suave, leve e de alta eficiência, proporciona a máxima potência a todos os acessórios EGO Power+.


VEIO DE TRANSMISSÃO EM AÇO SÓLIDO
Robusto e muito forte

PUNHO COM AJUSTE RÁPIDO
Para uma utilização mais equilibrada e confortável

GATILHO DE VELOCIDADE VARIÁVEL
Com dispositivo de bloqueio

SELETOR DE DUAS VELOCIDADES
Em conjunto com o gatilho de velocidade variável permite selecionar a velocidade adequada para cada tarefa

MECANISMO DE ACOPLAMENTO SIMPLES E SEGURO
Permite a rápida e fácil troca de acessórios



Inclui:
cinto AP1500

EGO POWER+ MULTI-TOOL

A POTÊNCIA PARA EXECUTAR QUALQUER TAREFA

ARC LITHIUM 56V

HTA2000
ACESSÓRIO CORTA-SEBES DE LONGO-ALCANCE

Lâmina cortada a laser e afiada a diamante, com ajuste de ângulo de corte torna esta ferramenta tão precisa como poderosa.



Comprimento total:
255 cm

HTA2000S
ACESSÓRIO CORTA-SEBES DE CURTO-ALCANCE

Com as mesmas lâminas afiadas e ação de corte rápido, esta ferramenta é essencial no corte das sebes baixas.



Comprimento total:
215 cm

PSA1000
ACESSÓRIO PODADORA

Com guia e corrente de 25cm torna fácil e rápido cortar pequenos ramos.




Comprimento total:
235 cm

Inclui:
lâmina AG1000
25cm | 3/8"P
.043"/1,1mm | 40 elos

corrente AC1000
3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos

STA1500
ACESSÓRIO APARADOR

Este aparador ajuda-o a economizar tempo e ajuda-o a trabalhar com segurança, rapidez e eficiência.



Comprimento total:
190 cm

Inclui:
cabeça AH1531

BCA1200
ACESSÓRIO ROÇADOR

Resistente o suficiente para assumir qualquer trabalho com o disco de três facas.



Comprimento total:
195 cm

Inclui:
disco 3 facas
ABB1203



EA0800
ACESSÓRIO CORTA-BORDAS

Com ajuste de profundidade rápido e guia prático, este acessório facilita a obtenção de uma borda perfeita.



Comprimento total:
185 cm

Inclui:
disco AEB0800



CTA9500
ACESSÓRIO CULTIVADOR

A maneira mais fácil de preparar o solo para plantar. Os dentes rotativos do cultivador removem ervas daninhas e arejam o solo.



Comprimento total:
185 cm




Inclui:
fresas ACB9500



BBA2100
ACESSÓRIO VARREDORA

Limpe facilmente o musgo e as folhas molhadas das superfícies difíceis com a escova de cerdas.
Dimensões:
102 x 56,5 x 29,5 cm



Comprimento total:
195 cm



Inclui:
escovas de cerdas
ABS2100

OSA1000
ACESSÓRIO VAREJADOR

10 varetas em fibra de carbono batem e soltam a azeitona dos ramos em pouco tempo.



Comprimento total:
235 cm

Inclui:
10 varetas 33 x Ø0,5 cm
em fibra de carbono
AOF3300

EGO POWER+ MULTI-TOOL


EGO POWER+ PROFESSIONAL

ARC LITHIUM 56V

EP7501
TUBO EXTENSÃO

Nada está fora de alcance com este tubo de extensão forte, mas leve, graças à sua construção em fibra de carbono.
Basta inserir na ferramenta que necessita e está pronto.

FIBRA DE CARBONO



	EP7501
PESO	0,6 kg
COMPRIMENTO	78 cm
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO	EG0034016 9191

RTA2300
ACESSÓRIO RECIPROCADOR

NOVIDADE

Corta relva, ervas daninhas e musgo com facilidade.
Com duas lâminas contra-rotativas que evitam a projeção de detritos, é ideal para uso em áreas delicadas.

DIÂMETRO CORTE 23cm | ENGRENAGEM INCORPORADA | BAIXAS PROJEÇÕES



Comprimento total:
185 cm

Inclui:
1 par de lâminas ABR2300

	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200
PESO	2,3 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg
COMPRIMENTO	160 cm (99 cm fechado)	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 2,5 Ah	até 37 min.	até 37 min.	até 70 cortes	até 18 min.	até 27 min.
4 Ah	até 65 min.	até 65 min.	até 110 cortes	até 35 min.	até 50 min.
5 Ah	até 82 min.	até 82 min.	até 140 cortes	até 45 min.	até 60 min.
7,5 Ah	até 122 min.	até 122 min.	até 210 cortes	até 72 min.	até 95 min.
10 Ah	até 157 min.	até 157 min.	até 285 cortes	até 93 min.	até 125 min.
12 Ah	até 188 min.	até 188 min.	até 340 cortes	até 110 min.	até 150 min.
costas BAX1500 28 Ah	até 680 min.	até 680 min.	até 660 cortes	até 300 min.	até 375 min.
LARGURA DE TRABALHO	51 cm	51 cm	20 cm	38 cm	30 cm
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO	-	-	-	-	25,4 mm
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser; corte bilateral	cortada a laser; corte bilateral	-	-	3 facas, em aço
FIO NYLON FORNECIDO	-	-	-	2,4 mm	-
CABEÇA DE FIO DE NYLON	-	-	-	carregamento rápido	-
ÂNGULOS DE CORTE FIXOS	12 ângulos corte articulados	9 ângulos corte articulados	-	-	-
CANAL / PASSO DA CORRENTE	-	-	3/8"P x 1,1mm	-	-
DEPÓSITO DO ÓLEO	-	-	220 ml	-	-
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES	26 mm	26 mm	-	-	-
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO	EG0026006 0001	EG0026006 0001	EG00410004001 (8)	EG0026005 6012	EG0026005 6002

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	RTA2300
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	2 kg
COMPRIMENTO	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	-
AUTONOMIA DA BATERIA DE:* 2,5 Ah	-	até 40 min.	até 40 min.	até 50 min.	até 25 min.
4 Ah	até 50 min.	até 64 min.	até 64 min.	até 80 min.	até 40 min.
5 Ah	até 60 min.	até 80 min.	até 120 min.	até 100 min.	até 52 min.
7,5 Ah	até 100 min.	até 120 min.	até 150 min.	até 160 min.	até 80 min.
10 Ah	até 132 min.	até 160 min.	até 200 min.	até 210 min.	até 105 min.
12 Ah	até 158 min.	até 190 min.	até 280 min.	até 250 min.	até 125 min.
costas BAX1500 28 Ah	até 530 min.	até 480 min.	até 420 min.	até 660 min.	até 325 min.
LARGURA DE TRABALHO	20 cm	21 / 24 cm	56 cm	33 - 58 cm	23 cm
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO	25,4 mm	-	-	-	25,4 mm
TIPO DE LÂMINA					liga de aço de alta resistência
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO					sentido dos ponteiros do relógio
CAPACIDADE DE CORTE	até 75 mm	-	-	-	-
PROTETOR DE DETRITOS	alumínio / borracha	plástico	plástico	-	-
VELOCIDADE DE TRABALHO	-	-	210 - 240 rpm	1780 / 2120 batidas/minuto	450 rpm
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO	EG0036 0054001	EG0014 0000003	EG0138 0026003	EG0034 0172167	EG0026 0104001

* A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.

POWER+ NEXUS ESCAPE

ENERGIA INSTANTÂNEA SEMPRE QUE PRECISAR

ARC LITHIUM 56V

PAD1500E

NOVIDADE

INVERSOR DE ENERGIA NEXUS ESCAPE

A tomada AC de 240 V (150 W) do EGO Power+ Nexus Escape e as 2 portas USB permitem carregar ou alimentar dispositivos como telemóveis, portáteis, câmaras, lâmpadas, entre outros, em qualquer local.

Ideal para acampamentos, visitas à praia, festivais ou para uso em casa, o Nexus Escape é leve e pequeno o suficiente para transportar numa mochila ou guardar numa tenda.



BAIXO RUÍDO E ZERO EMISSÕES
potência sem complicações e sem emissões

APENAS 0,5KG E INCLUI PEGA DE TRANSPORTE
leve e fácil de transportar

2 PORTAS USB
permite acesso flexível à energia

TOMADA AC DE 240 V
permite acesso flexível à energia

ENCAIXE E LIGUE
basta encaixar a bateria no lugar e começar a usar


DISPONÍVEL EM KIT COM BATERIA DE 2,5AH
mas compatível com todas as baterias ARC Lithium™ 56V EGO



COM CAPACIDADE PARA ALIMENTAR OU CARREGAR:

- 5 PORTÁTEIS
- 27 TELEMÓVEIS
- DRONES
- TV 42" DURANTE 10 HORAS
- ILUMINAÇÃO EXTERIOR

Baseado na bateria BA4200T de 7,5 Ah



	PAD1500E
CAPACIDADE	150 W
MODO DE CONEXÃO	Compatível com todas as baterias portáteis EGO
PESO SEM BATERIA	0,52 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	3 anos / -
CÓDIGO	EG00220156004
DISPONÍVEL COMO KIT	**PAD1501E:** Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal
CÓDIGO DO KIT	EG00220156002

EGO POWER+ BATTERY


POTÊNCIA E CONFORTO COMBINADOS

ARC LITHIUM 56V

ABH3000
SUPORTE PARA BATERIA + CABO

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

O ABH3000 foi concebido para o uso da bateria BA2240T 4.0Ah na podadora Professional-X CSX3000, para fornecer o binário e a potência ideais para arboristas profissionais. A proteção de segurança em combinação com o cabo da bateria e o cinto ou arnês mantém o utilizador e a sua equipa seguros nas árvores.



BH1000
SUPORTE DE COSTAS PARA BATERIAS PORTÁTEIS

EGO POWER+ PROFESSIONAL

O BH1000 é ideal para tirar o peso da bateria dos seus braços. O que proporciona maior estabilidade e conforto, especialmente ao usar as nossas baterias durante períodos mais prolongados.



BHX1000
SUPORTE DE COSTAS PROFESSIONAL-X PARA BATERIAS PORTÁTEIS

EGO POWER+ PROFESSIONAL X

O BHX1000 foi concebido a pensar no utilizador profissional e, quando usado em conjunto com o arnês AFH1500 (fornecido separadamente ou como parte do kit), oferece um conforto excepcional ao longo de um dia inteiro de trabalho.

O BHX1000 é compatível com a série Professional-X e com o adaptador ADB1000 pode ser usado em todas as outras ferramentas EGO.

O arnês AFH1500 (fornecido separadamente) é compatível com este suporte de baterias portáteis BHX1000 e com a bateria de costas BAX1500 Professional-X.



	ABH3000	BH1000	BHX1000
MODO DE CONEXÃO	Encaixe rápido para as ferramentas EGO Power+ Professional-X. Adaptador ADB1000 para todas as outras ferramentas EGO Power+.		
PEGA DE TRANSPORTE	não, para fixar ao cinto ou arnês	sim	sim
ALMOFADA PARA ROÇADOR	não	AHP1300 (opcional)	AHP1500 (opcional)
USO VERTICAL	não	sim	sim
PESO SEM BATERIA	1,1 kg	2,2 kg	2,9 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	3 anos / 3 anos	3 anos / 2 anos	3 anos / 3 anos
CÓDIGO	EG00340172453	-	EG00140008001
DISPONÍVEL COMO KIT	-	**BH1001:** Inclui adaptador ADB1000	**BHX1000-K0002:** Inclui arnês AFH1500 e adaptador ADB1000
CÓDIGO DO KIT	-	EG00400132002	EG00140008001KI

ADB1000
ADAPTADOR (para uso em máquinas não profissionais)

Para acoplar à bateria de costas BAX1500; e aos suportes de costas para baterias portáteis BH1000 e BHX1000.



Cód.: EG00340169181

EGO POWER+ BATTERY

UMA BATERIA PARA TODOS OS TRABALHOS

ARC LITHIUM 56V







BA1400T
BATERIA de 2,5 Ah, 140 Wh, 1P



BA2240T | BA2242T NOVIDADE
BATERIA de 4 Ah, 224 Wh, 1P | 2P



BA2800T
BATERIA de 5 Ah, 280 Wh, 2P



BA4200T
BATERIA de 7,5 Ah, 420 Wh, 3P



BA5600T
BATERIA de 10 Ah, 560 Wh, 4P



BA6720T NOVIDADE
BATERIA de 12 Ah, 672 Wh, 4P



	BA1400T	BA2240T	BA2242T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T
BATERIA	2,5 Ah	4 Ah	4 Ah	5 Ah	7,5 Ah	10 Ah	12 Ah
CAPACIDADE	140 Wh, 1P	224 Wh, 1P	224 Wh, 2P	280 Wh, 2P	420 Wh, 3P	560 Wh, 4P	672 Wh, 4P
PESO	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	3 anos / 2 anos	3 anos / 2 anos	3 anos / 2 anos	3 anos / 2 anos	3 anos / 2 anos	3 anos / 2 anos	3 anos / 2 anos
CÓDIGO	EG00400152002	EG00400175001	EG00400133002	EG00400151002	EG00400150002	EG00400145002	EG00400118002

POWER+ PROFESSIONAL X BACKPACK BATTERY

ARC LITHIUM 56V

BAX1500

BATERIA DE COSTAS de 28 Ah | 1568 Wh

A bateria de costas BAX1500 oferece a potência e o tempo de utilização necessários para trabalhos exigentes. De facto, supera em tudo muitas das ferramentas a gasolina. Em tudo menos no ruído, nos gases e na vibração.

Para garantir que é extremamente resistente e durável, testámo-la ao extremo e concluímos que suporta grandes chuvadas enquanto alimenta a ferramenta. Além disso, a estrutura super robusta foi concebida para suportar todos os choques provocados pelo utilizador.

	BAX1500
BATERIA	28 Ah
CAPACIDADE	1568 Wh
CINTO	fornecido em separado ou como componente do kit
CARREGADOR	CHX5500E
CICLO DE VIDA	acima de 1000 ciclos
PESO (sem arnês)	9 kg
GARANTIA (uso amador/profissional)	3 anos / 3 anos
CÓDIGO	EG00400129001
DISPONÍVEL COMO KIT	**BAX1501:** Inclui arnês AFH1500 e adaptador ADB1000
CÓDIGO DO KIT	EG00400129001KI





AFH1500

Arnês para bateria de costas BAX1500



Cód.: EG00340169587

POWER+ MULTI-PORT CHARGING CASE

ARC LITHIUM 56V

CHU6000

NOVIDADE


CAIXA DE CARREGAMENTO MULTI-PORTA

Carrega até 6 baterias portáteis EGO ao mesmo tempo - ideal para profissionais.

O sistema inteligente de gestão de energia carrega primeiro as baterias com o nível mais baixo de carga e, em seguida, carrega todas as baterias por igual.

Carrega 6 baterias de 10 Ah em apenas 3 horas com o carregador de 1600 W.

Pode ser usada com o carregador CHV1600E ou com o carregador rápido utilizando o adaptador ACA1000.





COMPARATIVO DOS TEMPOS DE CARGA		
Carregador 1600W CHV1600E + caixa CHU6000	6 baterias 10 Ah	aprox. 3 horas
Carregador rápido 550W + Adaptador ACA1000 + caixa CHU6000	6 baterias 10 Ah	aprox. 8 horas

PARA UTILIZAR COM:



CHV1600E
CARREGADOR 1600W

ACA1000
ADAPTADOR DE CARREGAMENTO

Para utilizar com o carregador rápido EGO 550W



EGO POWER+ CHARGER

DE VAZIA A TOTALMENTE CARREGADA EM APENAS 30 MINUTOS

ARC LITHIUM 56V





CH2100E
CARREGADOR NORMAL; 210W

INDICADOR LED DO NÍVEL DE CARGA / DIAGNÓSTICO
Informação constante sobre o estado da bateria e os níveis de recarga



CH5500E
CARREGADOR RÁPIDO; 550W



INDICADOR LED DO NÍVEL DE CARGA / DIAGNÓSTICO
Apresenta o nível da bateria e o estado da recarga

SISTEMA ÚNICO DE CARREGAMENTO DUPLO REFRIGERADO POR VENTILADOR
A bateria começa a carregar mais cedo e termina mais rápido

CHX5500E
CARREGADOR PROFISSIONAL PARA BATERIAS DE COSTAS; 550W



INDICADOR LED DO NÍVEL DE CARGA / DIAGNÓSTICO
Apresenta o nível da bateria e o estado da recarga

MODO RÁPIDO
Pressione o botão para ativar o carregamento rápido

CHV1600E
CARREGADOR 1600W

NOVIDADE



Para acoplar ao ZERO-TURN ZT4200E-L e à CAIXA DE CARREGAMENTO CHU6000

		CH2100E	CH5500E	CHX5500E
TEMPO DE CARGA:				
bateria BA1400T	2,5 Ah	50 min.	30 min.	-
bateria BA2240T / BA2242T	4 Ah	80 min.	30 min.	-
bateria BA2800T	5 Ah	100 min.	40 min.	-
bateria BA4200T	7,5 Ah	145 min.	60 min.	-
bateria BA5600T	10 Ah	190 min.	70 min.	-
bateria BA6720T	12 Ah	220 min.	80 min.	-
bateria de costas BAX1500	28 Ah	-	210 min.	420 min. (modo normal) 210 min. (modo rápido)
CÓDIGO		EG00220094013	EG00220095016	EG00220113001

POWER+ ACCESSORIES

TUDO O QUE PRECISA PARA MANTER O SEU EQUIPAMENTO

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+
ACESSÓRIOS PARA SISTEMA MULTI-FUNÇÕES

AEB0800
Disco para acessório corta-bordas EA0800




AC1000
Corrente para acessório podadora PSA1000 e PSX2500
3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos



AG1000
Lâmina 25cm para acessório podadora PSA1000 e PSX2500
3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos



ACB9500
Fresas para acessório cultivador CTA9500



ARB2100
Par de escovas de borracha para acessório varredora BBA2100



ABS2100
Par de escovas de cerdas para acessório varredora BBA2100



AOF3300
Varetas em fibra de carbono para acessório varejador OSA1000



BMH1000



Saco com rodas para transporte fácil do sistema multi-funções e das várias ferramentas. Dispõe de várias bolsas para guardar os acessórios e peças.

EGO POWER+
ACESSÓRIOS PARA CORTA-RELVAS

CM001
Cobertura para corta-relvas



EGO POWER+
ACESSÓRIOS PARA CORTA-RELVAS

AB2001
Lâmina de asa inclinada para corta-relva LM2020E-SP




AB2102D-E
Lâmina dupla de 52cm asa inclinada para corta-relva LM2130E-SP



AB2000
Lâmina para corta-relva LM2020E-SP



AB2100D-E
Lâmina dupla de 52cm mulching para corta-relva LM2130E-SP



AB1700
Lâmina mulching de 42cm para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



AB1900
Lâmina mulching de 47cm para corta-relva LM1900E-SP

AB1701
Lâmina de 42cm para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



AB1901
Lâmina de 47cm para corta-relva LM1900E-SP




AR1700
Kit Rolo Traseiro de 42cm para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



AR1900
Kit Rolo Traseiro de 47cm para corta-relva LM1900E-SP

ABP1700
Kit Mulching: tampão + lâmina para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



ABP1900
Kit Mulching: tampão + lâmina para corta-relva LM1900E-SP



ABP2100D-E
Kit Mulching: tampão + lâmina dupla de 52cm para corta-relva LM2130E-SP



EGO POWER+
ACESSÓRIOS PARA ZERO-TURN

AB4200
Lâmina padrão de 53 cm (descarga lateral, mulching e recolha) para ZT4200E-L - lâmina única



AB4201
Lâmina de alta elevação de 53 cm (facilita a recolha) para ZT4200E-L - lâmina única



AMP4200
Tampão mulching para ZT4200E-L



ABK4200-A
Kit de recolha para ZT4200E-L



CRM001
Cobertura para corta-relva zero-turn ZT4200E-L



EGO POWER+
ACESSÓRIOS PARA SOPRADORES

AN6000R
Ponteira redonda para LBX6000



AN6000F
Ponteira plana para LBX6000



ANT6002
Tubo e ponteira para LB6000E



AN7650S
Ponteira plana para LB7650E



AN7650R
Ponteira redonda para LB7650E



POWER+ ACCESSORIES

TUDO O QUE PRECISA PARA MANTER O SEU EQUIPAMENTO

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER+
ACESS. PARA APARADORES / ROÇADORES

AH1500
Cabeça de recarga rápida (rotação no sentido horário) para BC1500E-F. Fornecida sem fio de nylon



AH1501
Cabeça de recarga rápida (rotação anti-horária) para BC3800E e STA1500. Fornecida sem fio de nylon



AH1520
Cabeça Powerload™ com fio helicoidal de 2,4 mm e 4 m de comprimento para ST1510E.



AH1530
Cabeça universal (rotação no sentido horário) para BC1500E-F. Fornecida sem fio de nylon



AH1531
Cabeça universal (rotação anti-horária) para BC3800E e STA1500. Fornecida sem fio de nylon



AH3800
Cabeça semi-automática para STX3800 e BCX3800. Fornecida sem fio de nylon



AH3810
Cabeça universal (rotação anti-horária) para STX3800, BCX3800, BC3800E, BCA1200 e STA1500. Fornecida sem fio de nylon



ABT3800
Batente da cabeça AH3800 para BCX3800



ABR2300
Par de lâminas para acessório reciprocador RTX2300 e RTA2300.



ABB1203
Disco 3 facas para roçadores STX3800, BCX3800, BC3800E, BCA1200 e STA1500



EGO POWER+
CINTOS E ARNÊS

AP1500
Cinto de correia única com presilha e um gancho para PH1400E, MHSC2002E, ST1300E-S, ST1510E e BC1500E-F



AP1500D
Arnês de correias duplas com almofada para BC1500E-F e BC3800E



AHP1300
Almofada de suporte do roçador para acoplar ao suporte de costas BH1000



AFH1500
Estrutura e arnês de correias duplas almofadadas, muito confortáveis para BAX1500 e BHX1000



AHP1500
Almofada de suporte do roçador para acoplar ao arnês AFH1500



ACH1500
Gancho de suspensão do cabo para BH1000 e AFH1500



EGO POWER+
ACESSÓRIOS PARA TESOURA PARA SEBES / RELVA

CCH0450E
Carregador de 12V para CHT2001E



CBA0240
Bateria de 12V / 2Ah para CHT2001E



EGO POWER+
ACESSÓRIOS PARA MOTO-SERRAS

AC1200
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm 45 elos para CSX3000

AC1400
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm 52 elos para CS1400E

AC1600
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm 56 elos para CS1610E

AC1800
Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm 62 elos para CS1800E



AG1200
Lâmina 30cm | 3/8"P | .043"/1,1mm 45 elos para CSX3000

AG1400
Lâmina 35cm | 3/8"P | .043"/1,1mm 52 elos para CS1400E

AG1600
Lâmina 40cm | 3/8"P | .043"/1,1mm 56 elos para CS1600E

AG1800
Lâmina 45cm | 3/8"P | .043"/1,1mm 62 elos para CS1800E



BCS1000
Saco de alta qualidade para moto-serras



EGO POWER+
ACESSÓRIOS PARA CORTA-SEBES

ATP2000
Protetor da ponta da lâmina para HTA2000 e PTX5100



EGO POWER+
SUPORTE DE PAREDE

AWH1500
Suporte de parede para pendurar a bateria de costas BAX1500 e o carregador profissional CHX5500E



POWER WARRANTIES



GARANTIAS DE LONGA DURAÇÃO PARA PRODUTOS DE LONGA DURAÇÃO

Na EGO, orgulhamo-nos de fabricar produtos que não possuem apenas potência correspondente às máquinas a gasolina, mas também são fiáveis e robustos. É por isso que todos os nossos equipamentos são cobertos por garantias estendidas * nas quais você pode confiar.

O apoio da nossa rede de revendedores autorizados

Com uma rede de revendedores autorizados, o utilizador tem sempre perto de si o apoio que necessita. Desde a selecção da máquina mais adequada às suas necessidades, até ao serviço de assistência pós-venda, fornecendo um serviço de diagnóstico para manter as suas máquina a funcionar ao longo dos anos, tem sempre alguém por perto para o ajudar.

Garantias profissionais líderes do setor *

Estamos tão confiantes no desempenho das nossas máquinas que oferecemos aos utilizadores profissionais uma garantia de 3 anos na linha **Professional-X** e uma garantia de 2 anos na linha **Professional** quando as máquinas são registadas dentro de 30 dias após a compra em egopowerplus.co.uk.

Aos utilizadores amadores, oferecemos uma garantia de 5 anos em todas as máquinas e garantia de 3 anos nas baterias quando registadas no prazo de 30 dias após a compra em egopowerplus.co.uk.

Categorias de ferramentas e garantias:

	FERRAMENTAS		BATERIAS	
	USO AMADOR	USO PROFISSIONAL	USO AMADOR	USO PROFISSIONAL
EGO POWER+ — PARA USO AMADOR EM ESPAÇOS VERDES DE PEQUENA A MÉDIA DIMENSÃO	5 ANOS GARANTIA MÁQUINA	1 ANO GARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA BATERIA	não aplicável
EGO POWER+ PROFESSIONAL — PARA USO PROFISSIONAL EM GRANDES ESPAÇOS VERDES	5 ANOS GARANTIA MÁQUINA	2 ANOS GARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA BATERIA	2 ANOS GARANTIA BATERIA
EGO POWER+ PROFESSIONAL X — PARA USO POR PROFISSIONAIS E ESPECIALISTAS	5 ANOS GARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA BATERIA	3 ANOS GARANTIA BATERIA

Peças de reposição originais

Estamos aqui para manter a sua máquina em funcionamento nos próximos anos. Temos as peças de reposição necessárias para manter a sua máquina em excelente funcionamento por uma vida longa.

Comprometida com a qualidade

Somos um dos maiores fabricantes de ferramentas eléctricas do mundo, com mais de 7000 funcionários e uma produção superior a 10 milhões de unidades/ano. Para garantir que as nossas ferramentas combinem uma óptima potência com uma fácil utilização, investimos muito em investigação e desenvolvimento para nos tornarmos líderes mundiais em tecnologia de baterias. O nosso processo de fabricação é digital e automatizado para garantir sempre uma elevada qualidade.

EGO
POWER BEYOND BELIEF™

DESAFIO 2025

Desafio 2025 é o nosso compromisso de mudar o futuro da jardinagem para melhor. As pessoas utilizam as suas máquinas para melhorar o ambiente ao seu redor, então por que usar gasolina - uma fonte de energia que acabará por destruir a atmosfera?

Acreditamos que o futuro dos equipamentos para uso no exterior seja a alimentação a bateria e queremos que se junte a nós para tornar a bateria a escolha número um.

Chegou a hora de enfrentar o desafio e, juntos, criar um futuro mais limpo, silencioso e seguro.



A POTÊNCIA QUE SUPERA A GASOLINA

SISTEMA DE BATERIA FLEXÍVEL
Uma bateria EGO pode alimentar todas as suas ferramentas EGO

MELHOR PARA O AMBIENTE
Com zero emissões durante a utilização, a nossa bateria 56V Arc Lithium fornece potência equivalente à gasolina, mas sem ruídos e gases

MELHOR PARA A SUA SAÚDE
As máquinas EGO Power+ emitem níveis mais baixos de ruído e vibração do que as tradicionais a gasolina

CONFIGURAÇÃO E ARRANQUE FÁCIL
Não abasteça combustível, com a EGO Power+ basta encaixar a bateria e começar a trabalhar

BAIXOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO
O custo de funcionamento mensal de um produto EGO Power+ é aproximadamente o mesmo que o de um produto a 2 tempos por dia

POUPE TEMPO
Chega de viagens ao posto de gasolina.
O carregador rápido da EGO reabastece as baterias em menos de 30 minutos

DESMONTAGEM RÁPIDA, O DESIGN PERMITE A FÁCIL ARRUMAÇÃO
Ao invés dos corta-relvas grandes e pesados, o design dobrável EGO Power+ facilita o armazenamento e a limpeza

SEM TER DE ARMAZENAR GASOLINA
Sem combustível perigoso armazenado, sem fumo, disponibilize mais espaço para outras coisas

WWW.VERDASCA.PT

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

Importador e distribuidor para Portugal:

VERDASCA
JOAQUIM VERDASCA JÚNIOR, HERDEIROS, LDA.

Revendedor Autorizado:

* AS ILUSTRAÇÕES APRESENTADAS NESTE CATÁLOGO PODERÃO NÃO CORRESPONDER NA TOTALIDADE À REALIDADE.

* VÁLIDO SALVO RUPTURA DE STOCK OU ERROS TIPOGRÁFICOS.

* VENDA EXCLUSIVA ATRAVÉS DE REVENDEDORES.

Campanha válida nos revendedores aderentes até 31 de Dezembro de 2023

CP.EGO.220613